



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

TERMO DE DELIBERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/24 – PROCESSO 026/24

O Senhor **JORGE APARECIDO LOPES**, Secretário de Governo e Administração, no uso de suas atribuições legais, **DETERMINA** a **alteração no referido edital**, nos seguintes termos:

ONDE SE LIA:

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Item	Qtd	Un	Descrição do Produto
01	200	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 40 p/ Motor a Diesel – 20 Litros
02	100	BD	Óleo Lubrificante Transmissão SAE 90 GL5 – 20 Litros
03	100	BD	Óleo Lubrificante Transmissão SAE 85W140 LS– 20 Litros
04	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico ATF DEXRON III – 20 Litros
05	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico AW68 – 20 Litros
06	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico Fluido 10W30 MULT FUNCIONAL – 20 Litros
07	720	Litros	Óleo Lubrificante 10W30 API SN Semi sintético p/ Motor Flex
08	300	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 15W40 API CK4 Top Turbo Motor Diesel – 20 Litros
09	2400	Litros	Óleo Lubrificante SAE 15W40 Semi sintético p/ Motor flex
10	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 API SP 100% Sintético p/ Motor Flex
11	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 ACEA C3 100% Sintético p/ Motor Diesel
12	480	Litros	Óleo Lubrificante SAE semissintético 10W40 API SN Motor Flex
13	500	Frascos	Óleo Lubrificante 2 Tempos API TC W3– 500 ML
14	800	Frascos	Fluido de Freio DOT 3 – 500 ML
15	800	Frascos	Fluido de Freio DOT 4 – 500 ML
16	20	Tambor	Graxa MP-2 p/ Rolamento – 200 Kg
17	20	Baldes	Óleo p/ Transmissão SAE 80W API GL4– 20 Litros
18	30	Tambor	Solupan concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
19	30	Tambor	Ativado concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
20	30	Tambor	Shampoo concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
21	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 20W50 Mineral (cx com 24 Litros)
22	50	Baldes	Óleo Lubrificante 10W40 API CK4 Sintético – 20 Litros
23	720	Litros	óleo sintético 0W20 API SN (caixa com 24 litros)
24	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 API SP semissintético p/ Motor Flex
25	50	Frascos	Condicionador de metais sintéticos – frasco de 500 ml
26	20	Caixas	Aditivo Gasolina e Álcool (200ml) – Caixa com 24 unidades – validade mínima de 36 meses
27	15	Caixas	Óleo Lubrificante sintético SAE 5w40 API SN Motor Flex – caixa com 24 unidades de 1 litro cada frasco
28	30	BD	Óleo Lubrificante GL5 90 Cambio – balde com 20 litros
29	20	BD	Óleo Lubrificante SAE 80W API GL4 Cambio e diferencial – balde de 20 litros
30	20	Caixas	Àgua destilada ou desmineralizada (1 litro) – caixa com 24 unidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

31	20	Caixas	Aditivo Diesel (200ml) – caixa com 24 unidades
32	50	Unidades	Graxa grafitada de 1 kg
33	50	Unidades	Graxa para rolamento multiuso MP2 – 500 gramas
34	80	Baldes	ARLA 32 – 20 LITROS: Agente redutor líquido de Óxidos de Nitrogênio automotivo, aproximadamente 32,50% de ureia grau premium e 67,5% de água de alta pureza.

A proponente deverá possuir oficina ou local credenciado indicado pela mesma, com atendimento qualificado para realização de troca de óleo, com profissional especializado sendo no máximo 150 (cento e cinquenta) quilômetros de distancia deste município de Cerqueira César, para que a Prefeitura não venha a ter despesas excessivamente com deslocamentos dos veículos até a oficina para a devida realização dos serviços, visando sempre o princípio da economicidade e a proposta mais vantajosa para a municipalidade

LEIA - SE:

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Item	Qtd	Un	Descrição do Produto
01	200	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 40 p/ Motor a Diesel – 20 Litros
02	100	BD	Óleo Lubrificante Transmissão SAE 90 GL5 – 20 Litros
03	100	BD	Óleo Lubrificante Transmissão SAE 85W140 LS– 20 Litros
04	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico ATF DEXRON III – 20 Litros
05	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico AW68 – 20 Litros
06	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico Fluido 10W30 MULT FUNCIONAL – 20 Litros
07	720	Litros	Óleo Lubrificante 10W30 API SN Semi sintético p/ Motor Flex
08	300	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 15W40 API CK4 Top Turbo Motor Diesel – 20 Litros
09	2400	Litros	Óleo Lubrificante SAE 15W40 Semi sintético p/ Motor flex
10	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 API SP 100% Sintético p/ Motor Flex
11	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 ACEA C3 100% Sintético p/ Motor Diesel
12	480	Litros	Óleo Lubrificante SAE semissintético 10W40 API SN Motor Flex
13	500	Frascos	Óleo Lubrificante 2 Tempos API TC W3– 500 ML
14	800	Frascos	Fluido de Freio DOT 3 – 500 ML
15	800	Frascos	Fluido de Freio DOT 4 – 500 ML
16	20	Tambor	Graxa MP-2 p/ Rolamento – 200 Kg
17	20	Baldes	Óleo p/ Transmissão SAE 80W API GL4– 20 Litros
18	30	Tambor	Solupan concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
19	30	Tambor	Ativado concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
20	30	Tambor	Shampoo concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
21	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 20W50 Mineral (cx com 24 Litros)
22	50	Baldes	Óleo Lubrificante 10W40 API CK4 Sintético – 20 Litros
23	720	Litros	óleo sintético 0W20 API SN (caixa com 24 litros)
24	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 API SP semissintético p/ Motor Flex
25	50	Frascos	Condicionador de metais sintéticos – frasco de 500 ml



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

26	20	Caixas	Aditivo Gasolina e Álcool (200ml) – Caixa com 24 unidades – validade mínima de 36 meses
27	15	Caixas	Óleo Lubrificante sintético SAE 5w40 API SN Motor Flex – caixa com 24 unidades de 1 litro cada frasco
28	30	BD	Óleo Lubrificante GL5 90 Cambio – balde com 20 litros
29	20	BD	Óleo Lubrificante SAE 80W API GL4 Cambio e diferencial – balde de 20 litros
30	20	Caixas	Água destilada ou desmineralizada (1 litro) – caixa com 24 unidades
31	20	Caixas	Aditivo Diesel (200ml) – caixa com 24 unidades
32	50	Unidades	Graxa grafitada de 1 kg
33	50	Unidades	Graxa para rolamento multiuso MP2 – 500 gramas
34	80	Baldes	ARLA 32 – 20 LITROS: Agente redutor líquido de Óxidos de Nitrogênio automotivo, aproximadamente 32,50% de ureia grau premium e 67,5% de água de alta pureza.

ONDE SE LIA:

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes para diversos setores, conforme tabela abaixo:

Item	Qtd	Un	Descrição do Produto
01	200	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 40 p/ Motor a Diesel – 20 Litros
02	100	BD	Óleo Lubrificante Transmissão SAE 90 GL5 – 20 Litros
03	100	BD	Óleo Lubrificante Transmissão SAE 85W140 LS– 20 Litros
04	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico ATF DEXRON III – 20 Litros
05	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico AW68 – 20 Litros
06	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico Fluido 10W30 MULT FUNCIONAL – 20 Litros
07	720	Litros	Óleo Lubrificante 10W30 API SN Semi sintético p/ Motor Flex
08	300	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 15W40 API CK4 Top Turbo Motor Diesel – 20 Litros
09	2400	Litros	Óleo Lubrificante SAE 15W40 Semi sintético p/ Motor flex
10	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 API SP 100% Sintético p/ Motor Flex
11	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 ACEA C3 100% Sintético p/ Motor Diesel
12	480	Litros	Óleo Lubrificante SAE semissintético 10W40 API SN Motor Flex
13	500	Frascos	Óleo Lubrificante 2 Tempos API TC W3– 500 ML
14	800	Frascos	Fluido de Freio DOT 3 – 500 ML
15	800	Frascos	Fluido de Freio DOT 4 – 500 ML
16	20	Tambor	Graxa MP-2 p/ Rolamento – 200 Kg
17	20	Baldes	Óleo p/ Transmissão SAE 80W API GL4– 20 Litros
18	30	Tambor	Solupan concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
19	30	Tambor	Ativado concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
20	30	Tambor	Shampoo concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

21	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 20W50 Mineral (cx com 24 Litros)
22	50	Baldes	Óleo Lubrificante 10W40 API CK4 Sintético – 20 Litros
23	720	Litros	óleo sintético 0W20 API SN (caixa com 24 litros)
24	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 API SP semissintético p/ Motor Flex
25	50	Frascos	Condicionador de metais sintéticos – frasco de 500 ml
26	20	Caixas	Aditivo Gasolina e Álcool (200ml) – Caixa com 24 unidades – validade mínima de 36 meses
27	15	Caixas	Óleo Lubrificante sintético SAE 5w40 API SN Motor Flex – caixa com 24 unidades de 1 litro cada frasco
28	30	BD	Óleo Lubrificante GL5 90 Cambio – balde com 20 litros
29	20	BD	Óleo Lubrificante SAE 80W API GL4 Cambio e diferencial – balde de 20 litros
30	20	Caixas	Água destilada ou desmineralizada (1 litro) – caixa com 24 unidades
31	20	Caixas	Aditivo Diesel (200ml) – caixa com 24 unidades
32	50	Unidades	Graxa grafitada de 1 kg
33	50	Unidades	Graxa para rolamento multiuso MP2 – 500 gramas
34	80	Baldes	ARLA 32 – 20 LITROS: Agente redutor líquido de Óxidos de Nitrogênio automotivo, aproximadamente 32,50% de ureia grau premium e 67,5% de água de alta pureza.

- Os lubrificantes, fluídos e graxas deverão ser exclusivamente produtos de primeira linha, para primeiro uso e não poderão, em hipótese alguma, serem produtos de segunda linha de qualidade, reciclados ou remanufaturados.
- Os lubrificantes, fluídos e graxas deverão estar devidamente em acordo com a Portaria ANP nº 131 de 30/07/99.
- Os lubrificantes, fluídos e graxas deverão estar devidamente registrados na ANP, conforme prevê a Resolução ANP nº 10 DE 07/03/07.
- Todos os itens que integram o presente deverão atender integralmente todas as normas técnicas vigentes em especial da ABNT.
- Os materiais deverão apresentar o CERTIFICADO ISSO/IATF 16949:2016 (norma mundial de qualidade automotiva, que é exigida por todas as montadoras para com seus fornecedores) para todas as marcas oferecidas, garantindo assim que todos produtos sejam qualificados tecnicamente tanto em qualidade quanto em segurança todos os itens do certame
- A proponente deverá possuir oficina ou local credenciado indicado pela mesma, com atendimento qualificado para realização de troca de óleo, com profissional especializado sendo no máximo 150 (cento e cinquenta) quilômetros de distancia deste município de Cerqueira César, para que a Prefeitura não venha a ter despesas excessivamente com deslocamentos dos veículos até a oficina para a devida realização dos serviços, visando sempre o princípio da economicidade e a proposta mais vantajosa para a municipalidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

Sob pena de desclassificação a empresa deverá indicar o local próprio ou credenciado pela mesma, contendo a razão social para realização dos serviços de troca de óleos, com atendimento qualificado para realização dos serviços e profissional especializado para a operação, sendo o local de no máximo 150 (cento e cinquenta) quilômetros de distancia de Cerqueira César, para que a Prefeitura não venha a ter despesas excessivamente com deslocamentos dos veículos/maquinários até o local para devida realização dos serviços, visando sempre o principio da economicidade e a proposta mais vantajosa para a municipalidade, devendo apresentar a comprovação impressa da distancia para realização dos serviços através da internet, podendo ser através do Google Maps/Waze, etc

LEIA - SE:

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes para diversos setores, conforme tabela abaixo:

Item	Qtd	Un	Descrição do Produto
01	200	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 40 p/ Motor a Diesel – 20 Litros
02	100	BD	Óleo Lubrificante Transmissão SAE 90 GL5 – 20 Litros
03	100	BD	Óleo Lubrificante Transmissão SAE 85W140 LS– 20 Litros
04	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico ATF DEXRON III – 20 Litros
05	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico AW68 – 20 Litros
06	100	BD	Óleo Lubrificante Hidráulico Fluido 10W30 MULT FUNCIONAL – 20 Litros
07	720	Litros	Óleo Lubrificante 10W30 API SN Semi sintético p/ Motor Flex
08	300	Baldes	Óleo Lubrificante SAE 15W40 API CK4 Top Turbo Motor Diesel – 20 Litros
09	2400	Litros	Óleo Lubrificante SAE 15W40 Semi sintético p/ Motor flex
10	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 API SP 100% Sintético p/ Motor Flex
11	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 ACEA C3 100% Sintético p/ Motor Diesel
12	480	Litros	Óleo Lubrificante SAE semissintético 10W40 API SN Motor Flex
13	500	Frascos	Óleo Lubrificante 2 Tempos API TC W3– 500 ML
14	800	Frascos	Fluido de Freio DOT 3 – 500 ML
15	800	Frascos	Fluido de Freio DOT 4 – 500 ML
16	20	Tambor	Graxa MP-2 p/ Rolamento – 200 Kg
17	20	Baldes	Óleo p/ Transmissão SAE 80W API GL4– 20 Litros
18	30	Tambor	Solupan concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
19	30	Tambor	Ativado concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
20	30	Tambor	Shampoo concentrado Automotivo 1/40 – 200 Litros
21	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 20W50 Mineral (cx com 24 Litros)
22	50	Baldes	Óleo Lubrificante 10W40 API CK4 Sintético – 20 Litros
23	720	Litros	óleo sintético 0W20 API SN (caixa com 24 litros)
24	1440	Litros	Óleo Lubrificante SAE 5W30 API SP semissintético p/ Motor Flex
25	50	Frascos	Condicionador de metais sintéticos – frasco de 500 ml
26	20	Caixas	Aditivo Gasolina e Álcool (200ml) – Caixa com 24 unidades – validade mínima de 36 meses



PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR

27	15	Caixas	Óleo Lubrificante sintético SAE 5w40 API SN Motor Flex – caixa com 24 unidades de 1 litro cada frasco
28	30	BD	Óleo Lubrificante GL5 90 Cambio – balde com 20 litros
29	20	BD	Óleo Lubrificante SAE 80W API GL4 Cambio e diferencial – balde de 20 litros
30	20	Caixas	Água destilada ou desmineralizada (1 litro) – caixa com 24 unidades
31	20	Caixas	Aditivo Diesel (200ml) – caixa com 24 unidades
32	50	Unidades	Graxa grafitada de 1 kg
33	50	Unidades	Graxa para rolamento multiuso MP2 – 500 gramas
34	80	Baldes	ARLA 32 – 20 LITROS: Agente redutor líquido de Óxidos de Nitrogênio automotivo, aproximadamente 32,50% de ureia grau premium e 67,5% de água de alta pureza.

- Os lubrificantes, fluídos e graxas deverão ser exclusivamente produtos de primeira linha, para primeiro uso e não poderão, em hipótese alguma, serem produtos de segunda linha de qualidade, reciclados ou remanufaturados.
- Os lubrificantes, fluídos e graxas deverão estar devidamente em acordo com a Portaria ANP nº 131 de 30/07/99.
- Os lubrificantes, fluídos e graxas deverão estar devidamente registrados na ANP, conforme prevê a Resolução ANP nº 10 DE 07/03/07.
- Todos os itens que integram o presente deverão atender integralmente todas as normas técnicas vigentes em especial da ABNT.
- Os materiais deverão apresentar o CERTIFICADO ISSO/IATF 16949:2016 (norma mundial de qualidade automotiva, que é exigida por todas as montadoras para com seus fornecedores) para todas as marcas oferecidas, garantindo assim que todos produtos sejam qualificados tecnicamente tanto em qualidade quanto em segurança todos os itens do certame

Cerqueira César, 12 de março de 2024.

**JORGE APARECIDO LOPES
SECRETÁRIO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO**