



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024**

**PROCESSO Nº 108/2024**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**LOCAL: [WWW.NOVOBBMNET.COM.BR](http://WWW.NOVOBBMNET.COM.BR)**

**FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES**

**INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 01/07/2024 AS 08H00**

**TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 11/07/2024 AS 08H59**

**ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA: 11/07/2024 AS 09H00**

**INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 11/07/2024 AS 09H01**

**SISTEMA: BBMNET LICITAÇÕES ELETRONICAS**

**MODO DE DISPUTA: ABERTO**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES**

**EXCLUSIVO PARA ME/EPP: NÃO**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS**

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Cerqueira César, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sediado na Rua Olimpio Pavan, nº 290 – Centro, na cidade de Cerqueira César, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

### **1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação cuida da eventual aquisição de insumos hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

### **2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Plataforma BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no endereço [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br).

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.4. Não poderão disputar esta licitação:

2.4.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.4.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.4.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.4.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.4.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.4.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.4.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.4.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

2.4.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.5. O impedimento de que trata o item 2.4.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.4.2 e 2.4.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.8. O disposto nos itens 2.4.2 e 2.4.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.10. A vedação de que trata o item 2.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

### **3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA**

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até o fim do recebimento de propostas.

3.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.2.1. cumpre plenamente os requisitos de habilitação;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

3.2.2. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

3.2.3. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

3.2.4. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.2.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

3.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ao 3.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

3.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e aceitação das propostas.

3.8. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.9. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para providências.

## **4. DO PREENCHIMENTO E ENVIO DA PROPOSTA**

4.1 As licitações aptas para o recebimento de propostas estão disponíveis na Plataforma BBMNET no menu **“Sala de Disputa”**, no campo das licitações na coluna (menu) da etapa **“Aberto para receber propostas”**.

4.1.1. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando **“enviar proposta”**.

4.1.2. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema.

4.1.3 O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, dentro do período em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.11. Eventual sobrepreço ou superfaturamento da proposta ou lance poderá ser objeto de apuração de responsabilidade.

4.12. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.13. Quando for exigido pelo Pregoeiro, o licitante deverá preencher a ficha técnica do produto ou serviços, juntamente com as informações adicionais. A ficha técnica, quando obrigatória, será enviada através de comando próprio disponível no Sistema ao licitante.

4.13.1. O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na ficha técnica, sob pena de desclassificação.

## **5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a etapa de abertura da sessão pública,

5.3. Quando autorizado e devidamente justificado pelo pregoeiro, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

- 5.3.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 5.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 5.3.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 5.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 5.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes, bem como as mensagens automáticas enviadas pelo próprio sistema.
- 5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 5.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 5.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 5.10. O procedimento seguirá de acordo com o **MODO DE DISPUTA ABERTO**.
- 5.11. No pregão eletrônico o **MODO DE DISPUTA "ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 5.12. Serão aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de menor valor já ofertado.
- 5.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

5.14 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.15 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 3 (três) horas a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.17 Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.17.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.17.4 Não se aplicará o desempate de que tratam os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, quando a primeira colocada também tiver se declarado microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.17.5 Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.17.5.1 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.17.5.2 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

5.17.5.3 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.17.5.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade (*compliance*), conforme orientações dos órgãos de controle.

5.17.6 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.17.6.1 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.17.6.2 empresas brasileiras;

5.17.6.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.17.6.4 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.18 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.18.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.18.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.18.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.19 Será desclassificada a proposta que:

5.19.1 contiver vícios insanáveis;

5.19.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

5.19.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.19.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

5.19.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

5.20 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

5.20.1 A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

5.20.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

5.20.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.21 Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.22 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

5.22.1 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

5.23 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

5.23.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

5.23.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.23.3 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

realizada, em campo próprio do Sistema, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.23.4 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

**5.24 A empresa vencedora deverá apresentar amostra dos itens no prazo máximo de 02 (dois) dias uteis, conforme termo de referência.**

5.24.1 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

5.24.2 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

5.24.3 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

## **6 DA FASE DE HABILITAÇÃO**

6.12 Encerrada a etapa de negociação e aceitação, será iniciada a fase de Habilitação, onde será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos documentos de Habilitação. O prazo para a inserção dos documentos solicitados neste edital será de 04 (quatro) horas, a contar do disparo da mensagem da liberação do comando para inserção dos documentos, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.

6.13 O pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.4 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver; e
- b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

6.14 Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

6.15 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar enquadre-se no tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro obedecerá ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 23/06.

6.16 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos do licitante melhor classificado para fins de habilitação, nos termos dos.

## **6.17 Habilitação Jurídica**

6.17.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto social deverá vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

6.17.2 Autorização para o exercício da atividade a ser contratada, quando cabível.

## **6.18 Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista**

6.18.1 CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido pelo Ministério da Fazenda.

6.18.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

6.18.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada mediante fornecimento de Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e Seguridade Social.

6.18.4 Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual e Municipal;

6.18.5 FGTS - Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, mediante a apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal.

6.18.6 CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho ([www.tst.jus.br/certidao](http://www.tst.jus.br/certidao))

## **6.19 Qualificação Econômico-Financeira**

6.19.1 Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

6.20 Declarações complementares de apresentação obrigatória:

6.20.1 Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

6.20.2 Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

6.20.3 Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando que seu estatuto foi adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufera Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

6.20.4 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

6.21 Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via Sistema BBMNET.

6.21.1 Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida a apresentação dos originais não-digitais.

6.22 Eventual inabilitação do licitante será considerada para fins de apuração da veracidade das informações prestadas na declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, conforme o art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021.

6.23 O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.24 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

6.25 Os documentos adicionais exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo estipulado pelo pregoeiro.

6.26 Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência:

6.26.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

6.26.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C. CÉSAR**

6.27 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

6.28 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

## **7 DOS RECURSOS**

7.12 A interposição de recurso contra a decisão proferida pelo pregoeiro observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13 O prazo para apresentação das razões recursais é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes, os quais poderão apresentar contrarrazões em igual prazo, contado da interposição do recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

7.14 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente após a declaração de vencedor, sob pena de preclusão.

7.14.1 O tempo mínimo para manifestação da intenção de recurso será de 30 minutos, podendo o pregoeiro dar provimento ou negar o mesmo.

7.15 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

7.16 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

7.17 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

7.18 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

## **8 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades

I. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou II.o pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

O atraso injustificado na efetiva consecução do objeto contratado, sem prejuízo do disposto no §9º do artigo 156, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, sujeitará o contratado



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:

I. atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a contar da data inicial do descumprimento; e

II. atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia.

Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I. multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou II. multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. III. ressarcimentos de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a execução do ajuste.

O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.

As sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela autoridade administrativa indicada, após processo administrativo próprio.

O processo administrativo próprio para aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, será conduzido por Comissão Permanente Processante a ser instituída por meio de Portaria editada pelo Secretário da respectiva pasta solicitante e recairá sobre servidores nomeados;

Da decisão cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

O recurso será dirigido à Autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caso a decisão tenha sido proferida pelo Prefeito, caberá apenas o pedido de reconsideração de ato no prazo previsto no caput deste artigo, a qual terá prazo de 20 (vinte) dias para proferir sua decisão.

## **9 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

9.12 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o Edital ou solicitar esclarecimentos, devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

9.13 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

9.14 A impugnação ao edital e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados na forma eletrônica, via Sistema BBMNET.

9.15 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## **10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.12 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

10.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

10.14 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

10.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

10.16 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

10.17 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

10.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

10.19 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

10.20 O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no Portal [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br).

10.21 Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal [www.novobbmnet.com.br](http://www.novobbmnet.com.br).

10.22 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

10.23 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico [www.cerqueiracesar.sp.gov.br](http://www.cerqueiracesar.sp.gov.br).

10.24 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

10.24.1 ANEXO I - Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar

10.24.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (com todas as condições contratuais e exigências específicas de cada caso – serviços, obras ou fornecimentos).



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

10.24.3 ANEXO III – Termo de Ciência e Notificação

10.24.4 ANEXO IV – Modelo de Proposta Comercial

Cerqueira César, 25 de junho de 2024

**MAURO BERTOLANI JUNIOR**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº. 024/2024 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**DATA DE ELABORAÇÃO: 23/04/2024**

### **Observações Iniciais:**

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021, as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP's).

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação e embasar o termo de referência/projeto básico/plano de trabalho, que somente será elaborado se a contratação for considerada viável.

Objetivando subsidiar a elaboração do ETP é importante examinar os normativos (normas, regras, preceitos e legislações) que disciplinam os materiais/equipamentos/serviços a serem contratados, de acordo com a sua natureza, além de analisar as contratações anteriores do mesmo objeto, a fim de identificar as inconsistências ocorridas nas fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução do objeto.

### **1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:**

Registro de preços para eventual aquisição de insumos hospitalares.

### **2- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:**

A referida contratação trata-se de material de consumo, onde deverá ser empenhado em cada ficha orçamentária informada pela solicitante.

### **3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:**

Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, do qual emerge o Sistema Único de Saúde (SUS)”;

Considerando a Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

Considerando a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que institui o Sistema Único de Saúde, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Desse modo o ente público deve garantir, mediante políticas sociais e econômicas para a redução do risco de doenças e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde.

Diante do exposto torna-se imprescindível a aquisição dos insumos hospitalares para a realização das campanhas bem como atendimento aos pacientes da Atenção Básica de Saúde.

## **4- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:**

O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024, tendo em vista este instrumento ainda estar sendo elaborado pela Administração Pública.

## **5- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:**

### **Habilitação Jurídica**

Registro Comercial, no caso de empresa individual

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em Vigor (Consolidado ou acompanhado de todas as alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **Habilitação Fiscal, Social E Trabalhista**

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Regularidade perante a Fazenda Federal;

Regularidade perante a Fazenda Estadual;

Regularidade perante a Fazenda Municipal, relativa ao Município da sede do licitante;

Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Regularidade perante a Justiça do Trabalho (certidão negativa de débitos trabalhistas);

### **Habilitação Econômico-Financeira**

Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS**

A(s) empresa(s) consagrada(s) vencedora(s) deverá **APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA DE TODOS OS ITENS**, em conformidade com as marcas apresentada na proposta, e as especificações técnicas do ANEXO VI do edital, devidamente etiquetadas com o número do Item a que se refere, número do Pregão e razão social da licitante, no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data do encerramento da etapa de lances e classificação das propostas, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Professor Solano de Abreu, nº 71. As amostras ficarão em posse da municipalidade, sendo os encargos provenientes da mesma de responsabilidade da empresa contratada.

As amostras serão analisadas para fins de verificação da aceitabilidade, qualidade e atendimento as especificações mínimas exigidas no Edital. Posterior às análises será emitido o parecer técnico de aprovação ou reprovação das amostras.

As amostras serão analisadas pela equipe técnica dos departamentos requisitantes. Havendo divergência entre a amostra apresentada, reprovação, desconformidade com atendimento as especificações técnicas, ou que não observar o prazo de entrega, implicará na sua desclassificação, sendo o segundo colocado notificado para a negociação e conseqüente apresentação da amostra, e assim sucessivamente até que se obtenha a aprovação de todos os itens.

## **6- LEVANTAMENTO DE MERCADO:**

Os orçamentos deverão ser realizados pelo Departamento de Compras, obedecendo os critérios estabelecidos na Nova Lei de Licitações.

## **7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:**

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quant
1	ABAIXADOR LINGUA - PCT C/100 - ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA; DESCARTÁVEL; COM PONTAS ARREDONDADAS; FORMATO CONVENCIONAL LISO; PACOTE COM 100 UNID	PCT	100
2	AGUA DESTILADA 5L - ÁGUA DESTILADA, QUIMICAMENTE PURA (ISENTA DE ÍONS) DE BAIXA CONDUTIVIDADE; NÃO ESTÉRIL. GALÃO COM 05 LITROS. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	GL	200
3	AGUA OXIGENADA 10V 01 LT - VOLUME 10, FRASCO COM 01 LITRO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UN	50
4	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 10ML - . AMPOLA COM 10 ML, BIDESTILADA, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UNIDADE	1500
5	AGULHA DESC. 13 X 4,5 CX. C/ 100 UNID - CAIXA COM 100 UNIDADES CANULA SILICONADA QUE DESLIZA FACILMENTE; BISEL	CX	1000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; COM PROTETOR PLÁSTICO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS		
6	AGULHA DESC. 20 X 5,5 CX. C/100 UND - DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
7	AGULHA DESC. 25 X 7 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE E SER BISELTRIFACETADO, QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. O CANHÃO DEVE SER COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E CONTER PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
8	AGULHA DESC. 25 X 8 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E	CX	1000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS		
9	AGULHA DESC. 30 X 7 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
10	AGULHA DESC. 30 X 8 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
11	AGULHA DESC. 40X12 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
12	ALCOOL 70 % ETÍLICO HIDRATADO - , EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, C/ TAMPA DE ROSCA. RECOMENDADO P/ USO DIÁRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 12	litro	3000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	MESES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EOU NOTIFICAÇÃO E INMETRO		
13	ALCOOL 70% EM GEL - , C/ PODER GERMICIDA, INDICADO P/ HIGIENE INSTANTÂNEA E ANTISSÉPTICO DE MÃOS, BRAÇOS E ANTEBRAÇOS. APARÊNCIA: GEL, LÍMPIDO, TRANSPARENTE, ODOR CARACTERÍSTICOE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU NOTIFICAÇÃO E INMETRO EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 450 GRAMAS	frasco	2500
14	ALGODAO HIDROFILO PACOTE DE 500 GRS - CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO; MACIO E ABSORVENTE, IDEAL PARA A HIGIENE E ANTISEPSIA DA PELE, ALEM DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR, QUE PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO PRODUTO.	rolo	1000
15	ALMOTOLIA PLAST. CLAA 250 ML BICO RETO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE PARA 250ML; COR CRISTAL; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; BICO RETO; GRADUADO EM ALTO RELEVO.	UN	100
16	ATADURA DE CREPE 10CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	pct	3000
17	ATADURA DE CREPE 6 CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
18	ATADURA DE CREPE 12CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, , POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

19	ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PRO-PRIEDADES ELÁSTICAS, , POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 15 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
20	ATADURA DE CREPE 20 CM C/ 12 ROLOS - LARGURA DE 20 CM, 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, CONFORME ", POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 20 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
21	ATADURA DE RAYON - CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 100% RAYON. LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS E FIOS SOLTOS. MEDINDO 5 M DE COMPRIMENTO E 7,5 DE LARGURA, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	RL	1000
22	BOBINA DE PAPEL ECG MODELO: BIONET CARDIOCARE CARDIOTOUCH ROLO 216MM X 30MTS	RL	500
23	BLOCO DE PAPEL ECG MODELO: EDAN SE 601 BLOCO 110MM X 140MM C/ 200 FLS	BLOCO	500
24	JALECO TIPO AVENTAL TNT 50GR JALECOS IMPERMEÁVEIS :ATÓXICO; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; APIROGÊNICO; HIPOALERGÊNICO; FECHAMENTO COM TIRAS; FECHADO COM COSTURAS OVERLOQUE EM TODO O PERÍMETRO; COM MANGAS LONGAS QUE POSSUEM TERMINAÇÃO NOS PUNHOS COM ELÁSTICO. MATERIAL: 74% DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) POLIPROPILENO DO TIPO AGULHADO E 26% TECIDO LAMINADO DE POLIETILENO COM ADITIVO MASTERBATCH. COR: BRANCO. TAMANHO: ÚNICO (115 CM X 140 CM). VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES. DIMENSÕES EMBALAGEM: 31CM(C) X 5CM(L) X 42CM(A).	PACOTE	5000
25	CÂNULA DE GUEDEL Nº0 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
26	CÂNULA DE GUEDEL Nº1 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM	Unidade	3



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM		
27	CÂNULA DE GUEDEL Nº2 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
28	CÂNULA DE GUEDEL Nº3 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
29	CÂNULA DE GUEDEL Nº4 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	10
30	CÂNULA DE GUEDEL Nº5 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	10
31	CÂNULA DE GUEDEL Nº6 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	10
32	CATETER INTRAVENOSO 14G - ESTÉRIL; ATÓXICO, APIROGÊNICO; PROTETOR DO CATETER/AGULHA (PROTEGE E GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA E DO CATETER ATÉ O MOMENTO DO USO); CANHÃO COM AGULHA METÁLICA; CAMARA DE REFLUXO COM FILTRO; CONFECCIONADA EM MATERIAL INCOLOR E COM FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO.	UNIDADE	2000
33	CATETER INTRAVENOSO 16G - INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE. EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC; ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL; CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO; CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PATRONIZADAS; ADAPTADOR TIPO LUER; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA; ESTERILIZADA EM O.E.;	UNIDADE	2000
34	CATETER INTRAVENOSO 18G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000
35	CATETER INTRAVENOSO 20G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO), MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 20 G, COMPRIMENTO 32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA	UNIDADE	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO,		
36	CATETER INTRAVENOSO 22G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXTAO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000
37	CATETER INTRAVENOSO 24G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXTAO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000
38	CATETER NASAL P/ OXIGENIO - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO. DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INTRODUDORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVEDO A ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO.	UNID	5000
39	CATETER URINARIO LUBRIFICADO Nº10 -CATETER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, LUBRIFICADO E PRONTO PARA USO, FABRICADO PELA COLOPLAST. FACILITA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO , TEM LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, GARANTINDO BAIXA FRICÇÃO COM A URETRA, SUAVIZANDO O PROCESSO DE PASSAGEM DO CATETER. É FEITO DE POLIURETANO (PU) E É INDEFORMÁVEL. PODE SER ENROLADO/DOBRADO (POR ATÉ 3 HORAS) PARA CABER EM BOLSOS E LOCAIS MENORES, COM TOTAL DISCRIÇÃO. ORIFÍCIOS RADIAIS DE DRENAGEM COM BORDAS A QUASE 90 GRAUS REDUZEM O RISCO DE MICRO TRAUMAS NA URETRA , É ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E PERMITE MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA, REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES. É FÁCIL DE ABRIR E MANUSEAR. POSSUI ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS E UM ANEL QUE FACILITA A ABERTURA DA EMBALAGEM.	UNIDADE	10000
40	CATETER URINARIO LUBRIFICADO Nº12 CATETER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, LUBRIFICADO E PRONTO PARA USO, FABRICADO PELA COLOPLAST. FACILITA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO , TEM LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, GARANTINDO BAIXA FRICÇÃO COM A URETRA, SUAVIZANDO O PROCESSO DE PASSAGEM DO CATETER. É FEITO DE POLIURETANO (PU) E É INDEFORMÁVEL. PODE SER ENROLADO/DOBRADO (POR ATÉ 3 HORAS) PARA CABER EM BOLSOS E LOCAIS MENORES, COM TOTAL DISCRIÇÃO. ORIFÍCIOS RADIAIS DE DRENAGEM COM BORDAS A QUASE 90 GRAUS REDUZEM O RISCO DE MICRO TRAUMAS NA URETRA , É ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E PERMITE	UNIDADE	10000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA, REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES. É FÁCIL DE ABRIR E MANUSEAR. POSSUI ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS E UM ANEL QUE FACILITA A ABERTURA DA EMBALAGEM.		
41	CINTO P/PRANCHA C/03 - CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, USADO NO PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE VITIMAS, PRODUZIDO EM NYLON ULTRA RESISTENTE QUE GARANTE SEGURANÇA DURANTE TODA A REMOÇÃO. CONTEM FECHO COM TRAVA DE SEGURANÇA RESISTENTE, IMPEDINDO QUE A CINTA SE SOLTE PROPORCIONANDO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DO PACIENTE. PRODUTO É NECESSÁRIO PARA O KIT DE RESGATE. DIMENSAO: COMPRIMENTO 170CM; LARGURA 5CM E ESPESSURA DE 2 CM	KIT	10
42	CLORETO DE SODIO 20% 10 ML - . COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 2G (20%) E VEÍCULO Q.S.P. 10ML; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UNIDADE	400
43	CLORETO DE SODIO 9% 10 ML - L, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA; VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA E INDIVIDUALIZADA; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UNIDADE	400
44	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C/ 1000ML - SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. DISPOSTO EM FRASCO DE 1 LITRO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	LT	100
45	CLOREXIDINA SOLUÇÃO 0,5% ALCOOLICA 1000 ML - É UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGENS DAS MÃOS.	LT	100
46	COLAR CERVICA NEONATAL - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO	UN	10



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	TRANSPARÊNCIA. NEONATAL: CIRCUNFERÊNCIA: 44CM; ALTURA ANTERIOR: 4,60CM E ALTURA POSTERIOR: 12,00 CM		
47	COLAR CERVICAL INFANTIL - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
48	COLAR CERVICAL TAMANHO PP- DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
49	COLAR CERVICAL TAMANHO P - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
50	COLAR CERVICAL TAMANHO M - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO,	UN	25



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.		
51	COLAR CERVICAL TAMANHO G - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
52	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORANTES, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853, REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTO CAPACIDADE 13 LITROS.	UN	3000
53	COLETOR PERFURO CORTANTE 7LTS - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORANTES, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853, REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTO CAPACIDADE 7 LITROS.	UN	3000
54	COMPRESSA DE GAZE 15X10CM - ALGODONADA ESTÉRIL 15 X 10 CM; CONFECCIONADA COM FIOS DE ALGODÃO; ISENTA DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS; AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, GARANTINDO SEGURANÇA E HIGIENE EM SUA UTILIZAÇÃO. DIMENSÃO DA GAZE ABERTA: 15 CM X 10 CM; EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	100
55	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM PACOTE C/ 500 UNID - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA: PACOTE COM 500 UNIDADES PESANDO 550 GRAMAS, TIPO VI, COM 8 CAMADAS, 13 FIOS, DE 7,5 X 7,5CM, COM DIMENSÕES FECHADAS DE 7,5 X 7,5CM E DIMENSÕES ABERTAS DE 15,0 X 30,0CM, DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, EM TECIDO DE ALGODÃO, ISENTA DE MANCHAS, IMPUREZAS, RASGOS E FUIROS, DEVIDAMENTE ACABADO E QUE NÃO SOLTE FIAPOS, ABSORÇÃO	PCT	3.500



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	ADEQUADA DE FUIDOS, EMBALAGEM INTEGRAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÃO ESTÉRIL; PACOTE COM 500 GRAMAS OU MAIS		
56	COMPRESSA DE GAZE TP QUEIJO ROLO DE 91CM X 91M - GAZE TIPO QUEIJO EM ROLO, 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO, MEDIDA 91CM X 91M, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES E MANCHAS, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	RL	5
57	COMPRESSAS DE GAZE ESTERIL - PACOTE COM 10 UNIDADES, 13 FIOS, COM DIMENSÕES FECHADAS DE 7,5 X 7,5CM EM DIMENSÕES ABERTAS DE 15,0 X 30,0CM, DENSIDADE DE 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COM CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	PCT	50.000
58	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR NO MÍNIMO 4 ENZIMAS, PROTEASE, CARBOIDRASE, AMILASE, LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS.	LITRO	150
59	<b>EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP</b> – EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS, EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL; CLAMP EM CORES DIFERENTES; CONECTOR LUER FÊMEA ETILENO, CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. ESTERIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	UNIDADE	1000
60	EQUIPO MACRO GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCOS OU BOLSAS) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS: LANCETA PERFURANTE P/CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO; EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO); CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO P/ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,	UNIDADE	10000
61	EQUIPO P/ SORO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO C/INJETOR LATERAL E RESPIRO, INDICADO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; MACRO-GOTEJAMENTO (20 GOTAS/MIN);	UNIDADE	10000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	CONECTOR LUER SLIP; PONTA PERFURANTE; DISPOSITIVO DE ANTRADA DE AR; CÂMARA FLEXIVEL; REGULADOR DE FLUXO; INJETOR LATERAL AUTO-CICATRIZANTE; COMPRIMENTO DO TUBO: 15CM;		
62	ESCOVA GINECOLOGICA DESC. CX. C/ 100 UNID - ESCOVA GINECOLÓGICA, COM PONTA ATIVA COM CERDAS MACIAS EM FORMATO CÔNICO PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON E EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. HASTE ATÉ A PONTA ATIVA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM E PONTA ATIVA MEDINDO COM APROX. 2 CM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	PCTO	100
63	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 ROLO - PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, BANDAGENS, JANELAS EM APARELHOS GESSADOS, APARELHOS EXTENSORES ORTOPÉDICOS ETC; FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E IMPERMEABILIDADE; ENROLADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS, QUE MANTEM A INTEGRIDADE DO PRODUTO; IMPERMEÁVEL; COR BRANCO; TAMANHO 10CM X 4,5M.	RL	2000
64	ESPATULAS DE AYRES DE MADEIRA PCT. C/ 100 UNID - INSTRUMENTO UTILIZADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS PARA A OBTENÇÃO DO MATERIAL CÉRVICO-VAGINAL (COLO DO ÚTERO) MATERIAL NÃO ESTÉRIL, DE USO MÉDICO, DESCARTÁVEL E USO ÚNICO; MADEIRA DE REFLORESTAMENTO.	PCT	250
65	ESPÉCULO VAGINAL DESC. EST. NÃO LUB. G - ESPECULO VAGINAL GRANDE DESCARTAVEL FECHO TIPO BORBOLETA. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UNIDADE	500
66	ESPÉCULO VAGINAL DESC. EST. NÃO LUB. M - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI),	UNIDADE	5000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.		
67	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: CONFECCIONADO EM NYLON; APARELHO COMPLETO COMPOSTO DE MANIMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO; COM MOSTRADOR GRADUADO E MM HG; BRAÇADEIRA COM FECHO EM METAL CONFECCIONADO EM NYLON OU SIMILAR; RESISTENTE E FLEXÍVEL QUE SE MOLDE FACILMENTE AO BRAÇO; DOTADO DE TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO; MANGUITO E PELA FABRICADOS EM BORRACHA (LÁTEX), SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS QUE APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO; COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SAÍDA DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO DE ROSCA COM CONTROLE MANUAL; COM SELO DO INMETRO; TAMANHO APROXIMADO: 15CM DE COMPRIMENTO X 11,5CM DE LARGURA; REGISTRO ANVISA 10369460183.	UNIDADE	100
68	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: AJUSTE ANALÓGICO; ANEROIDE; TIPO: DE BRAÇO; MATERIAL: TECIDO EM ALGODÃO; FECHO EM VELCRO; TAMANHO INFANTIL; REGISTRO ANVISA 80275310022	UNIDADE	100
69	ESPÉCULO VAGINAL DESC.EST.NÃO LUB. P - ESPECULO VAGINAL PEQUENO DESCARTAVEL FECHO TIPO BORBOLETA.PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMIS-SÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UNIDADE	5000
70	FLUXÔMETRO AR COMPRIMIDO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO: CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIN, COMPRIMENTO DA ESCALA APROXIMADA DE 150 MM, BILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOX, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, ROSCAS EM NYLON VERDE CONFORME NORMA NBR 254. DATA DE FABRICAÇÃO. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	5
71	FIO DE SUTURA 3-0 - É UMA SUTURA CIRURGICA NÃO ABSORVIVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFICIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUIMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS INCOLORES OU DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRURGICAS DE AÇO INOX. CARACTERISTICAS: NYLON INCOLOR; CAIXA COM 24 UNIDADES; FIO 45CM; 3-0; AG 2,0CM 3/8 TRIANGULAR.	CX	20



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

72	<b>FIO DE SUTURA 4.0 NYLON</b> – CAIXA COM 24 UNIDADES, AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON; AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, NA FORMA TRIANGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 4.0.	CX	20
73	<b>FIO DE SUTURA 5.0 NYLON</b> - CAIXA COM 24 UNIDADES, C/AGULHA 2,0 CM 3/8, ESTRUTURA MONOFILAMENTAR; COMPOSIÇÃO POIAMIDA 6 (PA 6.6); ÇÃO GAMA OU ÔXIDO DE ETILENO (EO)	CX	20
74	FITA PARA AUTO CLAVE 19X50 A FITA ADESIVA AUTOCLAVE É INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFA ST100. CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSÍVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA REISISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE.	RL	2000
75	FITA CREPE 19X50 - PAPEL CREPE SATURADO BRANCO; COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS; DIMENSÕES: 19MM X 50M.PAPEL COM EXCELENTE ALONGAMENTO, PROPORCIONANDO BOA PERFORMACE EM CURVAS E CONTORNOS DO MASCARAMENTO; DEPOIS DE APLICADA NÃO DEIXA RESIDUO NA SUPERFÍCIE; RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 100OC	RL	2000
76	FITA MICROPOROSA 25X10 - FITA MICROPORE BRANCA (25MMX10M); INDICADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E BANDAGENS, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIESTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO; PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE, É HIPOALERGÊNICO, PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS E NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE.	RL	3000
77	FITA MICROPOROSA 50X10 - FITA MICROPORE BRANCA (50MMX10M); INDICADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E BANDAGENS, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIESTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO; PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE, É HIPOALERGÊNICO, PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS E NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE.	RL	3000
78	FITA SINALIZAÇÃO ZEBRADA 7CM X 200M - FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, COM ESPESSURA DE 0,03 MM, IMPRESSO EM DUAS CORES (PRETO E AMARELO) COM TUBETE DE PAPELÃO DE DIAMETRO DE 70 MM E COMPRIMENTO DE 200 METROS.	RL	10



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

79	FIXADOR CELULAR 100ML - FRASCO DE ALUMINIO E SISTEMA AEROSOL COM 100ML; COMPOSIÇÃO: ALCOOL ETÍLICO, POLIETILENO GLICOL, ÁGUA PURIFICADA E PROPOLENTE BUTANO.	FR	100
80	FRASCO DE ALIMENT. ENTERAL 300ML - QUE PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPAS COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 300 ML, GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ATÓXICO.	unidade	500
81	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO: REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO: MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA:3,5 KGF/CM2 FIXA, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA:0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO: LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO: CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, VAZÃO:60 L/MIN	Unidade	2
82	GEL P/ ECG GALAO 5 LTS - TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA E ONDAS SONICAS EM TODO E QUALQUER APARELHO QUE NECESSITE DE UM MEIO DE CONTATO.POSSUI CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO ESCORRE, NÃO GRUDA, NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE E FÁCIL REMOÇÃO.SUA COR FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO GEL NA PELE DO PACIENTE TANTO EM SUA UTILIZAÇÃO QUANTO NA REMOÇÃO DO GEL. NÃO CONTEM ALCOOL (NÃO RESSECA O CABEÇOTE DO APARELHO); PROPORCIONA EFETIVIDADE E SEGURANÇA DURANTE AS APLICAÇÕES; INODORO.	GL	100
83	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1 LITROS - GALÃO COM 05 LITROS, DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, A BASE DE HIPOCLORÍTO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PRÓTEICAS DE MICROORGANISMOS.	LITRO	150
84	INDICADOR QUIMICO - IDEAL PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR/INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO, PARA MONITORAR CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR; DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; AVALIA CICLOS ESPECÍFICOS QUANDO EXPOSTOS POR PELO MENOS 5,3 MINUTOS A 134°C, 15 MINUTOS A 121°C OU 8 MINUTOS A 127°C; QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR BEM SUCEDIDA A AREA TESTE MUDARÁ DE AMARELO PARA AZUL ESCURO/ROXO UNIFORME; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES AUTOADESIVA; TST CLASSE6	CX	20
85	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 85 X 10 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36	UNID	30



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
86	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 65 X 10 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	30
87	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 55 X 8 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	15
88	IODO POVIDINE - COMPOSTO QUÍMICO SOLÚVEL EM ÁGUA DE IODO COM POLIVINILPIRROLIDONA (PVP), COM CONTEÚDO DE 9.0% A 12.0% DE IODO ATIVO. SOLUÇÃO TÓPICA ANTI-SÉPTICA CONCENTRAÇÕES DE 7.5% A 10%. ASPECTO: LÍQUIDO MARROM. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML.	FR	50
89	LAMINA BISTURI Nº 11 CX. C/ 100 UNID - EMBALAGEM CONTÉM 01 CAIXA C/100 LÂMINAS Nº 11. CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZADAS; GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO; MANTEN-SE ESTÉREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.	CX	50
90	LAMINA BISTURI Nº 15 CX. C/ 100 UNID - EMBALAGEM CONTÉM 01 CAIXA C/100 LÂMINAS Nº 15. CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZADAS; GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO; MANTEN-SE ESTÉREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.	CX	50
91	LÂMINA PARA MICROSCÓPIA - LÂMINAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA, BEIRADAS NÃO LAPIDADAS, MEDIDA APROXIMADA 25,4 X 76,2 (1" X 3"), ESPESSURA 1 MM - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	250
92	LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA CX. C/ 100 UNID - 28 G	CX	2500
93	LENÇOL DE PAPEL DESC. LARG. 50CM ROLO C/ 50 MTS - LENÇOL DE PAPEL: DESCARTÁVEL DE CELULOSE MISTA EM BOBINA, COM GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2.COM 50 CM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, BRANCO, COM ALVURA MÍNIMA DE 70 %, RESISTENTE, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS, SEM FUIROS, MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS. ACOMPANHAM OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	1500



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

94	LENÇOL DE PAPEL DESC. LARG. 70CM ROLO C/ 50 MTS - LENÇOL DE PAPEL: DESCARTÁVEL DE CELULOSE MISTA EM BOBINA, COM GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2.COM 50 CM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, BRANCO, COM ALVURA MÍNIMA DE 70 %, RESISTENTE, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS, SEM FUROS, MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS. ACOMPANHAM OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	1500
95	LENÇOL DESC. 2MTX90CM 20GR - TAMANHO: 0,90 X 2,00CM; EMBALAGENS COM 10 UNIDADES; GRAMATURA 20G; COM ELÁSTICO; NÃO ESTÉRIL; COR BRANCA.	PCT	100
96	LOÇÃO CICATR. OLEOSA A BASE DE VIT. A/E C/ 200ML - LOÇÃO CICATRIZANTE OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS A; FRASCO COM 200ML, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO APÓS A ENTREGA.	FR	600
97	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO;	PAR	1500
98	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO.	PAR	1500
99	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. Nº 08 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA;	PAR	100



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO.		
100	LUVA PROC NÃO CIRURGICO NITRILO TAM P - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (ROSA) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX, ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTATURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO P: SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.	CX	1000
101	LUVA PROC NÃO CIRURGICO NITRILO TAM M - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (ROSA) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX, ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTATURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO M. SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.	CX	1000
102	LUVA PROC NÃO CIRURGICOS NITRILO TAMANHO G - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (AZUL) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX, ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTATURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO G: SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.	CX	1000
103	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO PP – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO</b>	CX	3000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE ,AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002		
104	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO P</b> – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002	CX	3000
105	LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002	CX	3000
106	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO G</b> – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002	CX	3000
107	MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO - TAMBÉM CONHECIDA COMO COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA, FOI DESENVOLVIDA PARA MANTER A VITIMA AQUECIDA NA HORA DO RESGATE, É UM EQUIPAMENTO ESSENCIAL, LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE. A MANTA É CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO E POR CONTA DISSO, O EQUIPAMENTO CONSEGUE REFLETIR O CALOR EXTERNO E MANTER O CALOR INTERNO, ELEMENTO	UN	30



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	FUNDAMENTAL PARA A PRESERVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA VÍTIMA. A MANTA TERMICA É PRÁTICA, DESSA FORMA NÃO DEFORMA DURANTE O SEU TRANSPORTE E CONSEGUE MANTER SUA INTEGRIDADE. ALEM DISSO É A PROVA D'AGUA, PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER SITUAÇÃO. É INDISPENSÁVEL EM AMBULÂNCIAS, SAMU E KITS DE EMERGÊNCIA. NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.		
108	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO 02 ADULTO - MASCARA COM ELASTICO, BALÃO PARA OXIGENIO E EXTENSAO PARA CONEXAO EM OXIGENIO. MASCARA COM RESERVATORIO; MODELO ADULTO; NÃO ESTERIL; GARANTIA DE 90 DIAS PARA DEFEITOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 1000ML; USO ÚNICO; VALIDADE INDETERMINADA; EXTENSÃO E RESERVATORIO EM PVC; MASCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO.	UN	30
109	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO - TAM. PEDIÁTRICO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE VINIL MACIO, ATÓXICO, PARA OXIGENIOTERAPIA. TRANSPARENTE ELÁSTICO PARA CORRETO POSICIONAMENTO DA MASCARA NA FACE. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE SEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. DATA DE FABRICAÇÃO. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	30
110	MOCHILA DE RESGATE AZUL, MOCHILA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, MOCHILA PARA CONDICIONAMENTO COMPLETO E TRANSPORTE RÁPIDO DE MATERIAIS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA CONFECCIONADA EM NYLON NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) – ALT X LARG X COMP: 44 X 32 X 18, EM TECIDO TIPO POLIAMIDA, COM FORRO INTERNO, BOLSO INTERNO E EXTERNO PARA ACONDICIONAMENTO COM FECHAMENTO EM ZÍPER, CINTOS ELÁSTICOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO, MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL.	UN	5
111	KIT MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO - MASCARA DESTINADA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA. MODELO: ADULTO; COM TUBO; COM FRASCO; NÃO ESTERIL.	KIT	100
112	MASCARA DESC.C/50 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELÁTICO; EM TNT; TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS	CX	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE.		
113	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL AURA MODELO 9320+BR - PFF-2(S) . O RESPIRADOR MODELO AURA 9320+BR É UMA OPÇÃO EFICAZ PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. CARACTERÍSTICAS - CLASSE PFF-2 (S). DEVERA CONTER NA FACE DA MASCARA NUMERO DO MODELO IGUAL AO ESPECIFICADO E FABRICANTE. SISTEMA ANTIEMBAÇANTE: EVITA O EMBAÇAMENTO DOS ÓCULOS DE SEGURANÇA FILTRO 3M COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO FÁCIL PARA RESPIRAR COM ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS EMBALADO INDIVIDUALMENTE: HIGIÊNICO E FÁCIL DE ARMAZENAR E MANUSEAR. ESPECIFICAÇÕES - TIPO AEROSSOL: PARA USO CONTRA AEROSSÓIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS NÃO-OLEOSOS. TIPO DE PRODUTO: POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF-2) TIPO DE RESPIRADOR: DOBRÁVEL (3 PAINÉIS) VÁLVULA DE EXALAÇÃO: NÃO	UNID	2000
114	MOCHILA DE RESGATE VERMELHA, MOCHILA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, MOCHILA PARA CONDICIONAMENTO COMPLETO E TRANSPORTE RÁPIDO DE MATERIAIS DE RESGATE, CONFECCIONADO EM NYLON NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) – ALT X LARG X COMP: 44 X 32 X 18, EM TECIDO TIPO POLIAMIDA, COM FORRO INTERNO, BOLSO INTERNO E EXTERNO PARA ACONDICIONAMENTO COM FECHAMENTO EM ZÍPER, CINTOS ELÁSTICOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO, MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL.	UNID	5
115	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM</b> – BOBINA 10CM X 100M, PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	RL	300
116	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM</b> – BOBINA 15CM X 100M PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	RL	300
117	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM</b> – BOBINA 20CM X 100M PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12	RL	300



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	MESES		
118	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERFOLHA 2 DOBRAS NA COR BRANCO MEDINDO 23X21 , CAIXA COM 5000 FOLHAS.	caixa	200
119	PELÍCULA PROTETORA, TIPO:P/ EVISCERAÇÕES E QUEIMADURAS, COMPOSIÇÃO:À BASE DE POLIETILENO, DIMENSÃO:CERCA DE 50 X 50 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL. VALIDADE MÍNIMA 18 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ROLO	5
120	POTE COLETOR DE URINA C/ TAMPA 80ML - FRASCOS COM ABERTURA LARGA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; SEM PÁ; GRADUADO; ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE (E-BEAM); VOLUME: 80 ML; 100 UNIDADES POR PACOTE.	PCT	40
121	PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE - BISNAGA DE 120ML; DE BOA QUALIDADE, COM AMOSTRA, RESISTENTE A ÁGUA, NÃO OLEOSO, ALTA ABSORVÇÃO, PROTEÇÃO UVA E UVB,TR EM SUA FORMULA REPELENTE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM BICO DOSADOR.	FR	200
122	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM PLÁSTICO, TIPO VÁLVULA:VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH20, COMPONENTE 2:RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3:ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS:ADULTO	UNI	1
123	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 500 ML, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA:VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2:RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3:ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS:INFANTIL.	UNI	1
124	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 250 ML, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS: NEONATAL	UNI	1
125	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LTS - SACO DE 100 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO.	PCT	1000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.		
126	SACO DE LIXO HOSPITALAR 15LTS - SACO DE 15 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
127	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30LTS - SACO DE 30 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
128	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50LTS - SACO DE 100 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
129	SCALP Nº 21 - .; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
130	SCALP Nº 23 -.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS	UNIDADE	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.		
131	SCALP Nº 27 - CAIXA C/100 UNID.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
132	SCALP Nº 25 -.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
133	SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 10ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
134	SERINGA DESC. 1ML LUER SLIP. - CAPACIDA DE 1ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
135	SERINGA DESC. 20ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 20ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO	UNIDADE	5000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS		
136	SERINGA DESC. 3ML BICO LUER SLIP - CAPACIDA DE 03 ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL :COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
137	SERINGA DESC. 5ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 05ML, BICO TIPO ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL :COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES, CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
138	SERINGA PARA INSULINA 1ML AGULHA 8 X 0,30MM , GRADUAÇÃO EM UNIDADES (100 U.I.), AGULHA FIXA 0,30X8MM 30G 5/16, ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA COM 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G). CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	20000
139	SERINGA DESC. 60ML BICO TP ROSCA - CAPACIDA DE 60ML, BICO TIPO ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	300
140	SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE GLICOSE 25%, AMPOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 10ML; REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO E NUTRIENTE. COMPOSIÇÃO: CADA ML DA SOLUÇÃO CONTEM: 0,25G DE GLICOSE ANIDRA E 1ML DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.	FR	500
141	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 250 ML - DESIDRATAÇÃO SIMPLES, PÓS-OPERATÓRIO, NUTRIÇÃO PARENTERAL, FONTE CALÓRICA, HIPOGLICE-MIAS COMO VEICULO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. OS FRASCOS SISTEMA FECHADO SÃO CONFECCIONADOS COM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SOLUÇÃO INJETÁVEL; LÍMPIDA, ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	FR	500



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

142	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 500 ML - DESIDRATAÇÃO SIMPLES, PÓS-OPERATÓRIO, NUTRIÇÃO PARENTERAL, FONTE CALÓRICA, HIPOGLICE-MIAS COMO VEICULO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. OS FRASCOS SISTEMA FECHADO SÃO CONFECCIONADOS COM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SOLUÇÃO INJETÁVEL; LÍMPIDA, ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	FR	500
143	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% 10ML -S. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE GLICOSE 50 % CX C/ 200 AMP. PLAST. TRANSP. DE 10 ML. CLASSE TERAPÊUTICA: REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO E NUTRIENTE; COMPOSIÇÃO: CADA ML DA SOLUÇÃO CONTEM: GLICOSE ANIDRA 0,50 G * EQUIVALENTE A 0,55 G DE GLICOSE MONOIDRATADA, ÁGUA P/ INJETÁVEIS Q.S.P. 1 ML;	CX	400
144	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 100ML. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA	FR	1000
145	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 250ML.DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA	FR	1000
146	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 500ML.DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA	FR	1000
147	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML - SOLUÇÃO RINGER + LACTATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: LACTATO DE SÓDIO 3 MG/ML, CLORETO DE SÓDIO 6 MG/ML, CLORETO DE POTÁSSIO 0,3 MG, CLORETO DE CÁLCIO 0,2 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE (SISTEMA FECHADO) CONTENDO 500 ML.	FR	100



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

148	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº08 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 8 DESCARTÁVEL; TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UN	1000
149	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº12 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 12 DESCARTÁVEL; TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA	UN	1000
150	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº14 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 14 DESCARTÁVEL; TODAS ,AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UN	1000
151	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº10 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 10; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
152	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº12 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 12; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
153	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº16 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO	UNIDADE	300



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 16; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.		
154	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº14 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 2; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
155	SONDA NASO ENTERAL - CONFECCIONADA EM POLIMERO ATOXICO (POLIURETANO) GUIA DE INTRODUÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOX, FLEXIVEL, PESO DISTAL E GUI LUBRIFICADO, GRADUAÇÃO NUMERICA 12, DUPLA VIA	UNIDADE	100
156	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº06 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA Sonda E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
157	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº08 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA Sonda E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
158	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº12 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA Sonda E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

159	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº14 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
160	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 CATETER DE SUCÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO COM A PONTA DO DEDO; NÃO TÓXICO; ESTERILIZADO PELO GÁS ÓXIDO DE ETILENO; DISPOSITIVO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO; FOSCA SUPERFÍCIE PARA FÁCIL INSERÇÃO; GRAU ADEQUADO DE DUREZA OFERECE RESISTÊNCIA À TORÇÃO; PONTA ABERTA, ATRAUMÁTICA, MACIA E ARREDONDADA; DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS COM BORDAS LISAS; CODIFICADOS POR CORES SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 16 VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	500
161	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 CATETER DE SUCÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO COM A PONTA DO DEDO; NÃO TÓXICO; ESTERILIZADO PELO GÁS ÓXIDO DE ETILENO; DISPOSITIVO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO; FOSCO SUPERFÍCIE PARA FÁCIL INSERÇÃO; GRAU ADEQUADO DE DUREZA OFERECE RESISTÊNCIA À TORÇÃO; PONTA ABERTA, ATRAUMÁTICA, MACIA E ARREDONDADA; DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS COM BORDAS LISAS; CODIFICADOS POR CORES SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 20 VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	500
162	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL - COM ELASTICO NA COR BRANCA PCTE COM 100 UNIDADES. SÃO INDICADAS PARA EVITAR A QUEDA DE CABELOS EM AMBIENTES ONDE HÁ NECESSIDADE DE ALTA LIMPEZA. COMBINANDO CONFORTO E RESISTÊNCIA. FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100% POLIPROPILENO UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRONICA POR ULTRASSOM, AS TOUCAS PERMITEM UMA MAIOR RESPIRABILIDADE DO COURO CABELUDODEVIDO A MATERIA PRIMA UTILIZADA E MAIOR CONFORTO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; HIPOSLERGENICAS; NO TAMANHO 45 X 52; POSSUEM ELASTICO REVESTIDO.	PCT	1000
163	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM TUBO EXTENSOR TAMANHO 05	UNIDADE	300
164	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM TUBO EXTENSOR TAMANHO 06	UNIDADE	300
165	SENSOR PARA MONITORAÇÃO DA GLICEMIA, FACILITANDO O DIA A DIA DOS PORTADORES DE DIABETES. RESISTENTE À ÁGUA E	UNIDADE	500



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	DURAR ATÉ 14 DIAS. O LEITOR CAPTURA AS INFORMAÇÕES DO SENSOR POR MEIO DE UM RÁPIDO SCAN DE 1 SEGUNDO A CADA SCAN, O LEITOR MOSTRA UM GRÁFICO COM O PASSADO, O PRESENTE E O FUTURO DA SUA GLICOSE.ITEM ACOMPANHA UM LENÇO UMIDECIDO E UM APLICADOR DE SENSOR		
166	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE 10CM X 10CM - É UM PRODUTO FACILMENTE ADAPTÁVEL E ABSORVENTE, QUE PERMITE CONTROLAR EFICAZMENTE O EXSUDATO / SECREÇÃO DE FERIDAS CRÔNICAS E AGUDAS. FÁCIL DE APLICAR E PODE SER RECORTADO. CAMADA DE CONTATO COM ADESIVO DE SILICONE, MINIMIZA O RISCO DE MACERAÇÃO DA PELE, ALÉM DE FACILITAR A REMOÇÃO DA COBERTURA CONTENDO A TECNOLOGIA SAFETAC	UNIDADE	1000
167	CURATIVO CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS CONTENDO A TECNOLOGIA AG+ É UMA FORMULAÇÃO ANTI-BIOFILME ÚNICA COM IÕES DE PRATA QUE 26,A TECNOLOGIA HYDROFIBER™ ® AJUDA A CRIAR UM AMBIENTE IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO E PARA QUE A TECNOLOGIA AG+ POSSA DESEMPENHAR A SUA FUNÇÃO; ROMPE E DESTRÓI A MATRIZ DE POLISSACARÍDEO, EXPONDO ASSIM AS BACTÉRIAS TAMANHO 10X10 • ELIMINA UM AMPLO ESPECTRO DE BACTÉRIAS, INCLUINDO BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES, GRAÇAS AO SEU RESERVATÓRIO DE PRATA PREVINE O REAPARECIMENTO DO BIOFILME	UNIDADE	1000
168	CURATIVO CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS CONTENDO A TECNOLOGIA AG+ É UMA FORMULAÇÃO ANTI-BIOFILME ÚNICA COM IÕES DE PRATA QUE 26,A TECNOLOGIA HYDROFIBER™ ® AJUDA A CRIAR UM AMBIENTE IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO E PARA QUE A TECNOLOGIA AG+ POSSA DESEMPENHAR A SUA FUNÇÃO; ROMPE E DESTRÓI A MATRIZ DE POLISSACARÍDEO, EXPONDO ASSIM AS BACTÉRIAS TAMANHO 15X15 • ELIMINA UM AMPLO ESPECTRO DE BACTÉRIAS, INCLUINDO BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES, GRAÇAS AO SEU RESERVATÓRIO DE PRATA PREVINE O REAPARECIMENTO DO BIOFILME	unidade	10000
169	O GEL CICATRIZANTE A BASE HIDROGEL, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS. ELE AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS SECAS, PERIFÉRICAS OU PROFUNDAS, COM OU SEM INFECÇÃO. TAMBÉM É USADO EM QUEIMADURAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, ALÉM DE LOCAIS COM PERDA PARCIAL OU TOTAL DE TECIDOS E ÁREAS PÓS-TRAUMAS.ATUA NA CICATRIZAÇÃO DA PELE NOS CASOS DE NECROSE OU ESFACELO CAUSADAS POR ÚLCERAS VENOSAS, ARTERIAIS E POR PRESSÃO. SUA FÓRMULA POSSUI ÁCIDOS GRAXOS, VITAMINAS A E E, ATIVOS QUE MELHORAM A HIDRATAÇÃO LOCAL.. TUBO COM 85 GRAMAS	unidade	500



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

170	<p>O INDICADOR BIOLÓGICO CLEAN-TEST 24HORAS,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FABRICAÇÃO NACIONAL.</li><li>• TEM MUDANÇA EXPRESSIVA DE COLORAÇÃO EM RESULTADOS POSITIVOS.</li><li>• ALTA EFICÁCIA.</li><li>• FACILITADO MANUSEIO.</li><li>• FABRICADO CONFORME ISO 11138-1.</li><li>• RESULTADOS 24H.</li><li>• PARA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS.</li></ul> <p>COMPOSIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIRA/DISCO DE PAPEL, IMPREGNADO COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ATCC 7953 (NÃO PATÓGENO) CONTENDO POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1 X 10<sup>5</sup>.</li></ul> <p>AMPOLA DE VIDRO LACRADA E QUEBRÁVEL, CONTENDO MEIO DE CULTURA ESPECÍFICO, COMBINADO COM INDICADOR DE PH.</p>	CX	500
171	<p>SOLUÇÃO AQUOSA POLIHEXANIDA:COMPOSIÇÃO, HÁ 0,1% DE POLIHEXANIDA (PHMB), 0,1% DE BETAINA E 99,8 % DE ÁGUA PURIFICADA</p>	LT	300
172	<p>TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, FUNÇÃO: DISPOSITIVO DE TEMPERATURA CORPORAL, CLASSIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:</p> <p>CLASSE II, DISPLAY: LCD, EXATIDÃO: <math>\pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>, TEMPO RÁPIDO DE MEDIÇÃO: 1S, MEMÓRIA: 50 GRUPOS, AUTO</p> <p>DESLIGAMENTO: <math>\leq 18\text{S}</math>, MÉTODO DE MEDIÇÃO: TESTA/ORELHA, DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 1~5CM, ALARME DE VOZ E</p> <p>LUMINOSO PARA FEBRE, APLICAÇÕES: ADULTO/PEDIÁTRICO, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TROCA ENTRE MEDIÇÃO POR TESTA E ORELHA, BOTÃO PARA SILENCIAR O APARELHO (MUDO), PESO: 90G (SEM PILHAS), DIMENSÕES: 138X95X40MM. ELETRÔNICA – TRÊS CORES INDICATIVAS: VERDE PARA TEMPERATURA NORMAL, AMARELO PARA FEBRE LEVE, VERMELHO PARA FEBRE ALTA. ENERGIA 2 PILHAS DE 3V AAA REALOCÁVEIS. ALCANCE CORPO 34.0°C~43°C, OBJETOS 0°C~60°C. FORMATO DE TEMPERATURA °C/°F. REGISTRO NO INMETRO, NÚMERO DE SÉRIE E GARANTIA DE 12 MESES. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE.</p>	UNID	2
173	<p>TESOURA DE BANDAGEM; TIPO PONTA ROMBA, POSSUIR CAPACIDADE PARA CORTAR TODOS OS TIPOS DE TECIDO, COURO, BOTAS E ROUPAS; COM LAMINAS AFIADAS, TEMPERADAS E RÍGIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM BORDA</p>	Unidade	4



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	SERRILHADA; MEDINDO COMPRIMENTO TOTAL 19CM, LARGURA TOTAL 10CM, ESPESSURA 1CM, PESO 57G, CABO E LAMINAS NA COR PRETA; CABO COM ANEL DE POLIPROPILENO PARA PROPORCIONAR O MAXIMO CONTROLE E CONFORTO NO ENCAIXE DOS DEDOS; O MATERIAL DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.		
174	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA NO CASO DE RESGATE DE PACIENTE, DANDO CONFORTO E SEGURANÇA NO AUTO-SOCORRO. PODERÁ SER USADO COM O COLAR CERVICAL DE RESGATE E PRANCHA DE RESGATE. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA 63DENSIDADE E REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIP640 EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, OU MATERIAL MACIO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. POSSUI CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. BASE IMPERMEÁVEL COM VELCRO PARA FIXAÇÃO DOS IMOBILIZADORES LATERAIS. COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANA COM REGULAGEM EM VELCRO. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR SANGRAMENTO. INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA NO CASO DE RESGATE DE PACIENTE, DANDO CONFORTO E SEGURANÇA NO SOCORRO. IMOBILIZAÇÃO ADULTA E INFANTIL VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	20
175	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PROJETADA PARA TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ATÉ 180 KG; RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL; POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. 1,83 MM DE COMPRIMENTO X 440 MM DE LARGURA X 65 MM DE ALTURA. CORES DISPONÍVEIS: LARANJA ACOMPANHA JOGO DE CINTO COM 3 PEÇAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	1
176	A LONA DE TRANSFERÊNCIA É EMPREGADA PARA AUXILIAR E FACILITAR NO MANUSEIO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. A LONA DE TRANSFERÊNCIA FOI PRODUZIDA COM MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE, A LONA POSSUI TIRAS DE REFORÇO DE 50 MM E 08 ALÇAS LATERAIS QUE FACILITA O TRANSPORTE, É CAPAZ DE SUPORTAR DE 180 À 200 KG. FABRICADA EM NYLON E PODE SER LAVADA E DOBRADA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PRODUZIDA EM NYLON TIRAS DE REFORÇO DE 50 MM 08 ALÇAS LATERAIS	Unidade	1
177	APARELHO DE MENSURAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	Unidade	1



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	TOTALMENTE AUTOMÁTICO INDICAÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA GRÁFICO INDICADOR DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO 5 ANOS DE GARANTIA ACOMPANHA ESTOJO PARA GUARDAR VALIDADO CLINICAMENTE ATRAVÉS DE UM GRÁFICO DE CORES O APARELHO AUTOMATICAMENTE AVALIA O RESULTADO OBTIDO E CLASSIFICA O RISCO DE HIPERTENSÃO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). CONTEÚDO DA EMBALAGEM; 01 APARELHO DIGITAL DE PRESSÃO DIGITAL; 01 BRAÇADEIRA DE BRAÇO TAMANHO 22 A 36 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO); 01 BRAÇADEIRA DE BRAÇO TAMANHO 23 A 43 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO); 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; 04 PILHAS AAA		
178	A TORNEIRA 3 VIAS – RESISTENTE É UM DISPOSITIVO ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO UTILIZADO PARA INFUSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENDOVENOSAS, INTERMITENTES OU DE USO CONTÍNUO, PERMITINDO O FLUXO SIMULTÂNEO OU A INTERRUPÇÃO EM QUALQUER UMA DAS VIAS. CONTA COM TAMPA SUPERIOR CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO, CONECTORES CONSTITUÍDOS DE POLICARBONATO E MANÍPULO GIRATÓRIO EM POLIETILENO. É RESISTENTE A RACHADURAS QUANDO USADO COM LIPÍDIOS, HEMODERIVADOS E CITOSTÁTICOS. ESTÉRIL; POSSUI TRÊS DIFERENTES VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; POSSUI CORPO TRANSPARENTE; ATÓXICA E APIROGÊNICA; CAIXA COM 50 UNIDADES COM VALIDADE MÍNIMA DE 48 MESES.	Caixa	3
179	ESTETOSCÓPIO CLINICO ADULTO	Unidade	2
180	ESTETOSCÓPIO CLINICO NEONATO	Unidade	1
181	OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO PARA A TRIAGEM, MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA NÃO INVASIVA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO. PODE SER UTILIZADA EM HOSPITAIS, AMBIENTES CLÍNICOS, ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E DURANTE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. O OXÍMETRO TRABALHA COM DADOS DOS SENSORES FORNECENDO LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. ENTRADA USB; PORTÁTIL E LEVE; (COM BATERIAS); ACOMPANHA SENSOR ADULTO; APRESENTA TABELA DE TENDÊNCIA; APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA; COMPATÍVEL COM SENSORES NELLCOR; MOSTRA LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA; UTILIZA QUATRO PILHAS ALCALINAS PADRÃO "AA" (INCLUSAS); TELA EM LCD, BRILHANTE E DE FÁCIL LEITURA; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS ROTAÇÃO DA TELA	Unidade	2



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PERMITE A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MÃO; • ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO, E NEONATAL. ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL (TIPO AA) COM AUTONOMIA DE 20 HORAS DE USO E CARREGADOR; FORNECE LEITURA DE SPO, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL; • IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATÓRIOS, SALAS DE EMERGÊNCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA COM GARANTIA. E MANUAL.		
182	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. UTILIZADO PARA CONEXÃO DIETA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. CARACTERÍSTICAS:É COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML.	UNIDADE	10
183	CONECTOR ADAPTADOR TIPO NIPPLE PARA OXIGÊNIO. UTILIZADO PARA CONEXÃO DIETA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. REGISTRO ANVISA:	UNIDADE	15
184	LENÇOL DESCARTÁVEL USO EM MACA, MATERIA PRIMA:100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1:CERCA DE 20 G/M2, DIMENSÕES:CERCA DE 90 X 200 CM, APRESENTAÇÃO 1:C/ ELÁSTICO,DATA DA ENTREGA DE 24 MESES PACOTE COM 10 UNIDADES	Pacote com 10 unidades	100
185	TORNIQUETE; EM T-APH É UM EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS SEVERAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES; COM FITA DE TRAÇÃO EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 38MM DE LARGURA; COM UM SISTEMA DE FECHOS E ARGOLAS QUE GARANTEM A FIXAÇÃO DA TRAÇÃO (APERTO) INICIAL, COMP TOTAL 99CM; EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV, POSSUI ETIQUETA P/ REGISTRAR HORA; CONSTANDO 155X50X40MM, LARGURA DA FITA 38MM, PONTEIRA, FITA DE TRAÇÃO NA COR LARANJA, SENDO CHANFRADA, PRETA.	UNIDADE	10
186	ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO: OXIGÊNIO TIPO VENTURI, TIPO FRASCO: FRASCO DE VIDRO GRADUADO, VOLUME: CERCA DE 500 ML, TIPO USO:ESTERILIZÁVEL, COMPONENTES:COM FLUXÔMETRO, ADICIONAIS:TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, CONEXÕES:COM CONECTORES	UNIDADE	5
187	PÁS ADESIVAS MULTIFUNÇÃO ZOLL, PARA USO DE DESFIBRILADORES PROFISSIONAIS ZOLL DESFIBRILAÇÃO ADULTO, DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO, FEEDBACK DE RCP, MONITORIZAÇÃO DE ECG, E MARCA-PASSO NÃO INVASIVO	Pás adesivas	15



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

188	PÁS-ADESIVAS ZOLL, MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO, FEEDBACK DE RCP, MONITORIZAÇÃO DE ECG, E MARCA-PASSO NÃO INVASIVO, (PEDI-PADZ II) ORIGINAL OU COMPATÍVEL EQUIPAMENTO DISPONÍVEL NA UNIDADE SAMU 192	Pás adesivas	6
189	CLAVE VALVULADO REF: MEDICAL 5019158	unidades	100
190	CURATIVO CHG ( TEGADERM) REF:165 8,5X11,5 CM	unidades	80
191	ALLEVYN CLASSIC NÃO ADESIVO (ESPUMA) REF: 10CM X 10CM	caixas	20
192	CURATIVO FILME TRANSPARENTE REF: VITALDERME ROLO 15CM X 10 METROS	rolos	10
193	REMOVEDOR DE CURATIVO E ADESIVO REMOVEX REF: (SENSITIVE RIOQUÍMICA (30ML)	frascos	30
194	CURATIVOS TRANSPARENTE TEGADERM IV 3M REF: 7X7CM1633BR	unidades	200
195	DOSADOR ORAL 5ML REF: RMDESC	unidades	1000
196	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO – SAMTRONIC REF: 2591	UNIDADE	1000
197	BOTON MIC KEY OU KANGARO 14 FR /1.5 CM REF 0120-14-1,503	UNIDADE	4
198	CAIXAS TÉRMICAS 18L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	3
199	CAIXAS TÉRMICAS 5L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	1
200	CAIXAS TÉRMICAS 32L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	3
201	UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL MAX/MIN COM ALARME PARA CAIXA DE VACINA;	UNIDADE	50
202	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 500ML;	UNIDADE	50
203	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 200ML;	UNIDADE	50
204	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 100ML;	UNIDADE	20
205	TESTE COVID : O AUTOTESTE DE ANTÍGENO PARA COVID 19 APROVADA PELA ANVISA E INDICADA PELA OMS PARA DETECÇÃO DA COVID 19. O AUTOTESTE DE ANTÍGENO PARA COVID 19 DECERA CONTER AS SEGUINTE CARACTERISTICAS . 1) ALTA SENSIBILIDADE GERAL OBTIDA EM ESTUDO CLÍNICO REALIZADO COM DIFERENTES CENTROS INDEPENDENTES. 2) RESULTADOS COMPROVADOS EM PACIENTES ASSINTOMÁTICOS COM SENSIBILIDADE DENTRO DA FAIXA RECOMENTADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 3) DETECÇÃO COMPROVADA DE TODAS A MUTAÇÕES EXISTENTES	unidade	5000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PARA O COVID-19 (INCLUINDO OMICRON); CONTEÚDO DO KIT 01 DISPOSITIVO DE TESTE/CASSETE 01 SWAB PARA COLETA 01 TUBO + TAMPÃO DE EXTRAÇÃO 01 SACO PARA DESCARTE 01 MANUAL/GUIA RÁPIDO VALIDADE DE 24 MESES		
--	---	--	--

## **8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:**

O valor estimado da contratação será de acordo com os orçamentos realizados pelo Departamento de Compras.

## **9- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

A solução proposta é a aquisição dos insumos hospitalares acima listados para atendimento adequado para os tratamentos das enfermidades dos pacientes da Atenção Básica de Saúde, bem como para realização de campanhas de vacinação nos postos de saúde do município.

## **10- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:**

O processo deverá ser realizado com critério de julgamento de menor preço por item por se tratar de bens divisíveis, ou seja, cada empresa poderá ser vencedora de um item específico, ocorrendo assim ampla disputa entre os interessados.

## **11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes

## **12- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:**

As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório, correrão por conta de créditos existentes no orçamento vigente consignado na(s) dotação(ões) orçamentária(s) do Orçamento Geral do Município de 2.024 e subsequentes, através da Categoria Material de Consumo do respectivo Setor, bem como outra(s) a ser(em) consignada(s) para o(s) exercício(s) seguinte(s), se necessário

## **13- RESULTADOS PRETENDIDOS:**

Pretende-se assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o município. Almeja-se assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução contratual.

## **14- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:**

O fiscal do contrato será o Sr. Mauro Bertolani Junior, Secretário Municipal de Saúde e solicitante do processo.

## **15- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:**

A contratada deverá atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.

A contratada será responsável pela destinação correta de todos os resíduos gerados na execução dos serviços.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **16- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:**

Diante do exposto acima, declaro para os devidos fins que a contratação é viável, por atender os requisitos da lei, tanto na habilitação jurídica como orçamentária

Cerqueira César, 23 de abril de 2024.

**MAURO BERTOLANI JUNIOR**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **OBJETO:**

Registro de preços para eventual aquisição de insumos hospitalares, conforme tabela abaixo:

<b>Item</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quant</b>
1	ABAIXADOR LINGUA - PCT C/100 - ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA; DESCARTÁVEL; COM PONTAS ARREDONDADAS; FORMATO CONVENCIONAL LISO; PACOTE COM 100 UNID	PCT	100
2	AGUA DESTILADA 5L - ÁGUA DESTILADA, QUIMICAMENTE PURA (ISENTA DE ÍONS) DE BAIXA CONDUTIVIDADE; NÃO ESTÉRIL. GALÃO COM 05 LITROS. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	GL	200
3	AGUA OXIGENADA 10V 01 LT - VOLUME 10, FRASCO COM 01 LITRO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UN	50
4	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 10ML - . AMPOLA COM 10 ML, BIDESTILADA, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UNIDADE	1500
5	AGULHA DESC. 13 X 4,5 CX. C/ 100 UNID - CAIXA COM 100 UNIDADES CANULA SILICONADA QUE DESLIZA FACILMENTE; BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; COM PROTETOR PLÁSTICO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
6	AGULHA DESC. 20 X 5,5 CX. C/100 UND - DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO	CX	1000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS		
7	AGULHA DESC. 25 X 7 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE E SER BISELTRIFACETADO, QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. O CANHÃO DEVE SER COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E CONTER PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
8	AGULHA DESC. 25 X 8 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
9	AGULHA DESC. 30 X 7 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
10	AGULHA DESC. 30 X 8 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,	CX	1000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS		
11	AGULHA DESC. 40X12 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
12	ALCOOL 70 % ETÍLICO HIDRATADO - , EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, C/ TAMPA DE ROSCA. RECOMENDADO P/ USO DIÁRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EOU NOTIFICAÇÃO E INMETRO	litro	3000
13	ALCOOL 70% EM GEL - , C/ PODER GERMICIDA, INDICADO P/ HIGIENE INSTANTÂNEA E ANTISSÉPTICO DE MÃOS, BRAÇOS E ANTEBRAÇOS. APARÊNCIA: GEL, LÍMPIDO, TRANSPARENTE, ODOR CARACTERÍSTICOE, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU NOTIFICAÇÃO E INMETRO EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 450 GRAMAS	frasco	2500
14	ALGODAO HIDROFILO PACOTE DE 500 GRS - CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO; MACIO E ABSORVENTE, IDEAL PARA A HIGIENE E ANTISEPSIA DA PELE, ALEM DE AMPLO USO NO	rolo	1000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	AMBIENTE HOSPITALAR, QUE PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO PRODUTO.		
15	ALMOTOLIA PLAST. CLAA 250 ML BICO RETO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE PARA 250ML; COR CRISTAL; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; BICO RETO; GRADUADO EM ALTO RELEVO.	UN	100
16	ATADURA DE CREPE 10CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	pct	3000
17	ATADURA DE CREPE 6 CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
18	ATADURA DE CREPE 12CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, , POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
19	ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PRO-PRIEDADES ELÁSTICAS, , POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 15 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
20	ATADURA DE CREPE 20 CM C/ 12 ROLOS - LARGURA DE 20 CM, 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, CONFORME ", POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 20 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM2. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
21	ATADURA DE RAYON - CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 100% RAYON. LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS E FIOS SOLTOS.	RL	1000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	MEDINDO 5 M DE COMPRIMENTO E 7,5 DE LARGURA, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.		
22	BOBINA DE PAPEL ECG MODELO: BIONET CARDIOCARE CARDIOTOUCH ROLO 216MM X 30MTS	RL	500
23	BLOCO DE PAPEL ECG MODELO: EDAN SE 601 BLOCO 110MM X 140MM C/ 200 FLS	BLOCO	500
24	JALECO TIPO AVENTAL TNT 50GR JALECOS IMPERMEÁVEIS :ATÓXICO; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; APIROGÊNICO; HIPOALERGÊNICO; FECHAMENTO COM TIRAS; FECHADO COM COSTURAS OVERLOQUE EM TODO O PERÍMETRO; COM MANGAS LONGAS QUE POSSUEM TERMINAÇÃO NOS PUNHOS COM ELÁSTICO. MATERIAL: 74% DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) POLIPROPILENO DO TIPO AGULHADO E 26% TECIDO LAMINADO DE POLIETILENO COM ADITIVO MASTERBATCH. COR: BRANCO. TAMANHO: ÚNICO (115 CM X 140 CM). VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES. DIMENSÕES EMBALAGEM: 31CM(C) X 5CM(L) X 42CM(A).	PACOTE	5000
25	CÂNULA DE GUEDEL Nº0 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
26	CÂNULA DE GUEDEL Nº1 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
27	CÂNULA DE GUEDEL Nº2 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
28	CÂNULA DE GUEDEL Nº3 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
29	CÂNULA DE GUEDEL Nº4 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	10
30	CÂNULA DE GUEDEL Nº5 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	10
31	CÂNULA DE GUEDEL Nº6 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS	Unidade	10



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PERMEÁVEIS. TAM		
32	CATETER INTRAVENOSO 14G - ESTÉRIL; ATÓXICO, APIROGÊNICO; PROTETOR DO CATETER/AGULHA (PROTEGE E GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA E DO CATETER ATÉ O MOMENTO DO USO); CANHÃO COM AGULHA METÁLICA; CAMARA DE REFLUXO COM FILTRO; CONFECCIONADA EM MATERIAL INCOLOR E COM FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO.	UNIDADE	2000
33	CATETER INTRAVENOSO 16G - INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE. EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC; ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL; CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO; CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PATRONIZADAS; ADAPTADOR TIPO LUER; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA; ESTERILIZADA EM O.E.;	UNIDADE	2000
34	CATETER INTRAVENOSO 18G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000
35	CATETER INTRAVENOSO 20G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO), MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 20 G, COMPRIMENTO 32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO,	UNIDADE	2000
36	CATETER INTRAVENOSO 22G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXTAO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000
37	CATETER INTRAVENOSO 24G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXTAO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000
38	CATETER NASAL P/ OXIGENIO - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO. DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INTRODUDORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVENDO A ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO.	UNID	5000
39	CATETER URINARIO LUBRIFICADO Nº10 -CATETER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, LUBRIFICADO E PRONTO PARA USO, FABRICADO PELA COLOPLAST. FACILITA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO , TEM LUBRIFICAÇÃO	UNIDADE	10000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	UNIFORME E ESTÁVEL, GARANTINDO BAIXA FRICÇÃO COM A URETRA, SUAVIZANDO O PROCESSO DE PASSAGEM DO CATETER. É FEITO DE POLIURETANO (PU) E É INDEFORMÁVEL. PODE SER ENROLADO/DOBRADO (POR ATÉ 3 HORAS) PARA CABER EM BOLSOS E LOCAIS MENORES, COM TOTAL DISCRIÇÃO. ORIFÍCIOS RADIAIS DE DRENAGEM COM BORDAS A QUASE 90 GRAUS REDUZEM O RISCO DE MICRO TRAUMAS NA URETRA , É ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E PERMITE MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA, REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES. É FÁCIL DE ABRIR E MANUSEAR. POSSUI ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS E UM ANEL QUE FACILITA A ABERTURA DA EMBALAGEM.		
40	CATETER URINARIO LUBRIFICADO Nº12 CATETER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, LUBRIFICADO E PRONTO PARA USO, FABRICADO PELA COLOPLAST. FACILITA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO , TEM LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, GARANTINDO BAIXA FRICÇÃO COM A URETRA, SUAVIZANDO O PROCESSO DE PASSAGEM DO CATETER. É FEITO DE POLIURETANO (PU) E É INDEFORMÁVEL. PODE SER ENROLADO/DOBRADO (POR ATÉ 3 HORAS) PARA CABER EM BOLSOS E LOCAIS MENORES, COM TOTAL DISCRIÇÃO. ORIFÍCIOS RADIAIS DE DRENAGEM COM BORDAS A QUASE 90 GRAUS REDUZEM O RISCO DE MICRO TRAUMAS NA URETRA , É ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E PERMITE MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA, REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES. É FÁCIL DE ABRIR E MANUSEAR. POSSUI ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS E UM ANEL QUE FACILITA A ABERTURA DA EMBALAGEM.	UNIDADE	10000
41	CINTO P/PRANCHA C/03 - CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, USADO NO PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE VITIMAS, PRODUZIDO EM NYLON ULTRA RESISTENTE QUE GARANTE SEGURANÇA DURANTE TODA A REMOÇÃO. CONTEM FECHO COM TRAVA DE SEGURANÇA RESISTENTE, IMPEDINDO QUE A CINTA SE SOLTE PROPORCIONANDO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DO PACIENTE. PRODUTO É NECESSÁRIO PARA O KIT DE RESGATE. DIMENSAO: COMPRIMENTO 170CM; LARGURA 5CM E ESPESSURA DE 2 CM	KIT	10
42	CLORETO DE SODIO 20% 10 ML - . COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 2G (20%) E VEÍCULO Q.S.P. 10ML; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UNIDADE	400
43	CLORETO DE SODIO 9% 10 ML - L, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE	UNIDADE	400



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	CLORETO DE SÓDIO 0,9% LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA; VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA E INDIVIDUALIZADA; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.		
44	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C/ 1000ML - SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. DISPOSTO EM FRASCO DE 1 LITRO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	LT	100
45	CLOREXIDINA SOLUÇÃO 0,5% ALCOOLICA 1000 ML - É UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGENS DAS MÃOS.	LT	100
46	COLAR CERVICA NEONATAL - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA. NEONATAL: CIRCUNFERÊNCIA: 44CM; ALTURA ANTERIOR: 4,60CM E ALTURA POSTERIOR: 12,00 CM	UN	10
47	COLAR CERVICAL INFANTIL - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
48	COLAR CERVICAL TAMANHO PP- DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A	UN	10



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.		
49	COLAR CERVICAL TAMANHO P - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
50	COLAR CERVICAL TAMANHO M - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	25
51	COLAR CERVICAL TAMANHO G - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO	UN	10



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	TRANSPARÊNCIA.		
52	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853, REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTO CAPACIDADE 13 LITROS.	UN	3000
53	COLETOR PERFURO CORTANTE 7LTS - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853, REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTO CAPACIDADE 7 LITROS.	UN	3000
54	COMPRESSA DE GAZE 15X10CM - ALGODONADA ESTÉRIL 15 X 10 CM; CONFECCIONADA COM FIOS DE ALGODÃO; ISENTA DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS; AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, GARANTINDO SEGURANÇA E HIGIENE EM SUA UTILIZAÇÃO. DIMENSÃO DA GAZE ABERTA: 15 CM X 10 CM; EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	100
55	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM PACOTE C/ 500 UNID - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA: PACOTE COM 500 UNIDADES PESANDO 550 GRAMAS, TIPO VI, COM 8 CAMADAS, 13 FIOS, DE 7,5 X 7,5CM, COM DIMENSÕES FECHADAS DE 7,5 X 7,5CM E DIMENSÕES ABERTAS DE 15,0 X 30,0CM, DENSIDADE DE 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COM CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, EM TECIDO DE ALGODÃO, ISENTA DE MANCHAS, IMPUREZAS, RASGOS E FUIROS, DEVIDAMENTE ACABADO E QUE NÃO SOLTE FIAPOS, ABSORÇÃO ADEQUADA DE FLUIDOS, EMBALAGEM INTEGRAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÃO ESTÉRIL; PACOTE COM 500 GRAMAS OU MAIS	PCT	3.500
56	COMPRESSA DE GAZE TP QUEIJO ROLO DE 91CM X 91M - GAZE TIPO QUEIJO EM ROLO, 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO, MEDIDA 91CM X 91M, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES E MANCHAS, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	RL	5
57	COMPRESSAS DE GAZE ESTERIL - PACOTE COM 10 UNIDADES, 13 FIOS, COM DIMENSÕES FECHADAS DE 7,5 X 7,5CM EM DIMENSÕES ABERTAS DE 15,0 X 30,0CM, DENSIDADE DE 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , COM CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DATA DE VALIDADE.	PCT	50.000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
58	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR NO MÍNIMO 4 ENZIMAS, PROTEASE, CARBOIDRASE, AMILASE, LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS.	LITRO	150
59	<b>EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP</b> – EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS, EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL; CLAMP EM CORES DIFERENTES; CONECTOR LUER FÊMEA ETILENO, CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. ESTERIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	UNIDADE	1000
60	EQUIPO MACRO GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCOS OU BOLSAS) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS: LANCETA PERFURANTE P/CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA FLEXÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO; EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO); CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO P/ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,	UNIDADE	10000
61	EQUIPO P/ SORO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO C/INJETOR LATERAL E RESPIRO, INDICADO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; MACRO-GOTEJAMENTO (20 GOTAS/MIN); CONECTOR LUER SLIP; PONTA PERFURANTE; DISPOSITIVO DE ANTRADA DE AR; CÂMARA FLEXÍVEL; REGULADOR DE FLUXO; INJETOR LATERAL AUTO-CICATRIZANTE; COMPRIMENTO DO TUBO: 15CM;	UNIDADE	10000
62	ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. CX. C/ 100 UNID - ESCOVA GINECOLÓGICA, COM PONTA ATIVA COM CERDAS MACIAS EM FORMATO CÔNICO PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON E EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. HASTE ATÉ A PONTA ATIVA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM E PONTA ATIVA MEDINDO COM APROX. 2 CM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	PCTO	100
63	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 X 4,5 ROLO - PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, BANDAGENS, JANELAS EM APARELHOS GESSADOS, APARELHOS EXTENSORES ORTOPÉDICOS ETC; FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E	RL	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	IMPERMEABILIDADE; ENROLADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS, QUE MANTEM A INTEGRIDADE DO PRODUTO; IMPERMEÁVEL; COR BRANCO; TAMANHO 10CM X 4,5M.		
64	ESPATULAS DE AYRES DE MADEIRA PCT. C/ 100 UNID - INSTRUMENTO UTILIZADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS PARA A OBTENÇÃO DO MATERIAL CÉRVICO-VAGINAL (COLO DO ÚTERO) MATERIAL NÃO ESTÉRIL, DE USO MÉDICO, DESCARTÁVEL E USO ÚNICO; MADEIRA DE REFLORESTAMENTO.	PCT	250
65	ESPÉCULO VAGINAL DESC. EST. NÃO LUB. G - ESPECULO VAGINAL GRANDE DESCARTAVEL FECHO TIPO BORBOLETA. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UNIDADE	500
66	ESPÉCULO VAGINAL DESC. EST. NÃO LUB. M - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UNIDADE	5000
67	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: CONFECCIONADO EM NYLON; APARELHO COMPLETO COMPOSTO DE MANIMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO; COM MOSTRADOR GRADUADO E MM HG; BRAÇADEIRA COM FECHO EM METAL CONFECCIONADO EM NYLON OU SIMILAR; RESISTENTE E FLEXÍVEL QUE SE MOLDE FACILMENTE AO BRAÇO; DOTADO DE TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO; MANGUITO E PELA FABRICADOS EM BORRACHA (LÁTEX), SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS QUE APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO; COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SAÍDA DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO DE ROSCA COM CONTROLE MANUAL; COM SELO DO INMETRO; TAMANHO APROXIMADO: 15CM DE COMPRIMENTO X 11,5CM DE LARGURA; REGISTRO ANVISA 10369460183.	UNIDADE	100
68	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: AJUSTE ANALÓGICO; ANEROIDE; TIPO: DE BRAÇO; MATERIAL: TECIDO EM ALGODÃO; FECHO EM VELCRO; TAMANHO INFANTIL; REGISTRO ANVISA 80275310022	UNIDADE	100



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

69	ESPÉCULO VAGINAL DESC. EST. NÃO LUB. P - ESPECULO VAGINAL PEQUENO DESCARTAVEL FECHO TIPO BORBOLETA. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UNIDADE	5000
70	FLUXÔMETRO AR COMPRIMIDO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO: CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIN, COMPRIMENTO DA ESCALA APROXIMADA DE 150 MM, BILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOX, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, ROSCAS EM NYLON VERDE CONFORME NORMA NBR 254. DATA DE FABRICAÇÃO. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	5
71	FIO DE SUTURA 3-0 - É UMA SUTURA CIRURGICA NÃO ABSORVIVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFICIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUIMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS INCOLORES OU DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS OU NÃO DE AGULHAS CIRURGICAS DE AÇO INOX. CARACTERISTICAS: NYLON INCOLOR; CAIXA COM 24 UNIDADES; FIO 45CM; 3-0; AG 2,0CM 3/8 TRIANGULAR.	CX	20
72	<b>FIO DE SUTURA 4.0 NYLON</b> - CAIXA COM 24 UNIDADES, AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON; AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, NA FORMA TRIANGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 4.0.	CX	20
73	FIO DE SUTURA 5.0 NYLON - CAIXA COM 24 UNIDADES, C/AGULHA 2,0 CM 3/8, ESTRUTURA MONOFILAMENTAR; COMPOSIÇÃO POLIAMIDA 6 (PA 6.6); ÇÃO GAMA OU ÔXIDO DE ETILENO (EO)	CX	20
74	FITA PARA AUTO CLAVE 19X50 A FITA ADESIVA AUTOCLAVE É INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFA ST100. CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSÍVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA REISISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE.	RL	2000
75	FITA CREPE 19X50 - PAPEL CREPE SATURADO BRANCO; COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS; DIMENSÕES: 19MM X 50M. PAPEL COM EXCELENTE ALONGAMENTO, PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM CURVAS E CONTORNOS DO MASCARAMENTO; DEPOIS DE	RL	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	APLICADA NÃO DEIXA RESIDUO NA SUPERFÍCIE; RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 100OC		
76	FITA MICROPOROSA 25X10 - FITA MICROPORE BRANCA (25MMX10M); INDICADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E BANDAGENS, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIESTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO; PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE, É HIPOALERGÊNICO, PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS E NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE.	RL	3000
77	FITA MICROPOROSA 50X10 - FITA MICROPORE BRANCA (50MMX10M); INDICADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E BANDAGENS, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIESTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO; PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE, É HIPOALERGÊNICO, PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS E NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE.	RL	3000
78	FITA SINALIZAÇÃO ZEBRADA 7CM X 200M - FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, COM ESPESSURA DE 0,03 MM, IMPRESSO EM DUAS CORES (PRETO E AMARELO) COM TUBETE DE PAPELÃO DE DIAMETRO DE 70 MM E COMPRIMENTO DE 200 METROS.	RL	10
79	FIXADOR CELULAR 100ML - FRASCO DE ALUMINIO E SISTEMA AEROSOL COM 100ML; COMPOSIÇÃO: ALCOOL ETÍLICO, POLIETILENO GLICOL, ÁGUA PURIFICADA E PROPOLENTE BUTANO.	FR	100
80	FRASCO DE ALIMENT. ENTERAL 300ML - QUE PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 300 ML, GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ATÓXICO.	unidade	500
81	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO: REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO: MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA:3,5 KGF/CM2 FIXA, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA:0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO: LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO: CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, VAZÃO:60 L/MIN	Unidade	2
82	GEL P/ ECG GALAO 5 LTS - TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA E ONDAS SONICAS EM TODO E QUALQUER APARELHO QUE NECESSITE DE UM MEIO DE CONTATO.POSSUI CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO ESCORRE, NÃO	GL	100



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	GRUDA, NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE E FÁCIL REMOÇÃO.SUA COR FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO GEL NA PELE DO PACIENTE TANTO EM SUA UTILIZAÇÃO QUANTO NA REMOÇÃO DO GEL. NÃO CONTEM ALCOOL (NÃO RESSECA O CABEÇOTE DO APARELHO); PROPORCIONA EFETIVIDADE E SEGURANÇA DURANTE AS APLICAÇÕES; INODORO.		
83	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1 LITROS - GALÃO COM 05 LITROS, DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, A BASE DE HIPOCLORÍTO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PRÓTEICAS DE MICROORGANISMOS.	LITRO	150
84	INDICADOR QUÍMICO - IDEAL PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR/INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO, PARA MONITORAR CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR; DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; AVALIA CICLOS ESPECÍFICOS QUANDO EXPOSTOS POR PELO MENOS 5,3 MINUTOS A 134°C, 15 MINUTOS A 121°C OU 8 MINUTOS A 127°C; QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR BEM SUCEDIDA A ÁREA DE TESTE MUDARÁ DE AMARELO PARA AZUL ESCURO/ROXO UNIFORME; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES AUTOADESIVAS; TST CLASSE 6	CX	20
85	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 85 X 10 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	30
86	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 65 X 10 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	30
87	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 55 X 8 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	15
88	IODO POVIDINE - COMPOSTO QUÍMICO SOLÚVEL EM ÁGUA DE IODO COM POLIVINILPIRROLIDONA (PVP), COM CONTEÚDO DE 9.0% A 12.0% DE IODO ATIVO. SOLUÇÃO TÓPICA ANTI-SÉPTICA CONCENTRAÇÕES DE 7.5% A 10%. ASPECTO: LÍQUIDO MARROM. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML.	FR	50
89	LAMINA BISTURI Nº 11 CX. C/ 100 UNID - EMBALAGEM CONTÉM 01 CAIXA C/100 LÂMINAS Nº 11. CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZADAS; GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E	CX	50



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PERDA DE AFIAÇÃO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO; MANTEN-SE ESTÉREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.		
90	LAMINA BISTURI Nº 15 CX. C/ 100 UNID - EMBALAGEM CONTÉM 01 CAIXA C/100 LÂMINAS Nº 15. CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZADAS; GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO; MANTEN-SE ESTÉREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.	CX	50
91	LÂMINA PARA MICROSCÓPIA - LÂMINAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA, BEIRADAS NÃO LAPIDADAS, MEDIDA APROXIMADA 25,4 X 76,2 (1" X 3"), ESPESSURA 1 MM - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	250
92	LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA CX. C/ 100 UNID - 28 G	CX	2500
93	LENÇOL DE PAPEL DESC. LARG. 50CM ROLO C/ 50 MTS - LENÇOL DE PAPEL: DESCARTÁVEL DE CELULOSE MISTA EM BOBINA, COM GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2.COM 50 CM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, BRANCO, COM ALVURA MÍNIMA DE 70 %, RESISTENTE, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS, SEM FUROS, MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS. ACOMPANHAM OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	1500
94	LENÇOL DE PAPEL DESC. LARG. 70CM ROLO C/ 50 MTS - LENÇOL DE PAPEL: DESCARTÁVEL DE CELULOSE MISTA EM BOBINA, COM GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2.COM 50 CM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, BRANCO, COM ALVURA MÍNIMA DE 70 %, RESISTENTE, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS, SEM FUROS, MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS. ACOMPANHAM OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	1500
95	LENÇOL DESC. 2MTX90CM 20GR - TAMANHO: 0,90 X 2,00CM; EMBALAGENS COM 10 UNIDADES; GRAMATURA 20G; COM ELÁSTICO; NÃO ESTÉRIL; COR BRANCA.	PCT	100
96	LOÇÃO CICATR. OLEOSA A BASE DE VIT. A/E C/ 200ML - LOÇÃO CICATRIZANTE OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS A; FRASCO COM 200ML, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO APÓS	FR	600



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	A ENTREGA.		
97	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO;	PAR	1500
98	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO.	PAR	1500
99	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. Nº 08 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO.	PAR	100
100	LUVA PROC NÃO CIRURGICO NITRILO TAM P - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (ROSA) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX, ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTATURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO P: SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.	CX	1000
101	LUVA PROC NÃO CIRURGICO NITRILO TAM M - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (ROSA) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX,	CX	1000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO M. SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.		
102	LUVA PROC NÃO CIRURGICOS NITRILO TAMANHO G - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (AZUL) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX, ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO G: SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.	CX	1000
103	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO PP – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE ,AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002</b>	CX	3000
104	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO P – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002</b>	CX	3000
105	LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO	CX	3000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	P, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002		
106	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO G</b> – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002	CX	3000
107	MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO - TAMBÉM CONHECIDA COMO COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA, FOI DESENVOLVIDA PARA MANTER A VITIMA AQUECIDA NA HORA DO RESGATE, É UM EQUIPAMENTO ESSENCIAL, LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE. A MANTA É CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO E POR CONTA DISSO, O EQUIPAMENTO CONSEGUE REFLETIR O CALOR EXTERNO E MANTER O CALOR INTERNO, ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA A PRESERVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA VÍTIMA. A MANTA TERMICA É PRÁTICA, DESSA FORMA NÃO DEFORMA DURANTE O SEU TRANSPORTE E CONSEGUE MANTER SUA INTEGRIDADE. ALEM DISSO É A PROVA D'AGUA, PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER SITUAÇÃO. É INDISPENSÁVEL EM AMBULÂNCIAS, SAMU E KITS DE EMERGÊNCIA. NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.	UN	30
108	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO 02 ADULTO - MASCARA COM ELASTICO, BALÃO PARA OXIGENIO E EXTENSAO PARA CONEXAO EM OXIGENIO. MASCARA COM RESERVATORIO; MODELO ADULTO; NÃO ESTERIL; GARANTIA DE 90 DIAS PARA DEFEITOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 1000ML; USO ÚNICO; VALIDADE INDETERMINADA; EXTENSÃO E RESERVATORIO EM PVC; MASCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO.	UN	30
109	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO - TAM. PEDIÁTRICO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA	UN	30



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	RESISTÊNCIA, DE VINIL MACIO, ATÓXICO, PARA OXIGENIOTERAPIA. TRANSPARENTE ELÁSTICO PARA CORRETO POSICIONAMENTO DA MASCARA NA FACE. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE SEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. DATA DE FABRICAÇÃO. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
110	MOCHILA DE RESGATE AZUL, MOCHILA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, MOCHILA PARA CONDICIONAMENTO COMPLETO E TRANSPORTE RÁPIDO DE MATERIAIS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA CONFECCIONADA EM NYLON NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) – ALT X LARG X COMP: 44 X 32 X 18, EM TECIDO TIPO POLIAMIDA, COM FORRO INTERNO, BOLSO INTERNO E EXTERNO PARA ACONDICIONAMENTO COM FECHAMENTO EM ZÍPER, CINTOS ELÁSTICOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO, MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL.	UN	5
111	KIT MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO - MASCARA DESTINADA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA. MODELO: ADULTO; COM TUBO; COM FRASCO; NÃO ESTERIL.	KIT	100
112	MASCARA DESC.C/50 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO; EM TNT; TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE.	CX	2000
113	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL AURA MODELO 9320+BR - PFF-2(S) . O RESPIRADOR MODELO AURA 9320+BR É UMA OPÇÃO EFICAZ PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. CARACTERÍSTICAS - CLASSE PFF-2 (S). DEVERA CONTER NA FACE DA MASCARA NUMERO DO MODELO IGUAL AO ESPECIFICADO E FABRICANTE. SISTEMA ANTIEMBAÇANTE: EVITA O EMBAÇAMENTO DOS ÓCULOS DE SEGURANÇA FILTRO 3M COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO FÁCIL PARA RESPIRAR COM ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS EMBALADO INDIVIDUALMENTE: HIGIÊNICO E FÁCIL DE ARMAZENAR E MANUSEAR. ESPECIFICAÇÕES - TIPO AEROSSOL: PARA USO CONTRA AEROSSÓIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS NÃO-OLEOSOS. TIPO DE PRODUTO: POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF-2) TIPO DE RESPIRADOR: DOBRÁVEL (3 PAINÉIS) VÁLVULA DE EXALAÇÃO: NÃO	UNID	2000
114	MOCHILA DE RESGATE VERMELHA, MOCHILA TÉRMICA PARA	UNID	5



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	ACONDICIONAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, MOCHILA PARA CONDICIONAMENTO COMPLETO E TRANSPORTE RÁPIDO DE MATERIAIS DE RESGATE, CONFECCIONADO EM NYLON NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) – ALT X LARG X COMP: 44 X 32 X 18, EM TECIDO TIPO POLIAMIDA, COM FORRO INTERNO, BOLSO INTERNO E EXTERNO PARA ACONDICIONAMENTO COM FECHAMENTO EM ZÍPER, CINTOS ELÁSTICOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO, MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL.		
115	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM</b> – BOBINA 10CM X 100M, PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	RL	300
116	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM</b> – BOBINA 15CM X 100M PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	RL	300
117	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM</b> – BOBINA 20CM X 100M PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	RL	300
118	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERFOLHA 2 DOBRAS NA COR BRANCO MEDINDO 23X21 , CAIXA COM 5000 FOLHAS.	caixa	200
119	PELÍCULA PROTETORA, TIPO:P/ EVISCERAÇÕES E QUEIMADURAS, COMPOSIÇÃO:À BASE DE POLIETILENO, DIMENSÃO:CERCA DE 50 X 50 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL. VALIDADE MÍNIMA 18 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ROLO	5
120	POTE COLETOR DE URINA C/ TAMPA 80ML - FRASCOS COM ABERTURA LARGA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; SEM PÁ; GRADUADO; ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE (E-BEAM); VOLUME: 80 ML; 100 UNIDADES POR PACOTE.	PCT	40



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

121	PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE - BISNAGA DE 120ML; DE BOA QUALIDADE, COM AMOSTRA, RESISTENTE A ÁGUA, NÃO OLEOSO, ALTA ABSORVÇÃO, PROTEÇÃO UVA E UVB,TR EM SUA FORMULA REPELENTE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM BICO DOSADOR.	FR	200
122	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM PLÁSTICO, TIPO VÁLVULA:VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH20, COMPONENTE 2:RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3:ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS:ADULTO	UNI	1
123	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 500 ML, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA:VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2:RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3:ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS:INFANTIL.	UNI	1
124	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 250 ML, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS: NEONATAL	UNI	1
125	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LTS - SACO DE 100 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
126	SACO DE LIXO HOSPITALAR 15LTS - SACO DE 15 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
127	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30LTS - SACO DE 30 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO	PCT	1000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.		
128	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50LTS - SACO DE 100 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTER MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUI SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
129	SCALP Nº 21 - .; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
130	SCALP Nº 23 -.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
131	SCALP Nº 27 - CAIXA C/100 UNID.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

132	SCALP Nº 25 -.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
133	SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 10ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
134	SERINGA DESC. 1ML LUER SLIP. - CAPACIDA DE 1ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
135	SERINGA DESC. 20ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 20ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	5000
136	SERINGA DESC. 3ML BICO LUER SLIP - CAPACIDA DE 03 ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL :COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
137	SERINGA DESC. 5ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 05ML, BICO TIPO ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL :COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES, CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

138	SERINGA PARA INSULINA 1ML AGULHA 8 X 0,30MM , GRADUAÇÃO EM UNIDADES (100 U.I.), AGULHA FIXA 0,30X8MM 30G 5/16, ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA COM 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G). CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	20000
139	SERINGA DESC. 60ML BICO TP ROSCA - CAPACIDA DE 60ML, BICO TIPO ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	300
140	SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE GLICOSE 25%, AMPOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 10ML; REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO E NUTRIENTE. COMPOSIÇÃO: CADA ML DA SOLUÇÃO CONTEM: 0,25G DE GLICOSE ANIDRA E 1ML DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.	FR	500
141	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 250 ML - DESIDRATAÇÃO SIMPLES, PÓS-OPERATÓRIO, NUTRIÇÃO PARENTERAL, FONTE CALÓRICA, HIPOGLICE-MIAS COMO VEICULO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. OS FRASCOS SISTEMA FECHADO SÃO CONFECCIONADOS COM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SOLUÇÃO INJETÁVEL; LÍMPIDA, ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	FR	500
142	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 500 ML - DESIDRATAÇÃO SIMPLES, PÓS-OPERATÓRIO, NUTRIÇÃO PARENTERAL, FONTE CALÓRICA, HIPOGLICE-MIAS COMO VEICULO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. OS FRASCOS SISTEMA FECHADO SÃO CONFECCIONADOS COM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SOLUÇÃO INJETÁVEL; LÍMPIDA, ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	FR	500
143	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% 10ML -S. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE GLICOSE 50 % CX C/ 200 AMP. PLAST. TRANSP. DE 10 ML. CLASSE TERAPÊUTICA: REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO E NUTRIENTE; COMPOSIÇÃO: CADA ML DA SOLUÇÃO CONTEM: GLICOSE ANIDRA 0,50 G * EQUIVALENTE A 0,55 G DE GLICOSE MONOIDRATADA, ÁGUA P/ INJETÁVEIS Q.S.P. 1 ML;	CX	400
144	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 100ML. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO	FR	1000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA		
145	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 250ML.DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA	FR	1000
146	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 500ML.DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA	FR	1000
147	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML - SOLUÇÃO RINGER + LACTATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: LACTATO DE SÓDIO 3 MG/ML, CLORETO DE SÓDIO 6 MG/ML, CLORETO DE POTÁSSIO 0,3 MG, CLORETO DE CÁLCIO 0,2 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE (SISTEMA FECHADO) CONTENDO 500 ML.	FR	100
148	SONDA DE ALÍVIO URETRAL Nº08 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALÍVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 8 DESCARTÁVEL; TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UN	1000
149	SONDA DE ALÍVIO URETRAL Nº12 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALÍVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 12 DESCARTÁVEL; TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA	UN	1000
150	SONDA DE ALÍVIO URETRAL Nº14 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA	UN	1000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 14 DESCARTÁVEL; TODAS ,AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.		
151	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº10 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 10; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
152	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº12 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 12; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
153	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº16 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 16; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
154	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº14 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 2; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
155	SONDA NASO ENTERAL - CONFECCIONADA EM POLIMERO ATOXICO (POLIURETANO) GUIA DE INTRODUÇÃO COMFECCIONADA EM AÇO INOX, FLEXIVEL, PESO DISTAL E GUI LUBRIFICADO, GRADUAÇÃO NUMERICA 12, DUPLA VIA	UNIDADE	100



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

156	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº06 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA Sonda E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
157	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº08 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA Sonda E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
158	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº12 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA Sonda E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
159	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº14 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA Sonda E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
160	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 CATETER DE SUCÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO COM A PONTA DO DEDO; NÃO TÓXICO; ESTERILIZADO PELO GÁS ÓXIDO DE ETILENO; DISPOSITIVO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO; FOSCA SUPERFÍCIE PARA FÁCIL INSERÇÃO; GRAU ADEQUADO DE DUREZA OFERECE RESISTÊNCIA À TORÇÃO; PONTA ABERTA, ATRAUMÁTICA, MACIA E ARREDONDADA; DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS COM BORDAS LISAS; CODIFICADOS POR CORES Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 16 VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	500
161	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 CATETER DE SUCÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO COM A PONTA DO DEDO; NÃO	Unidade	500



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	TÓXICO; ESTERILIZADO PELO GÁS ÓXIDO DE ETILENO; DISPOSITIVO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO; FOSCO SUPERFÍCIE PARA FÁCIL INSERÇÃO; GRAU ADEQUADO DE DUREZA OFERECE RESISTÊNCIA À TORÇÃO; PONTA ABERTA, ATRAUMÁTICA, MACIA E ARREDONDADA; DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS COM BORDAS LISAS; CODIFICADOS POR CORES SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 20 VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES		
162	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL - COM ELASTICO NA COR BRANCA PCTE COM 100 UNIDADES. SÃO INDICADAS PARA EVITAR A QUEDA DE CABELOS EM AMBIENTES ONDE HÁ NECESSIDADE DE ALTA LIMPEZA. COMBINANDO CONFORTO E RESISTÊNCIA. FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100% POLIPROPILENO UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRONICA POR ULTRASSOM, AS TOUCAS PERMITEM UMA MAIOR RESPIRABILIDADE DO COURO CABELUDODEVIDO A MATERIA PRIMA UTILIZADA E MAIOR CONFORTO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; HIPOALERGICAS; NO TAMANHO 45 X 52; POSSUEM ELASTICO REVESTIDO.	PCT	1000
163	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM TUBO EXTENSOR TAMANHO 05	UNIDADE	300
164	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM TUBO EXTENSOR TAMANHO 06	UNIDADE	300
165	SENSOR PARA MONITORAÇÃO DA GLICEMIA, FACILITANDO O DIA A DIA DOS PORTADORES DE DIABETES. RESISTENTE À ÁGUA E DURAR ATÉ 14 DIAS. O LEITOR CAPTURA AS INFORMAÇÕES DO SENSOR POR MEIO DE UM RÁPIDO SCAN DE 1 SEGUNDO A CADA SCAN, O LEITOR MOSTRA UM GRÁFICO COM O PASSADO, O PRESENTE E O FUTURO DA SUA GLICOSE.ITEM ACOMPANHA UM LENÇO UMIDECIDO E UM APLICADOR DE SENSOR	UNIDADE	500
166	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE 10CM X 10CM - É UM PRODUTO FACILMENTE ADAPTÁVEL E ABSORVENTE, QUE PERMITE CONTROLAR EFICAZMENTE O EXSUDATO / SECREÇÃO DE FERIDAS CRÔNICAS E AGUDAS. FÁCIL DE APLICAR E PODE SER RECORTADO. CAMADA DE CONTATO COM ADESIVO DE SILICONE, MINIMIZA O RISCO DE MACERAÇÃO DA PELE, ALÉM DE FACILITAR A REMOÇÃO DA COBERTURA CONTENDO A TECNOLOGIA SAFETAC	UNIDADE	1000
167	CURATIVO CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS CONTENDO A TECNOLOGIA AG+ É UMA FORMULAÇÃO ANTI-BIOFILME ÚNICA COM IÕES DE PRATA QUE 26,A TECNOLOGIA HYDROFIBER™® AJUDA A CRIAR UM AMBIENTE IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO E PARA QUE A TECNOLOGIA AG+ POSSA DESEMPENHAR A SUA FUNÇÃO; ROMPE E DESTRÓI A MATRIZ DE POLISSACARÍDEO, EXPONDO ASSIM AS BACTÉRIAS TAMANHO 10X10	UNIDADE	1000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• ELIMINA UM AMPLO ESPECTRO DE BACTÉRIAS, INCLUINDO BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES, GRAÇAS AO SEU RESERVATÓRIO DE PRATA PREVINE O REAPARECIMENTO DO BIOFILME</li></ul>		
168	<p>CURATIVO CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS CONTENDO A TECNOLOGIA AG+ É UMA FORMULAÇÃO ANTI-BIOFILME ÚNICA COM IÕES DE PRATA QUE 26,A TECNOLOGIA HYDROFIBER™ ® AJUDA A CRIAR UM AMBIENTE IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO E PARA QUE A TECNOLOGIA AG+ POSSA DESEMPENHAR A SUA FUNÇÃO; ROMPE E DESTRÓI A MATRIZ DE POLISSACARÍDEO, EXPONDO ASSIM AS BACTÉRIAS TAMANHO 15X15</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ELIMINA UM AMPLO ESPECTRO DE BACTÉRIAS, INCLUINDO BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES, GRAÇAS AO SEU RESERVATÓRIO DE PRATA PREVINE O REAPARECIMENTO DO BIOFILME</li></ul>	unidade	10000
169	<p>O GEL CICATRIZANTE A BASE HIDROGEL, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS. ELE AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS SECAS, PERIFÉRICAS OU PROFUNDAS, COM OU SEM INFECÇÃO. TAMBÉM É USADO EM QUEIMADURAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, ALÉM DE LOCAIS COM PERDA PARCIAL OU TOTAL DE TECIDOS E ÁREAS PÓS-TRAUMAS.ATUA NA CICATRIZAÇÃO DA PELE NOS CASOS DE NECROSE OU ESFACELO CAUSADAS POR ÚLCERAS VENOSAS, ARTERIAIS E POR PRESSÃO. SUA FÓRMULA POSSUI ÁCIDOS GRAXOS, VITAMINAS A E E, ATIVOS QUE MELHORAM A HIDRATAÇÃO LOCAL.. TUBO COM 85 GRAMAS</p>	unidade	500
170	<p>O INDICADOR BIOLÓGICO CLEAN-TEST 24HORAS,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FABRICAÇÃO NACIONAL.</li><li>• TEM MUDANÇA EXPRESSIVA DE COLORAÇÃO EM RESULTADOS POSITIVOS.</li><li>• ALTA EFICÁCIA.</li><li>• FACILITADO MANUSEIO.</li><li>• FABRICADO CONFORME ISO 11138-1.</li><li>• RESULTADOS 24H.</li><li>• PARA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS.</li></ul> <p>COMPOSIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIRA/DISCO DE PAPEL, IMPREGNADO COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ATCC 7953 (NÃO PATÓGENO) CONTENDO POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1 X 10<sup>5</sup>.</li></ul> <p>AMPOLA DE VIDRO LACRADA E QUEBRÁVEL, CONTENDO MEIO DE CULTURA ESPECÍFICO, COMBINADO COM INDICADOR DE PH.</p>	CX	500
171	<p>SOLUÇÃO AQUOSA POLIHEXANIDA:COMPOSIÇÃO, HÁ 0,1% DE POLIHEXANIDA (PHMB), 0,1% DE BETAINA E 99,8 % DE ÁGUA</p>	LT	300



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	PURIFICADA		
172	<p>TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, FUNÇÃO: DISPOSITIVO DE TEMPERATURA CORPORAL, CLASSIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:</p> <p>CLASSE II, DISPLAY: LCD, EXATIDÃO: <math>\pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>, TEMPO RÁPIDO DE MEDIÇÃO: 1S, MEMÓRIA: 50 GRUPOS, AUTO</p> <p>DESLIGAMENTO: <math>\leq 18\text{S}</math>, MÉTODO DE MEDIÇÃO: TESTA/ORELHA, DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 1~5CM, ALARME DE VOZ E</p> <p>LUMINOSO PARA FEBRE, APLICAÇÕES: ADULTO/PEDIÁTRICO, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TROCA ENTRE MEDIÇÃO POR TESTA E ORELHA, BOTÃO PARA SILENCIAR O APARELHO (MUDO), PESO: 90G (SEM PILHAS), DIMENSÕES: 138X95X40MM. ELETRÔNICA – TRÊS CORES INDICATIVAS: VERDE PARA TEMPERATURA NORMAL, AMARELO PARA FEBRE LEVE, VERMELHO PARA FEBRE ALTA. ENERGIA 2 PILHAS DE 3V AAA REALOCÁVEIS. ALCANCE CORPO <math>34.0^{\circ}\text{C}\sim 43^{\circ}\text{C}</math>, OBJETOS <math>0^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}</math>. FORMATO DE TEMPERATURA <math>^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}</math>. REGISTRO NO INMETRO, NÚMERO DE SÉRIE E GARANTIA DE 12 MESES. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE.</p>	UNID	2
173	<p>TESOURA DE BANDAGEM; TIPO PONTA ROMBA, POSSUIR CAPACIDADE PARA CORTAR TODOS OS TIPOS DE TECIDO, COURO, BOTAS E ROUPAS; COM LAMINAS AFIADAS, TEMPERADAS E RÍGIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM BORDA SERRILHADA; MEDINDO COMPRIMENTO TOTAL 19CM, LARGURA TOTAL 10CM, ESPESSURA 1CM, PESO 57G, CABO E LAMINAS NA COR PRETA; CABO COM ANEL DE POLIPROPILENO PARA PROPORCIONAR O MAXIMO CONTROLE E CONFORTO NO ENCAIXE DOS DEDOS; O MATERIAL DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.</p>	Unidade	4
174	<p>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA NO CASO DE RESGATE DE PACIENTE, DANDO CONFORTO E SEGURANÇA NO AUTO-SOCORRO. PODERÁ SER USADO COM O COLAR CERVICAL DE RESGATE E PRANCHA DE RESGATE. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIP640 EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, OU MATERIAL MACIO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. POSSUI CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. BASE IMPERMEÁVEL COM VELCRO PARA FIXAÇÃO DOS IMOBILIZADORES LATERAIS. COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANA COM REGULAGEM EM</p>	Unidade	20



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	VELCRO. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR SANGRAMENTO. INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA NO CASO DE RESGATE DE PACIENTE, DANDO CONFORTO E SEGURANÇA NO SOCORRO. IMOBILIZAÇÃO ADULTA E INFANTIL VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES		
175	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PROJETADA PARA TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ATÉ 180 KG; RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL; POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. 1,83 MM DE COMPRIMENTO X 440 MM DE LARGURA X 65 MM DE ALTURA. CORES DISPONÍVEIS: LARANJA ACOMPANHA JOGO DE CINTO COM 3 PEÇAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	1
176	A LONA DE TRANSFERÊNCIA É EMPREGADA PARA AUXILIAR E FACILITAR NO MANUSEIO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. A LONA DE TRANSFERÊNCIA FOI PRODUZIDA COM MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE, A LONA POSSUI TIRAS DE REFORÇO DE 50 MM E 08 ALÇAS LATERAIS QUE FACILITA O TRANSPORTE, É CAPAZ DE SUPORTAR DE 180 À 200 KG. FABRICADA EM NYLON E PODE SER LAVADA E DOBRADA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PRODUZIDA EM NYLON TIRAS DE REFORÇO DE 50 MM 08 ALÇAS LATERAIS	Unidade	1
177	APARELHO DE MENSURAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO INDICAÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA GRÁFICO INDICADOR DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO 5 ANOS DE GARANTIA ACOMPANHA ESTOJO PARA GUARDAR VALIDADO CLINICAMENTE ATRAVÉS DE UM GRÁFICO DE CORES O APARELHO AUTOMATICAMENTE AVALIA O RESULTADO OBTIDO E CLASSIFICA O RISCO DE HIPERTENSÃO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). CONTEÚDO DA EMBALAGEM; 01 APARELHO DIGITAL DE PRESSÃO DIGITAL; 01 BRAÇADEIRA DE BRAÇO TAMANHO 22 A 36 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO); 01 BRAÇADEIRA DE BRAÇO TAMANHO 23 A 43 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO); 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; 04 PILHAS AAA	Unidade	1
178	A TORNEIRA 3 VIAS – RESISTENTE É UM DISPOSITIVO ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO UTILIZADO PARA INFUSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENDOVENOSAS, INTERMITENTES OU DE USO CONTÍNUO, PERMITINDO O FLUXO SIMULTÂNEO OU A INTERRUPÇÃO EM QUALQUER UMA DAS VIAS. CONTA COM TAMPA SUPERIOR CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO, CONECTORES CONSTITUÍDOS	Caixa	3



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	DE POLICARBONATO E MANÍPULO GIRATÓRIO EM POLIETILENO. É RESISTENTE A RACHADURAS QUANDO USADO COM LIPÍDIOS, HEMODERIVADOS E CITOSTÁTICOS. ESTÉRIL; POSSUI TRÊS DIFERENTES VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; POSSUI CORPO TRANSPARENTE; ATÓXICA E APIROGÊNICA; CAIXA COM 50 UNIDADES COM VALIDADE MÍNIMA DE 48 MESES.		
179	ESTETOSCÓPIO CLINICO ADULTO	Unidade	2
180	ESTETOSCÓPIO CLINICO NEONATO	Unidade	1
181	OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO PARA A TRIAGEM, MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA NÃO INVASIVA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO. PODE SER UTILIZADA EM HOSPITAIS, AMBIENTES CLÍNICOS, ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E DURANTE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. O OXÍMETRO TRABALHA COM DADOS DOS SENSORES FORNECENDO LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. ENTRADA USB; PORTÁTIL E LEVE; (COM BATERIAS); ACOMPANHA SENSOR ADULTO; APRESENTA TABELA DE TENDÊNCIA; APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA; COMPATÍVEL COM SENSORES NELLCOR; MOSTRA LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA; UTILIZA QUATRO PILHAS ALCALINAS PADRÃO "AA" (INCLUSAS); TELA EM LCD, BRILHANTE E DE FÁCIL LEITURA; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS ROTAÇÃO DA TELA PERMITE A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MÃO; • ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO, E NEONATAL. ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL (TIPO AA) COM AUTONOMIA DE 20 HORAS DE USO E CARREGADOR; FORNECE LEITURA DE SPO, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL; • IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATÓRIOS, SALAS DE EMERGÊNCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA COM GARANTIA. E MANUAL.	Unidade	2
182	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. UTILIZADO PARA CONEXÃO DIETA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. CARACTERÍSTICAS:É COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML.	UNIDADE	10



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

183	CONECTOR ADAPTADOR TIPO NIPPLE PARA OXIGÊNIO. UTILIZADO PARA CONEXÃO DIETA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. REGISTRO ANVISA:	UNIDADE	15
184	LENÇOL DESCARTÁVEL USO EM MACA, MATERIA PRIMA:100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1:CERCA DE 20 G/M2, DIMENSÕES:CERCA DE 90 X 200 CM, APRESENTAÇÃO 1:C/ ELÁSTICO,DATA DA ENTREGA DE 24 MESES PACOTE COM 10 UNIDADES	Pacote com 10 unidades	100
185	TORNIQUETE; EM T-APH É UM EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS SEVERAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES; COM FITA DE TRAÇÃO EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 38MM DE LARGURA; COM UM SISTEMA DE FECHOS E ARGOLAS QUE GARANTEM A FIXAÇÃO DA TRAÇÃO (APERTO) INICIAL, COMP TOTAL 99CM; EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV, POSSUI ETIQUETA P/ REGISTRAR HORA; CONSTANDO 155X50X40MM, LARGURA DA FITA 38MM, PONTEIRA, FITA DE TRAÇÃO NA COR LARANJA, SENDO CHANFRADA, PRETA.	UNIDADE	10
186	ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO: OXIGÊNIO TIPO VENTURI, TIPO FRASCO: FRASCO DE VIDRO GRADUADO, VOLUME: CERCA DE 500 ML, TIPO USO:ESTERILIZÁVEL, COMPONENTES:COM FLUXÔMETRO, ADICIONAIS:TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, CONEXÕES:COM CONECTORES	UNIDADE	5
187	PÁS ADESIVAS MULTIFUNÇÃO ZOLL, PARA USO DE DESFIBRILADORES PROFISSIONAIS ZOLL DESFIBRILAÇÃO ADULTO, DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO, FEEDBACK DE RCP, MONITORIZAÇÃO DE ECG, E MARCA-PASSO NÃO INVASIVO	Pás adesivas	15
188	PÁS-ADESIVAS ZOLL, MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO, FEEDBACK DE RCP, MONITORIZAÇÃO DE ECG, E MARCA-PASSO NÃO INVASIVO, (PEDI-PADZ II) ORIGINAL OU COMPATÍVEL EQUIPAMENTO DISPONÍVEL NA UNIDADE SAMU 192	Pás adesivas	6
189	CLAVE VALVULADO REF: MEDICAL 5019158	unidades	100
190	CURATIVO CHG ( TEGADERM) REF:165 8,5X11,5 CM	unidades	80
191	ALLEVYN CLASSIC NÃO ADESIVO (ESPUMA) REF: 10CM X 10CM	caixas	20
192	CURATIVO FILME TRANSPARENTE REF: VITALDERME ROLO 15CM X 10 METROS	rolos	10
193	REMOVEDOR DE CURATIVO E ADESIVO REMOVEX REF: (SENSITIVE RIOQUÍMICA (30ML)	frascos	30
194	CURATIVOS TRANSPARENTE TEGADERM IV 3M REF: 7X7CM1633BR	unidades	200
195	DOSADOR ORAL 5ML REF: RMDESC	unidades	1000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

196	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO – SAMTRONIC REF: 2591	UNIDADE	1000
197	BOTON MIC KEY OU KANGARO 14 FR /1.5 CM REF 0120-14-1,503	UNIDADE	4
198	CAIXAS TÉRMICAS 18L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	3
199	CAIXAS TÉRMICAS 5L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	1
200	CAIXAS TÉRMICAS 32L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	3
201	UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL MAX/MIN COM ALARME PARA CAIXA DE VACINA;	UNIDADE	50
202	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 500ML;	UNIDADE	50
203	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 200ML;	UNIDADE	50
204	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 100ML;	UNIDADE	20
205	TESTE COVID : O AUTOTESTE DE ANTÍGENO PARA COVID 19 APROVADA PELA ANVISA E INDICADA PELA OMS PARA DETECÇÃO DA COVID 19. O AUTOTESTE DE ANTÍGENO PARA COVID 19 DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS . 4) ALTA SENSIBILIDADE GERAL OBTIDA EM ESTUDO CLÍNICO REALIZADO COM DIFERENTES CENTROS INDEPENDENTES. 5) RESULTADOS COMPROVADOS EM PACIENTES ASSINTOMÁTICOS COM SENSIBILIDADE DENTRO DA FAIXA RECOMENDADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 6) DETECÇÃO COMPROVADA DE TODAS A MUTAÇÕES EXISTENTES PARA O COVID-19 (INCLUINDO OMICRON); CONTEÚDO DO KIT 01 DISPOSITIVO DE TESTE/CASSETE 01 SWAB PARA COLETA 01 TUBO + TAMPÃO DE EXTRAÇÃO 01 SACO PARA DESCARTE 01 MANUAL/GUIA RÁPIDO VALIDADE DE 24 MESES	unidade	5000

## **DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS**

A(s) empresa(s) consagrada(s) vencedora(s) deverá **APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA DE TODOS OS ITENS**, em conformidade com as marcas apresentadas na proposta, e as especificações técnicas do edital, devidamente etiquetadas com o número do item a que se refere, número do Pregão e razão social da licitante, no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data do encerramento da etapa de lances e classificação das propostas, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Professor Solano de Abreu, nº 71. As amostras ficarão em posse da municipalidade, sendo os encargos provenientes da mesma de responsabilidade da empresa contratada.

As amostras serão analisadas para fins de verificação da aceitabilidade, qualidade e atendimento as especificações mínimas exigidas no Edital. Posterior às análises será emitido o parecer técnico de aprovação ou reprovação das amostras.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

As amostras serão analisadas pela equipe técnica dos departamentos requisitantes. Havendo divergência entre a amostra apresentada, reprovação, desconformidade com atendimento as especificações técnicas, ou que não observar o prazo de entrega, implicará na sua desclassificação, sendo o segundo colocado notificado para a negociação e conseqüente apresentação da amostra, e assim sucessivamente até que se obtenha a aprovação de todos os itens.

**Entrega do produto:** Os itens deverão ser entregues no Posto de Saúde Dr. Alex Paulo Picanço, sito a Rua Solano de Abreu, nº 71 – Centro, na cidade de Cerqueira César/SP, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis após a solicitação da Secretaria Requisitante.

## **FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

O fundamento da presente contratação está no documento de formalização da demanda

## **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO**

A solução proposta é a aquisição dos insumos hospitalares acima listados para atendimento adequado para os tratamentos das enfermidades dos pacientes da Atenção Básica de Saúde, bem como para realização de campanhas de vacinação nos postos de saúde do município.

## **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

### **Habilitação Jurídica**

Registro Comercial, no caso de empresa individual

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em Vigor (Consolidado ou acompanhado de todas as alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **Habilitação Fiscal, Social E Trabalhista**

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

Regularidade perante a Fazenda Federal;

Regularidade perante a Fazenda Estadual;

Regularidade perante a Fazenda Municipal, relativa ao Município da sede do licitante;

Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Regularidade perante a Justiça do Trabalho (certidão negativa de débitos trabalhistas);

## **Habilitação Econômico-Financeira**

Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual.

## **FISCAL DO CONTRATO**

O fiscal do contrato será o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Mauro Bertolani Junior

## **CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

O processo deverá ser realizado com critério de julgamento de menor preço por item por se tratar de bens divisíveis, ou seja, cada empresa poderá ser vencedora de um item específico, ocorrendo assim ampla disputa entre os interessados.

## **ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO**

O valor estimado da contratação será de acordo com os orçamentos realizados pelo Departamento de Compras

## **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO**

Pregão Eletrônico – Registro de Preços.

## **PRAZO DE VIGÊNCIA**

A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período conforme permitido em lei.

## **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após entrega e emissão da nota fiscal.

A nota fiscal deverá ser emitida com o Imposto de Renda retido na fonte, conforme tabela de retenção constante no Anexo I da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234 de 2012 e suas alterações posteriores. Cabe à contratada o destaque deste imposto no corpo das notas fiscais. As pessoas jurídicas amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR e das



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará com o pagamento pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus à contratante.

## **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório, correrão por conta de créditos existentes no orçamento vigente consignado na(s) dotação(ões) orçamentária(s) do Orçamento Geral do Município de 2.024 e subsequentes, através da Categoria Material de Consumo do respectivo Setor, bem como outra(s) a ser(em) consignada(s) para o(s) exercício(s) seguinte(s), se necessário

## **DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades

I. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou II.o pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

O atraso injustificado na efetiva consecução do objeto contratado, sem prejuízo do disposto no §9º do artigo 156, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:

I. atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a contar da data inicial do descumprimento; e

II. atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia.

Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I. multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou II. multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. III. ressarcimentos de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a execução do ajuste.

O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

As sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela autoridade administrativa indicada, após processo administrativo próprio.

O processo administrativo próprio para aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, será conduzido por Comissão Permanente Processante a ser instituída por meio de Portaria editada pelo Secretário da respectiva pasta solicitante e recairá sobre servidores nomeados;

Da decisão cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

O recurso será dirigido à Autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caso a decisão tenha sido proferida pelo Prefeito, caberá apenas o pedido de reconsideração de ato no prazo previsto no caput deste artigo, a qual terá prazo de 20 (vinte) dias para proferir sua decisão.

Cerqueira César, 23 de abril de 2024.

**MAURO BERTOLANI JUNIOR**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **ANEXO II** **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº**

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**, entidade de direito público interno, com sede à Rua Olimpio Pavan nº 290, inscrita no CNPJ nº 46.634.184/0001-42, neste ato representada pelo Sr. **MAURO BERTOLANI JUNIOR**, brasileiro, Secretário Municipal de Saúde, portador de Cédula de Identidade RG nº **23.698.482-2-SSP/SP**, inscrito no CPF/MF nº **212.468.788-36**, residente e domiciliado nesta cidade de **Cerqueira César-SP**, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 e em face da classificação da proposta apresentada no **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024 – Processo nº 108/2024 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, por deliberação do(a) Pregoeira e sua Equipe (a), homologada pela autoridade competente e publicada no Jornal Oficial do Município, RESOLVE, neste ato, registrar os preços dos produtos descritos na proposta apresentada pela empresa, a seguir relacionados, oferecidos pela Empresa, classificada em 1º lugar, estabelecida à Rua....., Bairro....., CEP: ....., inscrita no CNPJ nº ....., com Inscrição Estadual nº .....e Inscrição Municipal nº ....., aqui representada por (sócio, procurador, etc.)....., portador da CIRG nº ..... e inscrita (o) no CPF/MF nº....., residente e domiciliado (a) à Rua....., Bairro....., CEP..... Estado .....

### **1. DO OBJETO**

Constitui objeto desta ata o **REGISTRO DE PREÇOS**, visando à eventual aquisição de insumos hospitalares, **de acordo com o Termo de Referência (Anexo 01 - deste Edital)**.

**1.1.** O Município poderá, por meio do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, adquirir o objeto da licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do detentor e obedecendo a ordem de classificação das respectivas propostas.

### **2. DO PREÇO**

**2.1.** O valor global do objeto é de R\$ ( ), sendo o valor unitário, os seguintes:

<b>Item</b>	<b>Descrição dos Produtos</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor total Global</b>

► No ato da entrega será inspecionado pela contratante podendo ser recusado e solicitada a substituição do produto que não estiverem de acordo com o edital e normas vigentes.

► A empresa deverá ao fornecer a quantidade solicitada pelo Município, não podendo, portanto, estipular em sua proposta de preços, o fornecimento de quantidade mínima ou máxima.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

► A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.2. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta.

2.3. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

### **3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado por igual período conforme acordo entre as partes

3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

3.3. A ata de registro de preços poderá sofrer reajuste, repactuação e revisão nas hipóteses legais.

### **4. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA**

4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá ao Sr. **Mauro Bertolani Junior, Secretário Municipal de Saúde.**

### **5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:**

5.1. No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, no que couber, as disposições contidas no edital.

5.1.1. O objeto deverá, por ocasião da entrega, atender a todas as especificações deste Edital e respectivos anexos, sob pena de não aceitação do mesmo.

5.1.2. No caso de devolução ou substituição, o objeto deverá ser substituído no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.1. O recebimento, do objeto do presente Instrumento, dar-se-á no endereço informado no Município de Cerqueira César, São Paulo (item 7.1 do instrumento convocatório letra "d").

5.2.2. A entrega do produto deverá ser efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos sem justificativas prévias.

5.2.3. Todos os produtos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

5.2.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, ao preço do primeiro classificado, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas às faltosas as penalidades descritas no **item 14**.

**5.3** Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fax-símile e/ou e-mail.

**5.4** Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distintas, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega. Além das demais exigências legais.

**5.5** A detentora será obrigada a **realizar entrega** na quantidade prevista na ata, de acordo com as quantidades solicitadas pelo Município, e o que não cumprimento desta imposição durante o prazo de vigência do registro de preços acarretará sanções administrativas.

**5.6** As quantidades não estimadas na presente ata poderão ser utilizadas até o limite estabelecido no **item 5.5**, além do total registrado.

**5.7.** A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata.

**5.8.** O compromisso de fornecimento **do objeto licitado** será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

**5.9.1.** A celebração do compromisso **de entrega e fornecimento** será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata;

**5.9.2.** A realização da entrega deverá ser efetuada somente através da Nota de Empenho.

**5.10.** As quantidades solicitadas serão de acordo com a necessidade, respeitando-se o valor estimado.

**5.11.** Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.

**5.12.** Substituir, a suas expensas e responsabilidade, na forma da lei, os produtos caso não estiver de acordo com as especificações do edital.

**5.13.** As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a contas das dotações expressamente consignadas no orçamento vigente à época do pedido.

## **6. DOS PAGAMENTOS**

**6.1.** O valor será pago pela CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias após emissão da Nota fiscal e entrega dos produtos.

**6.2.** A licitante vencedora apresentará à Prefeitura Municipal de Cerqueira César a nota fiscal referente à entrega do objeto deste edital.

**6.3.** As notas fiscais eletrônicas deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço: [notasfiscais@cerqueiracesar.sp.gov.br](mailto:notasfiscais@cerqueiracesar.sp.gov.br), excetuando-se os casos em que não há a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica.

**6.4.** A nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura será devolvida ao licitante vencedor para as necessárias correções com as informações que motivaram sua rejeição.

**6.5.** A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Cerqueira César, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a empresa suspenda a entrega do objeto.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

6.6. A Prefeitura providenciará o pagamento após o aceite da nota fiscal/fatura referente à entrega efetuada nos prazos e condições estabelecidos.

## **7. DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA**

7.1. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. **Não sendo aceitas despesas adicionais em separado, seja a que título for, que correrão por conta exclusiva da DETENTORA;**

7.2. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de registro de preço. Entregar o objeto conforme especificações e em consonância com a proposta de preços;

7.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE, inclusive a substituição do objeto, se este for entregue em desacordo com o solicitado;

7.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

7.5. A DETENTORA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, de feitos ou incorreções resultantes do fornecimento do objeto;

7.6. Substituir, a suas expensas e responsabilidade, na forma da lei, os produtos caso não estiver de acordo com as especificações.

7.7. No caso de devolução, o objeto deverá ser substituído no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

7.8. A entrega do produto deverá ser efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos sem justificativas prévias.

## **8. DA ENTREGA DO OBJETO, LOCAL DE ENTREGA, PRAZO E HORÁRIO:**

8.1. As entregas deverão ser feitas em até 05 (cinco) dias úteis das 08h00 às 16h00, conforme solicitação da contratante, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Professor Solano de Abreu, nº 71.

## **9. DAS PENALIDADES E SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO**

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades

I. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou II.o pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.

O atraso injustificado na efetiva consecução do objeto contratado, sem prejuízo do disposto no §9º do artigo 156, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte conformidade:



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

- I. atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, a contar da data inicial do descumprimento; e
- II. atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia.

Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

- I. multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou II. multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. III. ressarcimentos de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do prazo para a execução do ajuste.

O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

As multas serão corrigidas monetariamente, de conformidade com a variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu efetivo recolhimento.

As sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela autoridade administrativa indicada, após processo administrativo próprio.

O processo administrativo próprio para aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, será conduzido por Comissão Permanente Processante a ser instituída por meio de Portaria editada pelo Secretário da respectiva pasta solicitante e recairá sobre servidores nomeados;

Da decisão cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

O recurso será dirigido à Autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Caso a decisão tenha sido proferida pelo Prefeito, caberá apenas o pedido de reconsideração de ato no prazo previsto no caput deste artigo, a qual terá prazo de 20 (vinte) dias para proferir sua decisão.

## **10. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**10.1.** Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:

**10.1.1.** Pelo Município, quando:

- I – a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços;
- II – a detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

- III – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento;
- IV – em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- V – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização;
- VI – por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

**10.1.2.** Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando:

- I – os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização;
- II – comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços.

**10.2.** Nas hipóteses previstas no **subitem 10.1.1**, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Boletim Oficial do Município juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

**10.3.** A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP.

**10.3.1.** Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, se interromper o fornecimento do objeto.

**10.4.** Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, observado o disposto no artigo 11, parágrafo 2º e seguintes do Decreto nº 7.892/13.

**10.5.** Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento.

**10.5.1.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Boletim Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

## **11. DA PUBLICIDADE**

**11.1.** Os preços registrados na Ata serão publicados trimestralmente, no Boletim Oficial do Município e anexado no Quadro de Editais da Prefeitura.

## **12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**12.1.** Fica eleito o foro da cidade de Cerqueira César para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

**12.2.** Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

**Mauro Bertolani Junior**  
**Secretário Municipal de Saúde**

**Empresa Vencedora**  
**(Detentora da Ata)**



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **ANEXO III - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)**

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_

CONTRATADO: \_\_\_\_\_

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): \_\_\_\_\_

OBJETO: \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

### **Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

### **Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

## **ANEXO IV – MODELO DE CARTA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO EDITAL.**

À

**Prefeitura Municipal de Cerqueira César.**

Prezados Senhores,

**Ref.:** PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/24-Processo nº 108/24

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório da licitação em epigrafe.

### **3. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

RAZAO SOCIAL:

CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF/MF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCÁRIA:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

E-MAIL PESSOAL:

### **CONDIÇÕES GERAIS:**

**2.1** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**2.2.** a proposta deverá ser apresentada com a cotação do valor unitário de cada item e o valor global por item, **com a marca** e as especificações que caracterizam o produto, que deverão ser compatíveis com as especificações do objeto.

**3.Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de insumos hospitalares, de acordo com a planilha abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	Unidade	Quant
1	ABAIXADOR LINGUA - PCT C/100 - ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA; DESCARTÁVEL; COM PONTAS ARREDONDADAS; FORMATO CONVENCIONAL LISO; PACOTE COM 100 UNID	PCT	100
2	AGUA DESTILADA 5L - ÁGUA DESTILADA, QUIMICAMENTE PURA (ISENTA DE ÍONS) DE BAIXA CONDUTIVIDADE; NÃO ESTÉRIL. GALÃO COM 05 LITROS. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	GL	200
3	AGUA OXIGENADA 10V 01 LT - VOLUME 10, FRASCO COM 01 LITRO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UN	50
4	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA DE 10ML - . AMPOLA COM 10 ML, BIDESTILADA, ESTÉRIL. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS,	UNIDADE	1500



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.		
5	AGULHA DESC. 13 X 4,5 CX. C/ 100 UNID - CAIXA COM 100 UNIDADES CANULA SILICONADA QUE DESLIZA FACILMENTE; BISEL TRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL E REDUZ A DOR DO PACIENTE; CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA; COM PROTETOR PLÁSTICO; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
6	AGULHA DESC. 20 X 5,5 CX. C/100 UND - DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
7	AGULHA DESC. 25 X 7 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE E SER BISELTRIFACETADO, QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. O CANHÃO DEVE SER COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E CONTER PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
8	AGULHA DESC. 25 X 8 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A	CX	1000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS		
9	AGULHA DESC. 30 X 7 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
10	AGULHA DESC. 30 X 8 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS	CX	1000
11	AGULHA DESC. 40X12 CX. C/ 100 UNID - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 100 UNIDADES. DEVE TER CÂNULA SILICONIZADA, QUE DESLIZA FACILMENTE, E BISELTRIFACETADO QUE TORNA A APLICAÇÃO MAIS FÁCIL. COM CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CALIBRE DA AGULHA E PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTE A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO À SERINGA. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE,	CX	1000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA. CÓDIGO EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS AGULHAS		
12	ALCOOL 70 % ETÍLICO HIDRATADO - , EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, C/ TAMPA DE ROSCA. RECOMENDADO P/ USO DIÁRIO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EOU NOTIFICAÇÃO E INMETRO	litro	3000
13	ALCOOL 70% EM GEL - , C/ PODER GERMICIDA, INDICADO P/ HIGIENE INSTANTÂNEA E ANTISSÉPTICO DE MÃOS, BRAÇOS E ANTEBRAÇOS. APARÊNCIA: GEL, LÍMPIDO, TRANSPARENTE, ODOR CARACTERÍSTICO, NEUTRALIZANTE E HIDRATANTE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU NOTIFICAÇÃO E INMETRO EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 450 GRAMAS	frasco	2500
14	ALGODAO HIDROFILO PACOTE DE 500 GRS - CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO; MACIO E ABSORVENTE, IDEAL PARA A HIGIENE E ANTISEPSIA DA PELE, ALEM DE AMPLO USO NO AMBIENTE HOSPITALAR, QUE PROPORCIONA UM MELHOR APROVEITAMENTO DO PRODUTO.	rolo	1000
15	ALMOTOLIA PLAST. CLAA 250 ML BICO RETO - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE PARA 250ML; COR CRISTAL; CONFECCIONADO EM POLIETILENO; BICO RETO; GRADUADO EM ALTO RELEVO.	UN	100
16	ATADURA DE CREPE 10CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> . EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	pct	3000
17	ATADURA DE CREPE 6 CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> . EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
18	ATADURA DE CREPE 12CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, , POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE	PCT	3000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 12 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> . EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.		
19	ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 ROLOS - 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PRO-PRIEDADES ELÁSTICAS, , POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 15 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> . EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
20	ATADURA DE CREPE 20 CM C/ 12 ROLOS - LARGURA DE 20 CM, 100% ALGODÃO OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, CONFORME ", POSSUIR ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, ESTAR LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, LARGURA DE 20 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M EM REPOUSO, COM 13 FIOS POR CM <sup>2</sup> . EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. ATADURA DE CREPOM INA13 FIOS POR CM <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL. TECNOLOGIA SAFE.	PCT	3000
21	ATADURA DE RAYON - CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS 100% RAYON. LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS E FIOS SOLTOS. MEDINDO 5 M DE COMPRIMENTO E 7,5 DE LARGURA, ESTÉRIL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	RL	1000
22	BOBINA DE PAPEL ECG MODELO: BIONET CARDIOCARE CARDIOTOUCH ROLO 216MM X 30MTS	RL	500
23	BLOCO DE PAPEL ECG MODELO: EDAN SE 601 BLOCO 110MM X 140MM C/ 200 FLS	BLOCO	500
24	JALECO TIPO AVENTAL TNT 50GR JALECOS IMPERMEÁVEIS :ATÓXICO; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; APIROGÊNICO; HIPOALERGÊNICO; FECHAMENTO COM TIRAS; FECHADO COM COSTURAS OVERLOQUE EM TODO O PERÍMETRO; COM MANGAS LONGAS QUE POSSUEM TERMINAÇÃO NOS PUNHOS COM ELÁSTICO. MATERIAL: 74% DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) POLIPROPILENO DO TIPO AGULHADO E 26% TECIDO LAMINADO DE POLIETILENO COM ADITIVO MASTERBATCH. COR: BRANCO. TAMANHO: ÚNICO (115 CM X 140 CM). VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES. DIMENSÕES EMBALAGEM: 31CM(C) X 5CM(L) X 42CM(A).	PACOTE	5000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

25	CÂNULA DE GUEDEL Nº0 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
26	CÂNULA DE GUEDEL Nº1 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
27	CÂNULA DE GUEDEL Nº2 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
28	CÂNULA DE GUEDEL Nº3 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	3
29	CÂNULA DE GUEDEL Nº4 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	10
30	CÂNULA DE GUEDEL Nº5 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	10
31	CÂNULA DE GUEDEL Nº6 CÂNULA OROFARÍNGEA PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS. TAM	Unidade	10
32	CATETER INTRAVENOSO 14G - ESTÉRIL; ATÓXICO, APIROGÊNICO; PROTETOR DO CATETER/AGULHA (PROTEGE E GARANTE A INTEGRIDADE DA AGULHA E DO CATETER ATÉ O MOMENTO DO USO); CANHÃO COM AGULHA METÁLICA; CAMARA DE REFLUXO COM FILTRO; CONFECCIONADA EM MATERIAL INCOLOR E COM FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO.	UNIDADE	2000
33	CATETER INTRAVENOSO 16G - INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR, INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE. EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC; ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL; CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO; CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PATRONIZADAS; ADAPTADOR TIPO LUER; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA; ESTERILIZADA EM O.E.;	UNIDADE	2000
34	CATETER INTRAVENOSO 18G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

35	CATETER INTRAVENOSO 20G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO), MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 20 G, COMPRIMENTO 32 MM, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO RADIOPACO,	UNIDADE	2000
36	CATETER INTRAVENOSO 22G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXTAO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000
37	CATETER INTRAVENOSO 24G - ESTÉRIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); APIROGÊNICO; ATÓXICO; RADIOPACO; POSSUI FILTRO QUE REDUZ A PRESSÃO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SANGUE NO EXTAO MOMENTO DA PUNÇÃO;	UNIDADE	2000
38	CATETER NASAL P/ OXIGENIO - CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO. DISPOSITIVO PARA INSTILAÇÃO DE OXIGENIO OU AR COMPRIMIDO ATRAVÉS DE INTRODUDORES NASAIS DO PACIENTE PROMOVENDO A ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGENIO.	UNID	5000
39	CATETER URINARIO LUBRIFICADO Nº10 -CATETER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, LUBRIFICADO E PRONTO PARA USO, FABRICADO PELA COLOPLAST. FACILITA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO , TEM LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, GARANTINDO BAIXA FRICÇÃO COM A URETRA, SUAVIZANDO O PROCESSO DE PASSAGEM DO CATETER. É FEITO DE POLIURETANO (PU) E É INDEFORMÁVEL. PODE SER ENROLADO/DOBRADO (POR ATÉ 3 HORAS) PARA CABER EM BOLSOS E LOCAIS MENORES, COM TOTAL DISCRIÇÃO. ORIFÍCIOS RADIAIS DE DRENAGEM COM BORDAS A QUASE 90 GRAUS REDUZEM O RISCO DE MICRO TRAUMAS NA URETRA , É ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E PERMITE MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA, REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES. É FÁCIL DE ABRIR E MANUSEAR. POSSUI ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS E UM ANEL QUE FACILITA A ABERTURA DA EMBALAGEM.	UNIDADE	10000
40	CATETER URINARIO LUBRIFICADO Nº12 CATETER URETRAL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, LUBRIFICADO E PRONTO PARA USO, FABRICADO PELA COLOPLAST. FACILITA A REALIZAÇÃO DO CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, TAMBÉM DENOMINADO COMO CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO , TEM LUBRIFICAÇÃO UNIFORME E ESTÁVEL, GARANTINDO BAIXA FRICÇÃO COM A URETRA, SUAVIZANDO O PROCESSO DE PASSAGEM DO CATETER. É FEITO DE POLIURETANO (PU) E É INDEFORMÁVEL. PODE SER ENROLADO/DOBRADO (POR ATÉ 3 HORAS) PARA CABER EM	UNIDADE	10000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	BOLSOS E LOCAIS MENORES, COM TOTAL DISCRIÇÃO. ORIFÍCIOS RADIAIS DE DRENAGEM COM BORDAS A QUASE 90 GRAUS REDUZEM O RISCO DE MICRO TRAUMAS NA URETRA , É ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL E PERMITE MANIPULAÇÃO ASSÉPTICA, REDUZINDO O RISCO DE INFECÇÕES. É FÁCIL DE ABRIR E MANUSEAR. POSSUI ADESIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES LISAS E UM ANEL QUE FACILITA A ABERTURA DA EMBALAGEM.		
41	CINTO P/PRANCHA C/03 - CINTO PARA PRANCHA DE RESGATE, USADO NO PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE VITIMAS, PRODUZIDO EM NYLON ULTRA RESISTENTE QUE GARANTE SEGURANÇA DURANTE TODA A REMOÇÃO. CONTEM FECHO COM TRAVA DE SEGURANÇA RESISTENTE, IMPEDINDO QUE A CINTA SE SOLTE PROPORCIONANDO SEGURANÇA NO TRANSPORTE DO PACIENTE. PRODUTO É NECESSÁRIO PARA O KIT DE RESGATE. DIMENSAO: COMPRIMENTO 170CM; LARGURA 5CM E ESPESSURA DE 2 CM	KIT	10
42	CLORETO DE SODIO 20% 10 ML - . COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO 2G (20%) E VEÍCULO Q.S.P. 10ML; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UNIDADE	400
43	CLORETO DE SODIO 9% 10 ML - L, SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA; VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA E INDIVIDUALIZADA; APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	UNIDADE	400
44	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C/ 1000ML - SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2% COM TENSOATIVOS. DISPOSTO EM FRASCO DE 1 LITRO. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.	LT	100
45	CLOREXIDINA SOLUÇÃO 0,5% ALCOOLICA 1000 ML - É UMA SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% INDICADA COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO PARA DESINFECÇÃO E LAVAGENS DAS MÃOS.	LT	100
46	COLAR CERVICA NEONATAL - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O	UN	10



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA. NEONATAL: CIRCUNFERÊNCIA: 44CM; ALTURA ANTERIOR: 4,60CM E ALTURA POSTERIOR: 12,00 CM		
47	COLAR CERVICAL INFANTIL - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
48	COLAR CERVICAL TAMANHO PP- DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
49	COLAR CERVICAL TAMANHO P - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
50	COLAR CERVICAL TAMANHO M - DESENVOLVIDO EM MATERIAL	UN	25



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.		
51	COLAR CERVICAL TAMANHO G - DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE DE POLIETILENO COM 02 MM DE ESPESSURA, PERMITINDO UMA MAIOR RESISTÊNCIA E APOIO; O REVESTIMENTO EM EVA PROPORCIONA MAIOR CONFORTO, ENQUANTO A ABERTURA NA PARTE POSTERIOR, UTILIZADA PARA PALPAÇÃO, AJUDA A REFRESCAR; UMA ABERTURA NA PARTE DA FRENTE DO COLAR POSSIBILITA A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDEO E O ACESSO A TRAQUEIA; O PRODUTO É FECHADO POR VELCRO LARGO E RESISTENTE DE 50 MM; NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO, ALUMINIO OU OUTRO MATERIAL METÁLICO; OS BOTÕES SÃO DE PLÁSTICOS, PERMITINDO TOTALMENTE A RADIO TRANSPARÊNCIA.	UN	10
52	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853, REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTO CAPACIDADE 13 LITROS.	UN	3000
53	COLETOR PERFURO CORTANTE 7LTS - CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 13853, REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTO CAPACIDADE 7 LITROS.	UN	3000
54	COMPRESSA DE GAZE 15X10CM - ALGODONADA ESTÉRIL 15 X 10 CM; CONFECCIONADA COM FIOS DE ALGODÃO; ISENTA DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS; AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS, GARANTINDO SEGURANÇA E HIGIENE EM SUA UTILIZAÇÃO. DIMENSÃO DA GAZE ABERTA: 15 CM X 10 CM; EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PCT	100
55	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM PACOTE C/ 500 UNID - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA: PACOTE COM 500 UNIDADES PESANDO 550 GRAMAS, TIPO VI, COM 8 CAMADAS, 13 FIOS, DE 7,5 X 7,5CM, COM DIMENSÕES FECHADAS DE 7,5 X 7,5CM E	PCT	3.500



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	DIMENSÕES ABERTAS DE 15,0 X 30,0CM, DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, EM TECIDO DE ALGODÃO, ISENTA DE MANCHAS, IMPUREZAS, RASGOS E FUROS, DEVIDAMENTE ACABADO E QUE NÃO SOLTE FIAPOS, ABSORÇÃO ADEQUADA DE FUIDOS, EMBALAGEM INTEGRAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÃO ESTÉRIL; PACOTE COM 500 GRAMAS OU MAIS		
56	COMPRESSA DE GAZE TP QUEIJO ROLO DE 91CM X 91M - GAZE TIPO QUEIJO EM ROLO, 13 FIOS/CM <sup>2</sup> , 100% ALGODÃO, MEDIDA 91CM X 91M, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, DOBRAS IRREGULARES E MANCHAS, EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	RL	5
57	COMPRESSAS DE GAZE ESTERIL - PACOTE COM 10 UNIDADES, 13 FIOS, COM DIMENSÕES FECHADAS DE 7,5 X 7,5CM EM DIMENSÕES ABERTAS DE 15,0 X 30,0CM, DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2, COM CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE E DATA DE VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	PCT	50.000
58	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L - DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR NO MÍNIMO 4 ENZIMAS, PROTEASE, CARBOIDRASE, AMILASE, LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS.	LITRO	150
59	<b>EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP</b> – EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS, EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL; CLAMP EM CORES DIFERENTES; CONECTOR LUER FÊMEA ETILENO, CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. ESTERIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.	UNIDADE	1000
60	EQUIPO MACRO GOTAS P/ ALIMENTAÇÃO - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCOS OU BOLSAS) A SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES. CARACTERÍSTICAS: LANCETA PERFURANTE P/CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CAMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZAÇÃO DO GOTEJAMENTO; EXTENSÃO EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL COM ACESSO VENOSO); CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER OU CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO P/ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO,	UNIDADE	10000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

61	EQUIPO P/ SORO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO C/INJETOR LATERAL E RESPIRO, INDICADO PARA INFUSÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; MACRO-GOTEJAMENTO (20 GOTAS/MIN); CONECTOR LUER SLIP; PONTA PERFURANTE; DISPOSITIVO DE ANTRADA DE AR; CÂMARA FLEXIVEL; REGULADOR DE FLUXO; INJETOR LATERAL AUTO-CICATRIZANTE; COMPRIMENTO DO TUBO: 15CM;	UNIDADE	10000
62	ESCOVA GINECOLÓGICA DESC. CX. C/ 100 UNID - ESCOVA GINECOLÓGICA, COM PONTA ATIVA COM CERDAS MACIAS EM FORMATO CÔNICO PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON E EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. HASTE ATÉ A PONTA ATIVA MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM E PONTA ATIVA MEDINDO COM APROX. 2 CM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	PCTO	100
63	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 ROLO - PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, BANDAGENS, JANELAS EM APARELHOS GESSADOS, APARELHOS EXTENSORES ORTOPÉDICOS ETC; FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E IMPERMEABILIDADE; ENROLADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS, QUE MANTEM A INTEGRIDADE DO PRODUTO; IMPERMEÁVEL; COR BRANCO; TAMANHO 10CM X 4,5M.	RL	2000
64	ESPATULAS DE AYRES DE MADEIRA PCT. C/ 100 UNID - INSTRUMENTO UTILIZADO EM EXAMES GINECOLÓGICOS PARA A OBTENÇÃO DO MATERIAL CÉRVICO-VAGINAL (COLO DO ÚTERO) MATERIAL NÃO ESTÉRIL, DE USO MÉDICO, DESCARTÁVEL E USO ÚNICO; MADEIRA DE REFLORESTAMENTO.	PCT	250
65	ESPÉCULO VAGINAL DESC.EST.NÃO LUB. G - ESPECULO VAGINAL GRANDE DESCARTAVEL FECHO TIPO BORBOLETA.PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UNIDADE	500
66	ESPÉCULO VAGINAL DESC.EST.NÃO LUB. M - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E	UNIDADE	5000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.		
67	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: CONFECCIONADO EM NYLON; APARELHO COMPLETO COMPOSTO DE MANIMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO; COM MOSTRADOR GRADUADO E MM HG; BRAÇADEIRA COM FECHO EM METAL CONFECCIONADO EM NYLON OU SIMILAR; RESISTENTE E FLEXÍVEL QUE SE MOLDE FACILMENTE AO BRAÇO; DOTADO DE TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO; MANGUITO E PELA FABRICADOS EM BORRACHA (LÁTEX), SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS QUE APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO; COM VÁLVULA DE CONTROLE DE SAÍDA DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO DE ROSCA COM CONTROLE MANUAL; COM SELO DO INMETRO; TAMANHO APROXIMADO: 15CM DE COMPRIMENTO X 11,5CM DE LARGURA; REGISTRO ANVISA 10369460183.	UNIDADE	100
68	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: AJUSTE ANALÓGICO; ANEROIDE; TIPO: DE BRAÇO; MATERIAL: TECIDO EM ALGODÃO; FECHO EM VELCRO; TAMANHO INFANTIL; REGISTRO ANVISA 80275310022	UNIDADE	100
69	ESPÉCULO VAGINAL DESC.EST.NÃO LUB. P - ESPECULO VAGINAL PEQUENO DESCARTAVEL FECHO TIPO BORBOLETA.PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMIS-SÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL.	UNIDADE	5000
70	FLUXÔMETRO AR COMPRIMIDO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO: CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5COM ESCALA GRADUADA DE 0 A 15 L/MIN, COMPRIMENTO DA ESCALA APROXIMADA DE 150 MM, BILHA DUPLA EM MATERIAL TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOX, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO, ROSCAS EM NYLON VERDE CONFORME NORMA NBR 254. DATA DE FABRICAÇÃO. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Unidade	5
71	FIO DE SUTURA 3-0 - É UMA SUTURA CIRURGICA NÃO ABSORVIVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, OBTIDO POR EXTRUSÃO DE POLIAMIDA, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO DE SUPERFICIE LISA E UNIFORME E PREPARADA ATRAVÉS DE PROCESSOS QUIMICOS SINTÉTICOS RESULTANDO EM FIOS INCOLORES OU DE COLORAÇÃO PRETA, PROVIDOS OU NÃO DE	CX	20



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	AGULHAS CIRURGICAS DE AÇO INOX. CARACTERISTICAS: NYLON INCOLOR; CAIXA COM 24 UNIDADES; FIO 45CM; 3-0; AG 2,0CM 3/8 TRIANGULAR.		
72	<b>FIO DE SUTURA 4.0 NYLON</b> – CAIXA COM 24 UNIDADES, AGULHA PARA SUTURA COM FIO DE NYLON; AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, NA FORMA TRIANGULAR COM COMPRIMENTO DE 1,5CM, ÂNGULO DE 180° 1/2 CÍRCULO) ENCASTOADA EM UM FIO DE 45CM COM NÚMERO CIRÚRGICO 4.0.	CX	20
73	FIO DE SUTURA 5.0 NYLON - CAIXA COM 24 UNIDADES, C/AGULHA 2,0 CM 3/8, ESTRUTURA MONOFILAMENTAR; COMPOSIÇÃO POIAMIDA 6 (PA 6.6); ÇÃO GAMA OU ÔXIDO DE ETILENO (EO)	CX	20
74	FITA PARA AUTO CLAVE 19X50 A FITA ADESIVA AUTOCLAVE É INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM ESTUFA ST100. CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO IMPRESSO COM TINTA SENSÍVEL AO CALOR E VAPOR, COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA REISISTENTE AS TEMPERATURAS PARA ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE.	RL	2000
75	FITA CREPE 19X50 - PAPEL CREPE SATURADO BRANCO; COBERTO COM ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS; DIMENSÕES: 19MM X 50M.PAPEL COM EXCELENTE ALONGAMENTO, PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM CURVAS E CONTORNOS DO MASCARAMENTO; DEPOIS DE APLICADA NÃO DEIXA RESIDUO NA SUPERFÍCIE; RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 100OC	RL	2000
76	FITA MICROPOROSA 25X10 - FITA MICROPORE BRANCA (25MMX10M); INDICADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E BANDAGENS, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIESTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO; PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE, É HIPOALERGÊNICO, PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS E NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE.	RL	3000
77	FITA MICROPOROSA 50X10 - FITA MICROPORE BRANCA (50MMX10M); INDICADA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E BANDAGENS, PROTEÇÃO DE CORTES, ETC. TECIDO-NÃO-TECIDO À BASE DE POLIESTER E CELULOSE, COM UMA DAS FACES TRATADAS E A OUTRA RECOBERTA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALÉRGICO; PERMITE A TRANSPIRAÇÃO DA PELE, É HIPOALERGÊNICO, PODENDO SER UTILIZADO EM PELES SENSÍVEIS E NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE.	RL	3000
78	FITA SINALIZAÇÃO ZEBRADA 7CM X 200M - FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, COM ESPESSURA DE 0,03 MM, IMPRESSO EM DUAS CORES (PRETO E	RL	10



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	AMARELO) COM TUBETE DE PAPELÃO DE DIAMETRO DE 70 MM E COMPRIMENTO DE 200 METROS.		
79	FIXADOR CELULAR 100ML - FRASCO DE ALUMINIO E SISTEMA AEROSOL COM 100ML; COMPOSIÇÃO: ALCOOL ETÍLICO, POLIETILENO GLICOL, ÁGUA PURIFICADA E PROPOLENTE BUTANO.	FR	100
80	FRASCO DE ALIMENT. ENTERAL 300ML - QUE PERMITE TRATAMENTO TÉRMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUÇÕES; LIVRE DE BISFENOL-A; TAMPAS COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. FRASCO EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 300 ML, GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML; COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE; ATÓXICO.	unidade	500
81	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO: REGULADOR PRESSÃO, TIPO EQUIPAMENTO: MANÔMETRO, PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA:3,5 KGF/CM2 FIXA, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA:0 A 300 KGF/CM2, MATERIAL CORPO: LATÃO CROMADO, APLICAÇÃO: CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, VAZÃO:60 L/MIN	Unidade	2
82	GEL P/ ECG GALAO 5 LTS - TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA E ONDAS SONICAS EM TODO E QUALQUER APARELHO QUE NECESSITE DE UM MEIO DE CONTATO.POSSUI CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO ESCORRE, NÃO GRUDA, NÃO DEIXA RESÍDUOS NA PELE E FÁCIL REMOÇÃO.SUA COR FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO GEL NA PELE DO PACIENTE TANTO EM SUA UTILIZAÇÃO QUANTO NA REMOÇÃO DO GEL. NÃO CONTEM ALCOOL (NÃO RESSECA O CABEÇOTE DO APARELHO); PROPORCIONA EFETIVIDADE E SEGURANÇA DURANTE AS APLICAÇÕES; INODORO.	GL	100
83	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1 LITROS - GALÃO COM 05 LITROS, DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, A BASE DE HIPOCLORÍTO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). POSSUI AÇÃO BACTERICIDA, ATUANDO COMO ELEMENTO OXIDATIVO EM CADEIAS PRÓTEICAS DE MICROORGANISMOS.	LITRO	150
84	INDICADOR QUIMICO - IDEAL PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. EMULADOR/INTEGRADOR CLASSE 6 AUTO ADESIVO, PARA MONITORAR CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR; DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; AVALIA CICLOS ESPECÍFICOS QUANDO EXPOSTOS POR PELO MENOS 5,3 MINUTOS A 134°C, 15 MINUTOS A 121°C OU 8 MINUTOS A 127°C; QUANDO A ESTERILIZAÇÃO FOR BEM SUCEDIDA A AREA TESTE MUDARÁ DE AMARELO PARA AZUL ESCURO/ROXO UNIFORME; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 25 UNIDADES AUTOADESIVA; TST CLASSE6	CX	20



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

85	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 85 X 10 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	30
86	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO TAMANHO: CERCA DE 65 X 10 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	30
87	IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 55 X 8 CM EMBALADA INDIVIDUALMENTE. DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA 36 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNID	15
88	IODO POVIDINE - COMPOSTO QUÍMICO SOLÚVEL EM ÁGUA DE IODO COM POLIVINILPIRROLIDONA (PVP), COM CONTEÚDO DE 9.0% A 12.0% DE IODO ATIVO. SOLUÇÃO TÓPICA ANTI-SÉPTICA CONCENTRAÇÕES DE 7.5% A 10%. ASPECTO: LÍQUIDO MARROM. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100ML.	FR	50
89	LAMINA BISTURI Nº 11 CX. C/ 100 UNID - EMBALAGEM CONTÉM 01 CAIXA C/100 LÂMINAS Nº 11. CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZADAS; GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO; MANTEN-SE ESTÉREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.	CX	50
90	LAMINA BISTURI Nº 15 CX. C/ 100 UNID - EMBALAGEM CONTÉM 01 CAIXA C/100 LÂMINAS Nº 15. CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTERILIZADAS; GRANDE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E PERDA DE AFIAÇÃO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL ALUMINIZADO; MANTEN-SE ESTÉREIS PRESERVANDO A INTEGRIDADE ASSÉPTICA DO PRODUTO.	CX	50
91	LÂMINA PARA MICROSCÓPIA - LÂMINAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA, BEIRADAS NÃO LAPIDADAS, MEDIDA APROXIMADA 25,4 X 76,2 (1" X 3"), ESPESSURA 1 MM - CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	250
92	LANCETAS P/ TESTE GLICEMIA CX. C/ 100 UNID - 28 G	CX	2500
93	LENÇOL DE PAPEL DESC. LARG. 50CM ROLO C/ 50 MTS - LENÇOL DE PAPEL: DESCARTÁVEL DE CELULOSE MISTA EM BOBINA, COM GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2.COM 50 CM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, BRANCO, COM ALVURA MÍNIMA DE 70 %, RESISTENTE, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS, SEM FUROS, MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS. ACOMPANHAM OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO	RL	1500



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.		
94	LENÇOL DE PAPEL DESC. LARG. 70CM ROLO C/ 50 MTS - LENÇOL DE PAPEL: DESCARTÁVEL DE CELULOSE MISTA EM BOBINA, COM GRAMATURA ENTRE 29 E 32 G/M2.COM 50 CM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, BRANCO, COM ALVURA MÍNIMA DE 70 %, RESISTENTE, UNIFORMEMENTE ENROLADO EM TUBO OCO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS, SEM FUROS, MANCHAS, RASGOS OU OUTROS DEFEITOS. ACOMPANHAM OS LAUDOS TÉCNICOS COMPROVANDO GRAMATURA, ALVURA E MICROBIOLÓGICO. EMBALAGEM CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	RL	1500
95	LENÇOL DESC. 2MTX90CM 20GR - TAMANHO: 0,90 X 2,00CM; EMBALAGENS COM 10 UNIDADES; GRAMATURA 20G; COM ELÁSTICO; NÃO ESTÉRIL; COR BRANCA.	PCT	100
96	LOÇÃO CICATR. OLEOSA A BASE DE VIT. A/E C/ 200ML - LOÇÃO CICATRIZANTE OLEOSA A BASE DE AGE E VITAMINAS A; FRASCO COM 200ML, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO APÓS A ENTREGA.	FR	600
97	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO;	PAR	1500
98	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE; LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO.	PAR	1500
99	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. Nº 08 - DESENVOLVIDA COM A FINALIDADE DE PROMOVER A PROTEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS.ESTÉRIL; FABRICADA EM LATEX NATURAL; FORMATO ANATOMICO; ANTIDERRAPANTE;	PAR	100



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL; APROVADA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (C.A.); ATÓXICA E APIROGENICA; DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO.		
100	LUVA PROC NÃO CIRURGICO NITRILO TAM P - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (ROSA) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX, ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTATURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO P: SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.	CX	1000
101	LUVA PROC NÃO CIRURGICO NITRILO TAM M - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (ROSA) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX, ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTATURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO M. SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.	CX	1000
102	LUVA PROC NÃO CIRURGICOS NITRILO TAMANHO G - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRURGICOS FABRICADAS EM NITRILO (AZUL) SÃO FABRICADAS VISANDO A ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUARIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LATEX, ALEM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO; SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICROTATURA NAS PONTAS DOS DEDOS, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA; NÃO ESTERIL; CAIXA COM 100 UNIDADES; TAMANHO G: SEM PÓ BIOABSORVÍVEL; MICRO TEXTURIZADA NA PONTA DOS DEDOS; QUALIDADE QUE GARANTE MENOS DESCARTES E ECONOMIA; ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO; DISPONÍVEL EM CAIXAS COM 100 LUVAS; COR: AZUL.	CX	1000
103	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO PP – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO,</b>	CX	3000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	TAMANHO G, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE ,AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002		
104	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO P</b> – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002	CX	3000
105	LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002	CX	3000
106	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX TAMANHO G</b> – CAIXA COM 100 UNIDADES DE LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP, CONFECCIONADA ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT, EM LÁTEX NATURAL UNIFORME (SEM FUROS, DEPOSIÇÃO DE LATEX OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA), RESISTENTE, SENSÍVEL AO TATO, COM FACILIDADE AO CALÇAMENTO, LUBRIFICAÇÃO COM PÓ BIOABSORVIVEL, SEM EXCESSOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA) E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUPERFÍCIE LISA, ALTA FLEXIBILIDADE, AMBIDESTRA REGISTRO AVISA 80105840002	CX	3000
107	MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADULTO - TAMBÉM CONHECIDA COMO COBERTOR TERMICO DE EMERGENCIA, FOI DESENVOLVIDA PARA MANTER A VITIMA AQUECIDA NA HORA DO RESGATE, É UM EQUIPAMENTO ESSENCIAL, LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE. A MANTA É CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO E POR	UN	30



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	CONTA DISSO, O EQUIPAMENTO CONSEGUE REFLETIR O CALOR EXTERNO E MANTER O CALOR INTERNO, ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA A PRESERVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA VÍTIMA. A MANTA TERMICA É PRÁTICA, DESSA FORMA NÃO DEFORMA DURANTE O SEU TRANSPORTE E CONSEGUE MANTER SUA INTEGRIDADE. ALEM DISSO É A PROVA D'AGUA, PODENDO SER UTILIZADO EM QUALQUER SITUAÇÃO. É INDISPENSÁVEL EM AMBULÂNCIAS, SAMU E KITS DE EMERGÊNCIA. NÃO DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO; RESISTENTE AO ATRITO COM O SOLO; TAMANHO APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.		
108	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO 02 ADULTO - MASCARA COM ELASTICO, BALÃO PARA OXIGENIO E EXTENSAO PARA CONEXAO EM OXIGENIO. MASCARA COM RESERVATORIO; MODELO ADULTO; NÃO ESTERIL; GARANTIA DE 90 DIAS PARA DEFEITOS DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 1000ML; USO ÚNICO; VALIDADE INDETERMINADA; EXTENSÃO E RESERVATORIO EM PVC; MASCARA EM PVC COM PRESILHA EM AÇO.	UN	30
109	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO - TAM. PEDIÁTRICO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE VINIL MACIO, ATÓXICO, PARA OXIGENIOTERAPIA. TRANSPARENTE ELÁSTICO PARA CORRETO POSICIONAMENTO DA MASCARA NA FACE. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COMPLETA COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 M. PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ QUE SEGURA UMA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. DATA DE FABRICAÇÃO. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	30
110	MOCHILA DE RESGATE AZUL, MOCHILA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, MOCHILA PARA CONDICIONAMENTO COMPLETO E TRANSPORTE RÁPIDO DE MATERIAIS DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA CONFECCIONADA EM NYLON NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) – ALT X LARG X COMP: 44 X 32 X 18, EM TECIDO TIPO POLIAMIDA, COM FORRO INTERNO, BOLSO INTERNO E EXTERNO PARA ACONDICIONAMENTO COM FECHAMENTO EM ZÍPER, CINTOS ELÁSTICOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO, MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL.	UN	5
111	KIT MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO - MASCARA DESTINADA PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA. MODELO: ADULTO; COM TUBO; COM FRASCO; NÃO ESTERIL.	KIT	100
112	MASCARA DESC.C/50 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELÁTICO; EM	CX	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	TNT; TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIENCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; TIRAS SUPER RESISTENTES DE 40 CM DE COMPRIMENTO; CLIPS NASAL DE 14CM DE COMPRIMENTO; SOLDA POR ULTRASSOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE.		
113	MÁSCARA RESPIRADOR DESCARTÁVEL AURA MODELO 9320+BR - PFF-2(S) . O RESPIRADOR MODELO AURA 9320+BR É UMA OPÇÃO EFICAZ PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. CARACTERÍSTICAS - CLASSE PFF-2 (S). DEVERA CONTER NA FACE DA MASCARA NUMERO DO MODELO IGUAL AO ESPECIFICADO E FABRICANTE. SISTEMA ANTIEMBAÇANTE: EVITA O EMBAÇAMENTO DOS ÓCULOS DE SEGURANÇA FILTRO 3M COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO FÁCIL PARA RESPIRAR COM ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS EMBALADO INDIVIDUALMENTE: HIGIÊNICO E FÁCIL DE ARMAZENAR E MANUSEAR. ESPECIFICAÇÕES - TIPO AEROSSOL: PARA USO CONTRA AERROSSÓIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS NÃO-OLEOSOS. TIPO DE PRODUTO: POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF-2) TIPO DE RESPIRADOR: DOBRÁVEL (3 PAINÉIS) VÁLVULA DE EXALAÇÃO: NÃO	UNID	2000
114	MOCHILA DE RESGATE VERMELHA, MOCHILA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, MOCHILA PARA CONDICIONAMENTO COMPLETO E TRANSPORTE RÁPIDO DE MATERIAIS DE RESGATE, CONFECCIONADO EM NYLON NAS DIMENSÕES APROXIMADAS (CM) – ALT X LARG X COMP: 44 X 32 X 18, EM TECIDO TIPO POLIAMIDA, COM FORRO INTERNO, BOLSO INTERNO E EXTERNO PARA ACONDICIONAMENTO COM FECHAMENTO EM ZÍPER, CINTOS ELÁSTICOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO, MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL.	UNID	5
115	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM</b> – BOBINA 10CM X 100M, PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	RL	300
116	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM</b> – BOBINA 15CM X 100M PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO. COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	RL	300
117	<b>PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM</b> – BOBINA 20CM X 100M PARA ESTERILIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS OXIDO DE ETILENO.	RL	300



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	COMPOSIÇÃO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO 04C. USO ÚNICO. REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES		
118	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERFOLHA 2 DOBRAS NA COR BRANCO MEDINDO 23X21 , CAIXA COM 5000 FOLHAS.	caixa	200
119	PELÍCULA PROTETORA, TIPO:P/ EVISCERAÇÕES E QUEIMADURAS, COMPOSIÇÃO:À BASE DE POLIETILENO, DIMENSÃO:CERCA DE 50 X 50 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL. VALIDADE MÍNIMA 18 MESES NO ATO DA ENTREGA. LOTE, Nº DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ROLO	5
120	POTE COLETOR DE URINA C/ TAMPA 80ML - FRASCOS COM ABERTURA LARGA, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO, PRESERVAÇÃO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA O PROCESSAMENTO E ANÁLISE EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE; TAMPA FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO ROSCA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; SEM PÁ; GRADUADO; ESTÉRIL POR RADIAÇÃO IONIZANTE (E-BEAM); VOLUME: 80 ML; 100 UNIDADES POR PACOTE.	PCT	40
121	PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE - BISNAGA DE 120ML; DE BOA QUALIDADE, COM AMOSTRA, RESISTENTE A ÁGUA, NÃO OLEOSO, ALTA ABSORVÇÃO, PROTEÇÃO UVA E UVB,TR EM SUA FORMULA REPELENTE, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, COM BICO DOSADOR.	FR	200
122	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM PLÁSTICO, TIPO VÁLVULA:VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH20, COMPONENTE 2:RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3:ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS:ADULTO	UNI	1
123	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 500 ML, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA:VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2:RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3:ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS:INFANTIL.	UNI	1
124	REANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO: PLÁSTICO, CAPACIDADE BALÃO: CERCA 250 ML, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20, COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO DE O2 EM PLÁSTICO C/ VÁLVULA, COMPONENTES 3: ENTRADA DE O2 E EXTENSOR PVC, TAMANHOS: NEONATAL	UNI	1
125	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LTS - SACO DE 100 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTENÇÃO MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.		
126	SACO DE LIXO HOSPITALAR 15LTS - SACO DE 15 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTENÇÃO MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
127	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30LTS - SACO DE 30 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTENÇÃO MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
128	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50LTS - SACO DE 100 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA OBTENÇÃO MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO E IMPACTO. POSSUIR SIMBOLOGIA INFECTANTE ATENDENDO AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES; COR BRANCA LEITOSA; APRESENTANDO SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PARA PERFEITA VEDAÇÃO.	PCT	1000
129	SCALP Nº 21 - .; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
130	SCALP Nº 23 -.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI	UNIDADE	2000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.		
131	SCALP Nº 27 - CAIXA C/100 UNID.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
132	SCALP Nº 25 -.; POSSUI AGULHA SILICONIZADA QUE FACILITA A PUNÇÃO SEM CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE; POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; SUPORTE COM ALERTAS, EM POLIETILENO, QUE PERMITE EMPUNHADURA SEGURA; ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PVC; TUBO FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO E TRANSPARENTE; AGULHA EM AÇO INOX, BÍSEL CURTO, TRIFACETADO, PROVIDO DE PROTETOR PLÁSTICO; ESTERILIZADO, PRAZO DE VALIDADE DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	2000
133	SERINGA DESC. 10ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 10ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
134	SERINGA DESC. 1ML LUER SLIP. - CAPACIDA DE 1ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

135	SERINGA DESC. 20ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 20ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	5000
136	SERINGA DESC. 3ML BICO LUER SLIP - CAPACIDA DE 03 ML, BICO SEM ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL :COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
137	SERINGA DESC. 5ML LUER SLIP - CAPACIDA DE 05ML, BICO TIPO ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL :COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CAIXA COM 100 UNIDADES, CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	10000
138	SERINGA PARA INSULINA 1ML AGULHA 8 X 0,30MM , GRADUAÇÃO EM UNIDADES (100 U.I.), AGULHA FIXA 0,30X8MM 30G 5/16, ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES. AGULHA COM 8MM DE COMPRIMENTO E 0,30MM DE CALIBRE (30G). CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	20000
139	SERINGA DESC. 60ML BICO TP ROSCA - CAPACIDA DE 60ML, BICO TIPO ROSCA, SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO, PROPORCIONANDO MAIOR TRANSPARÊNCIA. SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CÓDIGOS EAN NAS EMBALAGENS UNITÁRIAS E NAS CAIXAS DAS SERINGAS	UNIDADE	300
140	SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% 10 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE GLICOSE 25%, AMPOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 10ML; REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO E NUTRIENTE. COMPOSIÇÃO: CADA ML DA SOLUÇÃO CONTEM: 0,25G DE GLICOSE ANIDRA E 1ML DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS Q.S.P.	FR	500
141	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 250 ML - DESIDRATAÇÃO SIMPLES, PÓS-OPERATÓRIO, NUTRIÇÃO PARENTERAL, FONTE CALÓRICA, HIPOGLICE-MIAS COMO VEICULO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. OS FRASCOS SISTEMA FECHADO SÃO CONFECCIONADOS COM	FR	500



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SOLUÇÃO INJETÁVEL; LÍMPIDA, ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.		
142	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 500 ML - DESIDRATAÇÃO SIMPLES, PÓS-OPERATÓRIO, NUTRIÇÃO PARENTERAL, FONTE CALÓRICA, HIPOGLICE-MIAS COMO VEICULO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. OS FRASCOS SISTEMA FECHADO SÃO CONFECCIONADOS COM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. SOLUÇÃO INJETÁVEL; LÍMPIDA, ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	FR	500
143	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% 10ML -S. SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA DE GLICOSE 50 % CX C/ 200 AMP. PLAST. TRANSP. DE 10 ML. CLASSE TERAPÊUTICA: REPOSITOR HIDROELETROLÍTICO E NUTRIENTE; COMPOSIÇÃO: CADA ML DA SOLUÇÃO CONTEM: GLICOSE ANIDRA 0,50 G * EQUIVALENTE A 0,55 G DE GLICOSE MONOIDRATADA, ÁGUA P/ INJETÁVEIS Q.S.P. 1 ML;	CX	400
144	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 100ML. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA	FR	1000
145	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 250ML. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA	FR	1000
146	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML - SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO SISTEMA FECHADO DE 500ML. DESTINADAS A APLICAÇÃO PARENTERAL COM OBJETIVOS TERAPÊUTICOS E/OU COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DO PACIENTE. SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGENICA; EMBALAGEM TRILAMINADA; TRANSPARENTE; DOIS BICOS IGUAIS PARA INTRODUÇÃO DO EQUIPO E DA AGULHA; LACRE PROTETOR; TAMPAS NA COR AMARELA	FR	1000
147	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML - SOLUÇÃO RINGER + LACTATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: LACTATO DE SÓDIO 3 MG/ML, CLORETO DE SÓDIO 6 MG/ML, CLORETO DE POTÁSSIO 0,3 MG, CLORETO DE CÁLCIO 0,2 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE (SISTEMA	FR	100



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	FECHADO) CONTENDO 500 ML.		
148	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº08 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 8 DESCARTÁVEL; TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UN	1000
149	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº12 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 12 DESCARTÁVEL; TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA	UN	1000
150	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº14 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, SONDA PARA PROCEDIMENTO DE SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO COM A FINALIDADE DE ESVAZIAMENTO VESICAL. ESTÉRIL; ATÓXICO E APIROGÊNICO. Nº 14 DESCARTÁVEL; TODAS ,AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UN	1000
151	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº10 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 10; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
152	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº12 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 12; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

153	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº16 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 16; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
154	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº14 - CAIXA COM 10 UNIDADES. O DISPOSITIVO QUE SE ACOPLA A BOLSA COLETORA DE URINA DO SISTEMA FECHADO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO 02 VIAS; TAMANHO 2; FABRICADA EM LATEX; ATÓXICA; DESCARTÁVEL E ESTERIL; CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA; ATOXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTERIL (ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO); EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	300
155	SONDA NASO ENTERAL - CONFECCIONADA EM POLIMERO ATOXICO (POLIURETANO) GUIA DE INTRODUÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO INOX, FLEXIVEL, PESO DISTAL E GUI LUBRIFICADO, GRADUAÇÃO NUMERICA 12, DUPLA VIA	UNIDADE	100
156	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº06 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
157	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº08 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
158	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº12 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA SONDA E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,	UNIDADE	500



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
159	SONDA P/ ASPIRAÇÃO Nº14 - ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, APIROGÊNICA, COM 02 FUROS NAS LATERAIS, APRESENTAR DISTÂNCIA DA PONTA DA Sonda E O ÚLTIMO FURO DE 1 CM ATÉ 1,5CM. POSSUIR CONECTOR ADAPTÁVEIS AS SERINGAS E EQUIPOS DE SORO E LÁTEX Nº 204. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, Nº DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UNIDADE	500
160	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 CATETER DE SUCÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO COM A PONTA DO DEDO; NÃO TÓXICO; ESTERILIZADO PELO GÁS ÓXIDO DE ETILENO; DISPOSITIVO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO; FOSCA SUPERFÍCIE PARA FÁCIL INSERÇÃO; GRAU ADEQUADO DE DUREZA OFERECE RESISTÊNCIA À TORÇÃO; PONTA ABERTA, ATRAUMÁTICA, MACIA E ARREDONDADA; DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS COM BORDAS LISAS; CODIFICADOS POR CORES Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 16 VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	500
161	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 CATETER DE SUCÇÃO COM CONTROLO DE VÁCUO COM A PONTA DO DEDO; NÃO TÓXICO; ESTERILIZADO PELO GÁS ÓXIDO DE ETILENO; DISPOSITIVO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO; FOSCO SUPERFÍCIE PARA FÁCIL INSERÇÃO; GRAU ADEQUADO DE DUREZA OFERECE RESISTÊNCIA À TORÇÃO; PONTA ABERTA, ATRAUMÁTICA, MACIA E ARREDONDADA; DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS COM BORDAS LISAS; CODIFICADOS POR CORES Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 20 VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	500
162	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL - COM ELASTICO NA COR BRANCA PCTE COM 100 UNIDADES. SÃO INDICADAS PARA EVITAR A QUEDA DE CABELOS EM AMBIENTES ONDE HÁ NECESSIDADE DE ALTA LIMPEZA. COMBINANDO CONFORTO E RESISTÊNCIA. FABRICADA EM NÃO TECIDO SPUNBONDED 100% POLIPROPILENO UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRONICA POR ULTRASSOM, AS TOUCAS PERMITEM UMA MAIOR RESPIRABILIDADE DO COURO CABELUDODEVIDO A MATERIA PRIMA UTILIZADA E MAIOR CONFORTO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; HIPOALERGICAS; NO TAMANHO 45 X 52; POSSUEM ELASTICO REVESTIDO.	PCT	1000
163	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM TUBO EXTENSOR TAMANHO 05	UNIDADE	300
164	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COM TUBO EXTENSOR TAMANHO 06	UNIDADE	300



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

165	SENSOR PARA MONITORAÇÃO DA GLICEMIA, FACILITANDO O DIA A DIA DOS PORTADORES DE DIABETES. RESISTENTE À ÁGUA E DURAR ATÉ 14 DIAS. O LEITOR CAPTURA AS INFORMAÇÕES DO SENSOR POR MEIO DE UM RÁPIDO SCAN DE 1 SEGUNDO A CADA SCAN, O LEITOR MOSTRA UM GRÁFICO COM O PASSADO, O PRESENTE E O FUTURO DA SUA GLICOSE.ITEM ACOMPANHA UM LENÇO UMIDECIDO E UM APLICADOR DE SENSOR	UNIDADE	500
166	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE 10CM X 10CM - É UM PRODUTO FACILMENTE ADAPTÁVEL E ABSORVENTE, QUE PERMITE CONTROLAR EFICAZMENTE O EXSUDATO / SECREÇÃO DE FERIDAS CRÔNICAS E AGUDAS. FÁCIL DE APLICAR E PODE SER RECORTADO. CAMADA DE CONTATO COM ADESIVO DE SILICONE, MINIMIZA O RISCO DE MACERAÇÃO DA PELE, ALÉM DE FACILITAR A REMOÇÃO DA COBERTURA CONTENDO A TECNOLOGIA SAFETAC	UNIDADE	1000
167	CURATIVO CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS CONTENDO A TECNOLOGIA AG+ É UMA FORMULAÇÃO ANTI-BIOFILME ÚNICA COM IÕES DE PRATA QUE 26,A TECNOLOGIA HYDROFIBER™ ® AJUDA A CRIAR UM AMBIENTE IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO E PARA QUE A TECNOLOGIA AG+ POSSA DESEMPENHAR A SUA FUNÇÃO; ROMPE E DESTRÓI A MATRIZ DE POLISSACARÍDEO, EXPONDO ASSIM AS BACTÉRIAS TAMANHO 10X10 <ul style="list-style-type: none"><li>• ELIMINA UM AMPLO ESPECTRO DE BACTÉRIAS, INCLUINDO BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES, GRAÇAS AO SEU RESERVATÓRIO DE PRATA PREVINE O REAPARECIMENTO DO BIOFILME</li></ul>	UNIDADE	1000
168	CURATIVO CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS CONTENDO A TECNOLOGIA AG+ É UMA FORMULAÇÃO ANTI-BIOFILME ÚNICA COM IÕES DE PRATA QUE 26,A TECNOLOGIA HYDROFIBER™ ® AJUDA A CRIAR UM AMBIENTE IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO E PARA QUE A TECNOLOGIA AG+ POSSA DESEMPENHAR A SUA FUNÇÃO; ROMPE E DESTRÓI A MATRIZ DE POLISSACARÍDEO, EXPONDO ASSIM AS BACTÉRIAS TAMANHO 15X15 <ul style="list-style-type: none"><li>• ELIMINA UM AMPLO ESPECTRO DE BACTÉRIAS, INCLUINDO BACTÉRIAS MULTIRESISTENTES, GRAÇAS AO SEU RESERVATÓRIO DE PRATA PREVINE O REAPARECIMENTO DO BIOFILME</li></ul>	unidade	10000
169	O GEL CICATRIZANTE A BASE HIDROGEL, DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS. ELE AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS SECAS, PERIFÉRICAS OU PROFUNDAS, COM OU SEM INFECÇÃO. TAMBÉM É USADO EM QUEIMADURAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, ALÉM DE LOCAIS COM PERDA PARCIAL OU TOTAL DE TECIDOS E ÁREAS PÓS-TRAUMAS.ATUA NA CICATRIZAÇÃO DA PELE NOS CASOS DE NECROSE OU ESFAPELO CAUSADAS POR ÚLCERAS VENOSAS, ARTERIAIS E POR PRESSÃO. SUA FÓRMULA POSSUI ÁCIDOS	unidade	500



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	GRAXOS, VITAMINAS A E E, ATIVOS QUE MELHORAM A HIDRATAÇÃO LOCAL.. TUBO COM 85 GRAMAS		
170	<p>O INDICADOR BIOLÓGICO CLEAN-TEST 24HORAS,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FABRICAÇÃO NACIONAL.</li><li>• TEM MUDANÇA EXPRESSIVA DE COLORAÇÃO EM RESULTADOS POSITIVOS.</li><li>• ALTA EFICÁCIA.</li><li>• FACILITADO MANUSEIO.</li><li>• FABRICADO CONFORME ISO 11138-1.</li><li>• RESULTADOS 24H.</li><li>• PARA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS.</li></ul> <p>COMPOSIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIRA/DISCO DE PAPEL, IMPREGNADO COM ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ATCC 7953 (NÃO PATÓGENO) CONTENDO POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1 X 10<sup>5</sup>.</li></ul> <p>AMPOLA DE VIDRO LACRADA E QUEBRÁVEL, CONTENDO MEIO DE CULTURA ESPECÍFICO, COMBINADO COM INDICADOR DE PH.</p>	CX	500
171	SOLUÇÃO AQUOSA POLIHEXANIDA:COMPOSIÇÃO, HÁ 0,1% DE POLIHEXANIDA (PHMB), 0,1% DE BETAINA E 99,8 % DE ÁGUA PURIFICADA	LT	300
172	<p>TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, FUNÇÃO: DISPOSITIVO DE TEMPERATURA CORPORAL, CLASSIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO:</p> <p>CLASSE II, DISPLAY: LCD, EXATIDÃO: <math>\pm 0.2^{\circ}\text{C}</math>, TEMPO RÁPIDO DE MEDIÇÃO: 1S, MEMÓRIA: 50 GRUPOS, AUTO</p> <p>DESLIGAMENTO: <math>\leq 18\text{S}</math>, MÉTODO DE MEDIÇÃO: TESTA/ORELHA, DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: 1~5CM, ALARME DE VOZ E</p> <p>LUMINOSO PARA FEBRE, APLICAÇÕES: ADULTO/PEDIÁTRICO, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE TROCA ENTRE MEDIÇÃO POR TESTA E ORELHA, BOTÃO PARA SILENCIAR O APARELHO (MUDO), PESO: 90G (SEM PILHAS), DIMENSÕES: 138X95X40MM. ELETRÔNICA – TRÊS CORES INDICATIVAS: VERDE PARA TEMPERATURA NORMAL, AMARELO PARA FEBRE LEVE, VERMELHO PARA FEBRE ALTA. ENERGIA 2 PILHAS DE 3V AAA REALOCÁVEIS. ALCANCE CORPO 34.0°C~43°C, OBJETOS 0°C~60°C. FORMATO DE TEMPERATURA °C/°F. REGISTRO NO INMETRO, NÚMERO DE SÉRIE E GARANTIA DE 12 MESES. O VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO FABRICANTE.</p>	UNID	2
173	TESOURA DE BANDAGEM; TIPO PONTA ROMBA, POSSUIR CAPACIDADE PARA CORTAR TODOS OS TIPOS DE TECIDO,	Unidade	4



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	COURO, BOTAS E ROUPAS; COM LAMINAS AFIADAS, TEMPERADAS E RÍGIDAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM BORDA SERRILHADA; MEDINDO COMPRIMENTO TOTAL 19CM, LARGURA TOTAL 10CM, ESPESSURA 1CM, PESO 57G, CABO E LAMINAS NA COR PRETA; CABO COM ANEL DE POLIPROPILENO PARA PROPORCIONAR O MAXIMO CONTROLE E CONFORTO NO ENCAIXE DOS DEDOS; O MATERIAL DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE E EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.		
174	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA NO CASO DE RESGATE DE PACIENTE, DANDO CONFORTO E SEGURANÇA NO AUTO-SOCORRO. PODERÁ SER USADO COM O COLAR CERVICAL DE RESGATE E PRANCHA DE RESGATE. CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA 63DENSIDADE E REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIP640 EVA (ELIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, OU MATERIAL MACIO, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. POSSUI CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. BASE IMPERMEÁVEL COM VELCRO PARA FIXAÇÃO DOS IMOBILIZADORES LATERAIS. COM FIXADOR EXCLUSIVO NA REGIÃO FRONTAL E MENTONIANA COM REGULAGEM EM VELCRO. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAR SANGRAMENTO. INDICADO PARA IMOBILIZAR A CABEÇA NO CASO DE RESGATE DE PACIENTE, DANDO CONFORTO E SEGURANÇA NO SOCORRO. IMOBILIZAÇÃO ADULTA E INFANTIL VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	20
175	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS; PROJETADA PARA TRANSPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES; POSSIBILITA O RESGATE NA ÁGUA E EM ALTURAS; DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ATÉ 180 KG; RÍGIDA, LEVE E CONFORTÁVEL; POSSUI ABERTURAS ESPECÍFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VÍTIMA. 1,83 MM DE COMPRIMENTO X 440 MM DE LARGURA X 65 MM DE ALTURA. CORES DISPONÍVEIS: LARANJA ACOMPANHA JOGO DE CINTO COM 3 PEÇAS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	1
176	A LONA DE TRANSFERÊNCIA É EMPREGADA PARA AUXILIAR E FACILITAR NO MANUSEIO DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. A LONA DE TRANSFERÊNCIA FOI PRODUZIDA COM MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE, A LONA POSSUI TIRAS DE REFORÇO DE 50 MM E 08 ALÇAS LATERAIS QUE FACILITA O TRANSPORTE, É CAPAZ DE SUPORTAR DE 180 À 200 KG. FABRICADA EM NYLON E PODE SER LAVADA E DOBRADA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PRODUZIDA EM	Unidade	1



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	NYLON TIRAS DE REFORÇO DE 50 MM 08 ALÇAS LATERAIS		
177	APARELHO DE MENSURAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL TOTALMENTE AUTOMÁTICO INDICAÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA GRÁFICO INDICADOR DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO 5 ANOS DE GARANTIA ACOMPANHA ESTOJO PARA GUARDAR VALIDADO CLINICAMENTE ATRAVÉS DE UM GRÁFICO DE CORES O APARELHO AUTOMATICAMENTE AVALIA O RESULTADO OBTIDO E CLASSIFICA O RISCO DE HIPERTENSÃO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). CONTEÚDO DA EMBALAGEM; 01 APARELHO DIGITAL DE PRESSÃO DIGITAL; 01 BRAÇADEIRA DE BRAÇO TAMANHO 22 A 36 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO); 01 BRAÇADEIRA DE BRAÇO TAMANHO 23 A 43 CENTÍMETROS (CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO); 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; 04 PILHAS AAA	Unidade	1
178	A TORNEIRA 3 VIAS – RESISTENTE É UM DISPOSITIVO ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO UTILIZADO PARA INFUSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENDOVENOSAS, INTERMITENTES OU DE USO CONTÍNUO, PERMITINDO O FLUXO SIMULTÂNEO OU A INTERRUPÇÃO EM QUALQUER UMA DAS VIAS. CONTA COM TAMPA SUPERIOR CONSTITUÍDA DE POLIPROPILENO, CONECTORES CONSTITUÍDOS DE POLICARBONATO E MANÍPULO GIRATÓRIO EM POLIETILENO. É RESISTENTE A RACHADURAS QUANDO USADO COM LIPÍDIOS, HEMODERIVADOS E CITOSTÁTICOS. ESTÉRIL; POSSUI TRÊS DIFERENTES VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; POSSUI CORPO TRANSPARENTE; ATÓXICA E APIROGÊNICA; CAIXA COM 50 UNIDADES COM VALIDADE MÍNIMA DE 48 MESES.	Caixa	3
179	ESTETOSCÓPIO CLINICO ADULTO	Unidade	2
180	ESTETOSCÓPIO CLINICO NEONATO	Unidade	1
181	OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO PARA A TRIAGEM, MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA NÃO INVASIVA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DA HEMOGLOBINA ARTERIAL, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO. PODE SER UTILIZADA EM HOSPITAIS, AMBIENTES CLÍNICOS, ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E DURANTE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA. O OXÍMETRO TRABALHA COM DADOS DOS SENSORES FORNECENDO LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. ENTRADA USB; PORTÁTIL E LEVE; (COM BATERIAS); ACOMPANHA SENSOR ADULTO; APRESENTA TABELA DE TENDÊNCIA; APRESENTA CURVA PLETISMOGRÁFICA; COMPATÍVEL COM SENSORES NELLCOR; MOSTRA LEITURAS DE SPO E FREQUÊNCIA CARDÍACA; UTILIZA	Unidade	2



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

	QUATRO PILHAS ALCALINAS PADRÃO "AA" (INCLUSAS); TELA EM LCD, BRILHANTE E DE FÁCIL LEITURA; POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS ROTAÇÃO DA TELA PERMITE A POSIÇÃO DE MONITORAMENTO VERTICAL OU HORIZONTAL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CABER CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MÃO; • ACOMPANHA SENSOR ADULTO, SENSOR PEDIÁTRICO, E NEONATAL. ACOMPANHA BATERIA RECARREGÁVEL (TIPO AA) COM AUTONOMIA DE 20 HORAS DE USO E CARREGADOR; FORNECE LEITURA DE SPO, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL; • IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATÓRIOS, SALAS DE EMERGÊNCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA COM GARANTIA. E MANUAL.		
182	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO. UTILIZADO PARA CONEXÃO DIETA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. CARACTERÍSTICAS:É COMPOSTO POR UMA TAMPA DE NYLON, UM TUBO QUE PERMITE A PASSAGEM DE PARTÍCULAS DE ÁGUA E UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO. O COPO UMIDIFICADOR POSSUI MARCAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO E SUA CAPACIDADE É DE 250ML.	UNIDADE	10
183	CONECTOR ADAPTADOR TIPO NIPPLE PARA OXIGÊNIO. UTILIZADO PARA CONEXÃO DIETA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO. REGISTRO ANVISA:	UNIDADE	15
184	LENÇOL DESCARTÁVEL USO EM MACA, MATERIA PRIMA:100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1:CERCA DE 20 G/M2, DIMENSÕES:CERCA DE 90 X 200 CM, APRESENTAÇÃO 1:C/ ELÁSTICO,DATA DA ENTREGA DE 24 MESES PACOTE COM 10 UNIDADES	Pacote com 10 unidades	100
185	TORNIQUETE; EM T-APH É UM EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS SEVERAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES; COM FITA DE TRAÇÃO EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 38MM DE LARGURA; COM UM SISTEMA DE FECHOS E ARGOLAS QUE GARANTEM A FIXAÇÃO DA TRAÇÃO (APERTO) INICIAL, COMP TOTAL 99CM; EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROTEÇÃO UV, POSSUI ETIQUETA P/ REGISTRAR HORA; CONSTANDO 155X50X40MM, LARGURA DA FITA 38MM, PONTEIRA, FITA DE TRAÇÃO NA COR LARANJA, SENDO CHANFRADA, PRETA.	UNIDADE	10
186	ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO: OXIGÊNIO TIPO VENTURI, TIPO FRASCO: FRASCO DE VIDRO GRADUADO, VOLUME: CERCA DE 500 ML, TIPO USO:ESTERILIZÁVEL, COMPONENTES:COM FLUXÔMETRO, ADICIONAIS:TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, CONEXÕES:COM CONECTORES	UNIDADE	5



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

187	PÁS ADESIVAS MULTIFUNÇÃO ZOLL, PARA USO DE DESFIBRILADORES PROFISSIONAIS ZOLL DESFIBRILAÇÃO ADULTO, DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO, FEEDBACK DE RCP, MONITORIZAÇÃO DE ECG, E MARCA-PASSO NÃO INVASIVO	Pás adesivas	15
188	PÁS-ADESIVAS ZOLL, MULTIFUNÇÃO PARA DESFIBRILAÇÃO INFANTIL, DESFIBRILAÇÃO, CARDIOVERSÃO, FEEDBACK DE RCP, MONITORIZAÇÃO DE ECG, E MARCA-PASSO NÃO INVASIVO, (PEDI-PADZ II) ORIGINAL OU COMPATÍVEL EQUIPAMENTO DISPONÍVEL NA UNIDADE SAMU 192	Pás adesivas	6
189	CLAVE VALVULADO REF: MEDICAL 5019158	unidades	100
190	CURATIVO CHG ( TEGADERM) REF:165 8,5X11,5 CM	unidades	80
191	ALLEVYN CLASSIC NÃO ADESIVO (ESPUMA) REF: 10CM X 10CM	caixas	20
192	CURATIVO FILME TRANSPARENTE REF: VITALDERME ROLO 15CM X 10 METROS	rolos	10
193	REMOVEDOR DE CURATIVO E ADESIVO REMOVEX REF: (SENSITIVE RIOQUÍMICA (30ML)	frascos	30
194	CURATIVOS TRANSPARENTE TEGADERM IV 3M REF: 7X7CM1633BR	unidades	200
195	DOSADOR ORAL 5ML REF: RMDESC	unidades	1000
196	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO – SAMTRONIC REF: 2591	UNIDADE	1000
197	BOTON MIC KEY OU KANGARO 14 FR /1.5 CM REF 0120-14-1,503	UNIDADE	4
198	CAIXAS TÉRMICAS 18L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	3
199	CAIXAS TÉRMICAS 5L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	1
200	CAIXAS TÉRMICAS 32L, AZUL – POLIPROPILENO;	UNIDADE	3
201	UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL MAX/MIN COM ALARME PARA CAIXA DE VACINA;	UNIDADE	50
202	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 500ML;	UNIDADE	50
203	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 200ML;	UNIDADE	50
204	UNIDADES DE GELOX RÍGIDO 100ML;	UNIDADE	20
205	TESTE COVID : O AUTOTESTE DE ANTÍGENO PARA COVID 19 APROVADA PELA ANVISA E INDICADA PELA OMS PARA DETECÇÃO DA COVID 19. O AUTOTESTE DE ANTÍGENO PARA COVID 19 DECERA CONTER AS SEGUINTE CARACTERISTICAS . 7) ALTA SENSIBILIDADE GERAL OBTIDA EM ESTUDO CLÍNICO REALIZADO COM DIFERENTES CENTROS INDEPENDENTES. 8) RESULTADOS COMPROVADOS EM PACIENTES ASSINTOMÁTICOS	unidade	5000



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

COM SENSIBILIDADE DENTRO DA FAIXA RECOMENDADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 9) DETECÇÃO COMPROVADA DE TODAS A MUTAÇÕES EXISTENTES PARA O COVID-19 (INCLUINDO OMICRON); CONTEÚDO DO KIT 01 DISPOSITIVO DE TESTE/CASSETE 01 SWAB PARA COLETA 01 TUBO + TAMPÃO DE EXTRAÇÃO 01 SACO PARA DESCARTE 01 MANUAL/GUIA RÁPIDO VALIDADE DE 24 MESES		
--	--	--

**Prazo de vigência da ata e da execução do objeto:** o prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período conforme limite permitido em lei

▶ a proposta deverá ser apresentada com a cotação do valor unitário de cada item e o valor global por item, **com a marca** e as especificações que caracterizam o produto, que deverão ser compatíveis com as especificações do objeto.

▶ o **preço total fixo** e irreatável do item, expresso em números, na moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.

▶ Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da atividade, inclusive os tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução do objeto desta licitação;

▶ Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.

▶ A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante:

▶ do **prazo de validade da proposta**, de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da entrega da proposta.

▶ **forma de pagamento**, O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) após a emissão de nota fiscal eletrônica e entrega dos produtos.

▶ da **entrega do objeto e local de entrega**: As entregas deverão ser feitas em até 05 (cinco) dias úteis das 08h00 as 16h00, conforme solicitação da contratante, na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Professor Solano de Abreu, nº 71.

→As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

→As notas fiscais eletrônicas deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço: [notasfiscais@cerqueiracesar.sp.gov.br](mailto:notasfiscais@cerqueiracesar.sp.gov.br), excetuando os casos em que não há a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica.

## **PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)**

**Deverá ser cotado preço unitário e total da proposta, de acordo com o Anexo 01 do Edital.**

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso)



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE C.CÉSAR**

**Local, data e Assinatura do responsável (Nome, RG, CPF/MF, Cargo, e-mail institucional e e-mail pessoal).**

**OBSERVAÇÃO:**

- O frete deverá estar incluso, o objeto deverá ser entregue na cidade de Cerqueira César, Estado de São Paulo.